



Taastatavad katted:

- Kaeviku tsoon
- Taastatav 2-kihiline asfaltbetoonkate (ca 133 m²)
- Taastatav killustikkate (ca 27 m²)
- Taastatav murukate (ca 275 m²)
- Projekteeritud äärekivi (ca 12jm)
- Asfaltkatte serv
- Tugipeenra serv
- Katendi samakõrgusjoon
- Projekteeritud katendi kõrgus

NORMDOKUMENDID:

- ASFALDIST KATENDIKIHTIDE EHITAMISE JUHIS TA 2021 Transpordiameti maanteehoiuteenistuse direktori korraldus nr 1.1-3/21/162 (16.04.2021)
- KILLUSTIKUST KATENDIKIHTIDE EHITAMISE JUHEND 2022 KT_025_J8_r1; 26.01.2022 nr 1.1-7/22/43
- JÕELÄHTME VALLA KAEVETÖÖDE EESKIRI Vastu võetud 26.04.2012 nr 91 Jõelähtme Vallavolikogu

MÄRKUSED:

- Projekteeritud sõidutee asfaltkatte viia sujuvalt kokku olemasolevaga.
- Jälgida olemasoleva taastatava katete piki- ja põikkalded. Viiakse kokku olemasolevaga. Sõidutee põikkalle on üldjuhul 2,5%, jalgte - 2,0%.
- Kohtades, kus kaeviku kalle erandjuhul tuleb rajada järsemalt kui 3:1, ette näha kaevetööde teostamisel kaeviku serva kindlustamine punnseinaga (vaiseinaga).
- Sõidutee profileeriva kihi kulu selgub ehituse käigus.
- Tööde käigus kahjustatud kattemärgistus tuleb taastada endises mahus.
- Kui kaevetööde käigus kahjustatakse suuremat ala kui joonisel näidatud, tuleb ka see nõuetekohaselt taastada.
- Vuukide ehitamisel juhinduda "Asfaldist katendikihtide ehitamise juhise" punktidest 2.4.19 ja 2.4.20
- Olemasoleva ja taastatava haljasala piir ühtlustada, tasandada niidukõlblikkus
- Muru külvinorm vähemalt 30g / m².
- Kasvumuld ei tohi sisaldada kive, killustikku, klaasikilde jms.
- Katendite taastamised kooskõlastada vajadusel täiendavalt kinnistuomanikega.

Tinter-Projekt OÜ			<div>TINTER- p PROJEKT</div>					
Turu tn 34 51004, Tartu						Töö nimetus: Kostivere kaugküttetorustike rekonstrueerimine Aruküla tee piirkonnas katendite taastamine		
Tel. 7 475 333 info@tinterprojekt.ee						Töö Tellija: Adven Eesti AS		
Amet:	Nimi:	Allkiri:	Joonise nimetus: Katendite taastamise plaan					
Projekti juht:	Meelis Kleinson							
Projekteerija:	Meelis Kleinson		Kuupäev: 03.04.2024					
			Joonise number: 1	Stadium: TP	Mõõtkava: 1:500	Töö nr: 24010-2		