



RAVIMIAMET

MB Biceps
Kauno 30-8
LT-03202 Vilnius
LEEDU

01.11.2024 nr JV-4/3610-2

OTSUS

Nutrend D.S., a.s. toote Nutrend Flexit Gold Drink suukaudse lahuse pulber määratlemiseks

Ettevõtte MB Biceps esitas Ravimiametile 07.10.2024 taotluse ettevõtte Nutrend D.S., a.s. toote Nutrend Flexit Gold Drink suukaudse lahuse pulber ravimina määratlemiseks.

Võttes arvesse kõiki andmeid toote koostise, omaduste ja avalikustatud teabe kohta ning tuginedes ravimiseaduse § 2 lõigetele 1 ja 2, sotsiaalministri 13.04.2005. a määruse nr 59 "Aine või toote ravimina määratlemise tingimused ja kord" § 2 lõigetele 1–4 ning § 3 lõigetele 1–3, 5 ja 6,

otsustab Ravimiamet

määratleda ettevõtte Nutrend D.S., a.s. toode Nutrend Flexit Gold Drink suukaudse lahuse pulber ravimite hulka mittekuuluvaks, kuna tootel puuduvad ravimile omased toimed (farmakoloogiline, immunoloogiline või metaboolne) ja tootega ei kaasne informatsiooni, mis oleks aluseks toote ravimina määratlemiseks.

Vaide käesolevale otsusele saab esitada Ravimiametile 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest vastavalt haldusmenetluse seaduse § 71 lõikele 1. Kui otsuse saaja soovib otsust vaidlustada halduskohtus, võib ta vastavalt halduskohtumenetluse seadustiku § 7 lõikele 1 ja § 46 lõikele 1 esitada kaebuse otsuse peale Tartu Halduskohtule 30 päeva jooksul otsuse teatavaks tegemisest arvates.

(allkirjastatud digitaalselt)

Evelin Saar
Järelevalveosakonna spetsialist

Lisa. Ettevõtte Nutrend D.S., a.s. toote Nutrend Flexit Gold Drink suukaudse lahuse pulber määratlemiseks taotluses esitatud andmed (3 lk).

Lisa.

NUTREND FLEXIT GOLD DRINK

Toidulisand magusainetega. Hüdroliüüsitud kollageeni, MSM, kondroitiini ja glükoosamiiniga.

1. Mustsõstramaitseline

2. Apelsinimaitseline

Pulber joogi valmistamiseks

Neto 400 g 20 portsjonit

Koostisosad: kollageenvalk (hüdroliüüsitud kollageen, hüdroliüüsitud **kalakollageen** 2,5% - Naticol®), maltodekstriin, glükosamiinkaaliumsulfaat (**koorikloomadest**), mikrobioloogilise fermentimise ja sulfaatimise teel saadud kondroitiinsulfaat, happesuse regulaator (sidrunhape), metüülsulfonüülmetaan (MSM), india viirukipuu (*Boswellia serrata*) ekstrakt (20% beetaboswelliahape, 10% atsetüül-keto-beeta-boswelliahape) – Boswellin® PS, happesuse regulaator õunhape, lõhna- ja maitseaine, L-askorbiinhape, stabilisaatorid kummiaraabik ja ksantaankummi, peedikontsentraadi ja spirulinaekstrakti segu¹, paakumisvastased ained kaltsiumfosfaat ja ränidioksiid, musta porgandi kontsentraat¹, magusained sukraloos ja stevioolglükosiidid, naatriumhüaluronaat, püridoksiinvesinikkloriid, kolekaltsiferool, toiduvärv beetakaroteen². Võib sisaldada soja ja piimavalgu jälgi.

¹ mustsõstramaitselikes pulbris

² apelsinimaitselikes pulbris

Kasutamine: 20 grammi (ca ¾ mõõtekulbist) segada 250...300 ml veega. Juua saadud lahus hommikul tühja kõhuga. Enne kasutamist raputage purki.

Hoiatused: Mitte ületada päevaseks tarbimiseks soovitatavat kogust. Selle toote kasutamise ajal hoolitsege, et joote piisavalt vedelikku.

Toidulisand ei asenda mitmekesist toitumist. Olulised on mitmekülgne ja tasakaalustatud toitumine ning tervislik elustiil.

Ärge kasutage, kui olete allergiline mõne koostisosa suhtes. Ei sobi lastele, rasedatele ja rinnaga toitvatele naistele.

Hoida tihedalt suletuna kuivas kohas eemal niiskusest ja kuumusest. Hoidke külmumise eest. Pärast avamist hoida temperatuuril mitte üle 25 °C ja kasutada ära 2 kuu jooksul. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Parim enne/Partii nr: vt pakendilt. Turustaja: MB Biceps, Kauno g. 30-8, LT-03202 Vilnius, Leedu

Sisaldus	Päevases annuses (20 g):
Vitamiin C	100 mg (125% NRV*)
Vitamiin B6	5 mg (357% NRV*)
Vitamiin D	7,5 µg (150% NRV*)
Kollageenvalk	9000 mg
Kondroitiinsulfaat	1200 mg
Glükoosamiinsulfaat	1500 mg
MSM	300 mg
<i>Boswellia serrata</i> ekstrakt	200 mg
Naatriumhüaluronaat	20 mg

* NRV (*nutritional reference value*) – päevane võrdluskogus täiskasvanutele





Fish collagen peptides

SUPPLEMENT FACTS

	PL	CZ/SK	100 g	Serving - 20 g
Vitamin C	Witamina C	Vitamin C	500 mg = 625 % *	100 mg = 125 % *
Vitamin B6	Witamina B6	Vitamin B6	25 mg = 1 786 % *	5 mg = 357 % *
Vitamin D	Witamina D	Vitamin D	37,5 µg = 750 % *	7,5 µg = 150 % *
Collagen protein	Białko kolagenowe	Kolagenní bílkovina	45 000 mg	9 000 mg
Chondroitin sulfate	Siarczan chondroityny	Chondroitin sulfát	6 000 mg	1 200 mg
Glucosamine sulfate	Siarczan glukozaminy	Glukosamin sulfát	7 500 mg	1 500 mg
Methylsulfonylmethane (MSM)	Metylosulfonylometan (MSM)	Methyl sulfonyl methan (MSM)	1500 mg	300 mg
Boswellia serrata extract	Ekstrakt z Boswellia serrata	Extrakt Boswellia serrata	1000 mg	200 mg
Sodium salt of hyaluronic acid	Sól sodowa kwasu hialuronowego	Sodná sůl kyseliny hyaluronové	100 mg	20 mg

* Reference intake/ realizácia zalecaného denného spozycia/ referenčná hodnota prijímu/ referenčná hodnota príjmu.

sól sodowa siarczanu glukozaminy (ze skorupiaków), siarczan chondroityny, regulator kwasowości kwas cytrynowy, MSM (metylosulfonylometan), ekstrakt z Boswellia serrata (20% kwasów beta-bosweliiowych, 10% kwasów acetylo-keto-beta-bosweliiowych) – Boswellin® PS, regulator kwasowości kwas jabłkowy, aromat, kwas L-askorbinowy (witamina C), stabilizatory guma arabska i guma ksantanowa, substancje przeciwzbrylające fosforan wapnia i dwutlenek krzemu, substancje słodzące sukraloza i glikozydy stewiolowe, sól sodowa kwasu hialuronowego, chlorowodorek pirydoksyny (witamina B6), cholekalcyferol (witamina D), barwnik beta karoten. **Alergeny wyróżnione są w składzie. Może zawierać jajo i białko mleka.** Nie zastępuje zróżnicowanej diety. Nie jest przeznaczony dla dzieci, kobiet w ciąży i karmiących matek. Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci! Trzymać w suchym miejscu, w temperaturze do 25 °C, poza bezpośrednim zasięgiem promieni słonecznych. Chronić przed mrozem.

NUTREND O.S., a.s., Chvátkovice 604, 779 00 Olomouc, Czech Republic,
e-mail: nutrend@nutrend.cz, www.nutrend.eu

Distribútor SR: WIN s.r.o., CSA 1, Martin 036 01, Slovensko, tel.: +421 43 4303014,
info@win.sk, www.nutrend.sk



250 ml/300 ml

Batch No./Parta tovaru/Sarža:
Date:

039666
08.01.2027

Best before/Najlepšie spožiť pred:/Minimálna
trvanlivosť do:/Minimální trvanlivost do:



8 594014 861099



23.09