

RIIKLIKU JÄRELEVALVE MENETLUSTOIMINGU PROTOKOLL 9.2-3/24/11221-3

Menetlustoimingu põhjus:

- ☒ ohu ennetus ☐ ohukahtlus ☐ järelkontroll
☐

Menetlustoimingu õiguslik alus¹:

- | | | | |
|--|---|---|--|
| ☐ TTKS § 60 lg 1 | ☐ RavS § 100 lg 2 | ☐ NETS § 44 lg 1 | ☐ TNVS § 50 lg 3 |
| ☐ RTerS § 15 lg 1 | ☐ RTerS § 15 lg 2 | ☐ VereS § 20 lg 1 | ☐ TubS § 32 p 4 |
| ☐ KemS § 38 lg 6 | ☒ VeeS § 250 lg 3 | ☐ PsAS § 19 ¹ | ☐ SHS § 157 lg 2 |
| ☐ BS § 43 lg 1 p 1 | ☐ RekS § 30 lg 2 p 2 | ☐ MSS § 33 lg 1 | ☐ MTöös § 73 lg 2 |
| ☐ TKS § 61 lg 2 p 1 | ☐ TurS § 30 lg 2 p 2 | ☐ TTOS § 25 lg 2 | ☐ AÖKS § 218, § 219 p 4 |
| ☐ | | | |

- ☒ KorS §§ 24 lg 1, KorS § 52 lg 1 p 5
☒ HMS § 38 lg 1–2
☒ Sotsiaalministri 03.10.2019 määrus nr 62 „Tervisekaitseõuded mineraalveele ja allikaveele“
(õigusakti/määruse nimetus)

Protokollitav menetlustoiming²:

- | | | |
|---|--|---|
| ☒ valdusesse sisenemine | ☐ vallasasja läbivaatus | ☐ proovi võtmine |
| ☐ valduse läbivaatus | ☒ vallasasja hoiulevõtmine | ☐ mõõtmiste teostamine |
| ☐ valduse paikvaatus | ☐ menetlusosalise küsitlemine | ☐ |
| ☐ dokumentide nõudmine | ☐ küsitlemine | |

Menetlustoimingu teostanud ja protokolli koostanud ametnik:

Kaili Luik, vaneminspektor, tel +372 58366073, kaili.luik@terviseamet.ee

(ametniku ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post)

Menetlustoimingu kuupäev/kellaeg: “21 “ november 2024. a

Kell 9:00 kuni 9:15

Menetlusosaline isik: Lidl Eesti OÜ

(menetlustoimingule allutatud isiku nimi)

Isikukood/registrikood: 14131773

Elukoht/asukoht: Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, A. H. Tammsaare tee 47, 11316

Telefon: +372 6437166 **e-post:** info@lidl.ee

Esindaja: Annelinna Lidel, Kalda tee 29, Tartu

(isiku esindaja ees- ja perekonnanimi, esindusõiguse alus, telefon, e-post)

Isikut /isiku esindajat teavitati menetlustoimingust:

- ☒ jah, kirjalikult. (kirjeldus kuidas isikut või isiku esindajat teavitati)
☐ ei

Isiku / isiku esindaja nõusolek menetlustoiminguks:

- ☒ jah
☐ ei³

Valdus: Annelinna Lidel

¹ Kõik käesolevas lahtris kajastatud eriseaduste nimetuste lühendid on leitavad veebilehel www.rigiteataja.ee. Vajadusel selgitab lühendeid ja nende tähendust menetlustoimingu läbiviiv ametnik.

² Märgitud menetlustoiming on protokollitud eraldi vastavat nimetust kandvas lisas, mis on käesoleva menetlustoimingu protokollis lahutamatuks osaks.

³ Nõusoleku mitteandmise korral on valdajale või valdaja esindajale selgitatud, et KorS § 23 lg 3 sätestab isikule kohustuse taluda tema suhtes seaduses sätestatud alusel ja korras kohaldatavaid riikliku järelevalve meetmeid. KorS § 23 lg 4 sätestab, et KorS § 23 lg 3 nimetatud kohustuse täitmise tagamiseks on korrakaitseorganil õigus teha järelevalve subjektile ettekirjutus ning rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud alusel ja korras. Sunniraha ülemmäär on 9600 eurot, kui eriseaduses ei ole sätestatud teisiti.

(sisenetava kinnisasja/ehitise/ruumi nimetus ja kirjeldus)

Valduse aadress: Kalda tee 29, Tartu

(kinnisasja/ehitise/ruumi aadress)

Vallasasi:

(läbivaadatava vallasasja nimetus ja kirjeldus)

MENETLUSTOIMINGU KÄIGUS TUVASTATUD ASJAOLUD:

☒ Menetlustoimingu käigus tuvastatud asjaolud on fikseeritud käesoleva menetlustoimingu protokollile lisatud lisas.

☐ Menetlustoimingu käigus protokollile lisa ei täidetud.

(juhul, kui lisa ei täideta, tuleb märkida selgitus või kajastada menetlustoimingu käigus toimunut)

Menetlustoimingu juures viibinud isik: Iris Lints, inspektor

(isiku ees- ja perekonnanimi, ametikoht)

Menetlustoimingul: ☐ jäädvustati olukord pilti/heli salvestava seadmega:

(seadme nimetus, mark, seerianumber)

Protokollile lisad:

☒ Menetlustoimingu protokollile lisa: Lisa: vallasasja hoiulevõtmise
(menetlustoimingu protokollile lisa nimetus)

☐
(kontrollproovi võtmise protokollid, läbivaatused)

☐ Fototabel nr

☐
(muud dokumendid, mille lisamise vajadus tekib menetlustoimingu käigus)

Taotlused:

.....
.....
(menetlusosalise isiku poolt esitatud täiendavad taotlused)


Menetlustoimingu tulemus:

☐ Amet lõpetab riikliku järelevalvemenetluse.

☒ Amet jätkab riiklikku järelevalvemenetlust. Järgneva menetlustoimingu selgitab menetlust läbiviiv ametnik.

☐

Ametnik: Kaili Luik

 (nimi, allkiri)

Menetlusosaline isik/isiku esindaja⁴: 

(nimi, allkiri)

⁴ käesoleva rea täitmisega kinnitab menetlusosaline isik või isiku esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud ning selgitanud isikule: menetlustoimingu põhjust ja eesmärki; õigust esindajale; millised õigused ja kohustused on isikul menetlustoimingu raames; kas ja milliseid isikuandmeid töödeldakse; õigust dokumentidega tutvuda; õigust arvamusele ja vastuväitele.

MENETLUSTOIMINGU PROTOKOLLI NR 9.2-3/24/11221-3
LISA: VALLASASJA HOIULEVÕTMINE

Hoiule võtmise koht:

☐ tootja juures ☒ levitaja juures ☐ importija juures ☐ muu koht

Annelinna Lidel, Kalda tee 29, Tartu

Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, A. H. Tammsaare tee 47, 11316

Telefon: +372 6437166 **e-post:** info@lidl.ee

(hoiule võtmise koha kirjeldus, asutuse/ettevõtte nimi, registrikood, aadress, telefon)

Vallasasja valdaja esindaja:

Jaak Jaaku, +372 51990048, jaak-jaaku@lidl.ee

(isiku nimi, telefon, e-post)

HOIULE VÕETAV VALLASASI:

☐ kosmeetika ☐ detergent ☐ kemikaal ☐ mänguasi ☐ valmistoit
☐ meditsiiniseade ☐ lapsehooldustooded (k.a lutid)

X mineraalvesi

Vallasasja andmed: Looduslik mineraalvesi, Saguaro looduslik mineraalvesi 1,5l

(karboniseerimata),

1,5 l pudel (3 pudelit).

Koostisosad: looduslik mineraalvesi Druskininkais asuvast allikast D2. Raud osaliselt eemaldatud.

Mineraalide kontsentratsioon: 341mg/l.

Säilitada temperatuuril 0 °C kuni +25 °C.

Päritoluriik Leedu.

Turustaja: Lidel Eesti OÜ, A.H Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, Eesti.

Pakendil märgitud kõigil kolmel pudelil parim enne aeg:

22.10.2025

Pakendil selgelt kirjas Saguaro Mineral LOODUSLIK MINERAALVESI KARBONISEERIMATA 1,5L

Ribakood 4056489641537

Katioonid:

Ca²⁺ 48,10-107,30

Na⁺ 35,10-78,30

Mg²⁺ 12,35-27,55

K⁺ 3,25-7,25

Anioonid

HCO₃ 142,35-317,55

Cl⁻ 86,45-192,85

SO₄²⁻ 2,60-5,8

(hoiule võetava vallasasja detailsed andmed: vallasasja kirjeldus, nimetus, ratsiooni osad, tootemark, artikkel, partii nr, EAN-kood, ühe toote kogus milliliitrites või grammides, tootmiskuupäev, säilivusaeg, toote hoiutingimuste kirjeldus, pakend jms)

HOIULE VÕETAVA VALLASASJAGA SEOTUD TEAVE:

Kogus: 3 tk Maksumus: ühe pudeli hind *0,39 €*

Partii esialgne kogus *509* tk Partii alles jäänud kogus: tk

Päritolu: ☐ Eesti ☒ EL Leedu

☐ import

(väljaspool EL)

Tootja/importija andmed:

(tootja/importija nimi, registrikood, aadress, telefon, e-post)

Levitaja andmed: Lidel Eesti OÜ, A.H Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, Eesti.

(levitaja nimi, registrikood, aadress, telefon, e-post)

Pakendi info:

☐ turvakleebisega pakend ☐ turvakott ☐ kilekott ☐ klaas ☒ plastik
☐ metall ☐ muu

Turvakoti või turvakleebise nr:

Pakendi kinnitusteibi märkmed:

Analüüsitakse: Antimon, Arseen, Baarium, Elavhõbe, Kaadmium, Kroom, Mangaan, Nikkel, Plii, Seleen, Vask, Tsüaniid, Fluoriid, Nitraat, Nitrit, boor, raud, pH, naatrium, kaalium, kaltsium, kloriid, sulfaat, vesinikkarbonaat, kuivjääk. *Escherichia coli*, *Coli*-laadsed bakterid, Fekaalsed streptokokid, Sulfitredutseerivad anaeroobid, *Pseudomonas aeruginosa*

Kolooniate arv 20-22 °C, Kolooniate arv 37 °C

(näitajad, mida hoiule võetud vallasasja puhul laboratoorselt analüüsitakse)

Täiendavad märkused:

Tooted saadetakse Terviseameti Rahvatervise labori laboratoorseks kontrolliks

Märge vastuproovi võtmise kohta:

Ametnik: Kaili Luik /allkirjastatud digitaalselt/

(nimi, allkiri)

Tunnistaja:

(nimi, kuupäev, allkiri, kontakttelefon)

Vallasasja(de) tagastamine:

☒ **Isik ei soovi vallasasja(de) tagastust:**  21.11.24 kinnitab, et ei soovi tagastust.
(isiku või tema esindaja nimi/kuupäev/allkiri)

☐ **Isikule vallasasi/vallasasjad tagastatud¹:**

(isiku või tema esindaja nimi/kuupäev/allkiri)

¹ käesoleva rea täitmisega kinnitab isik või tema esindaja, et talle on tagastatud kõik korrakaitseorganile eelnevalt hoiule antud vallasasjad ning isikul või tema esindajal puuduvad korrakaitseorganile märkused või nõuded.



Haldus- ja korraldusorgan: Terviseamet, registrikood 70008799, aadress: Paldiski mnt 81, Tallinn 10614
Tel. 7943500, e-post info@terviseamet.ee

BASSEINIVEE KONTROLLPROOVI VÕTMISE PROTOKOLL Nr EEVTA2024KAL0085

Proovivõtmise põhjus:

- | | | |
|---|--|--|
| ☒ Ohu ennetus | ☐ Ohu kahtlus | ☐ Oht |
| ☐ Vahetu oht | ☐ Oluline oht | ☐ Korralduskumine |
| ☐ Järelkontroll | ☐ Andmete kogumine/töötlemine | ☐ Sihtuuring/seire |
| ☐ Sihtuuring SUUN24 | ☐ Sihtuuring BIS24 | ☐ Sihtuuring PLII24 |
| ☐ Sihtuuring KIK24 | ☐ Muu | |

Valdus: Loodusravikeskus Loodus BioSpa ujula

(ujula/veekestuse/basseini, kus proovivõtt teostatakse nimetus ja kirjeldus)

Valduse aadress: Tilga tee Muri küla, Luunja vald, Tartu maakond

(ujula/veekestuse/basseini aadress)

Valdaja/menetlusosaline isik: Tesmasan OÜ

(valdaja/isiku nimi)

Registrikood: 10321573

Asukoht: Soinaste tn 49-3, Tartu linn, Tartu linn

Telefon ja e-post: +372 7380973, imants@biospa.ee

Esindaja:

(valdaja esindaja ees- ja perekonnanimi, esindusõiguse alus, telefon, e-post)

Proovivõtja: Kaili Luik, Lõuna regionaalosakonna vaneminspektor 5836 6073, kaili.luik@terviseamet.ee

(proovivõtja ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post)

Valdaja/valdaja esindaja viibis läbivaatuse juures:

☒ jah.

(esindaja ees- ja perekonnanimi, ametikoht)

☐ ei

Valdajat/valdaja esindajat teavitati läbivaatusest:

☒ jah

☐ ei

Proovivõtu meetoodika: EVS-EN ISO 19458, EVS-EN ISO 5667-3, EVS-ISO 5667-5

Proovivõtu kuupäev ja kellaaeg: 21.11.2024 ~~00:00~~ 08:35

Proovivõtukoha nimetus ja asukoht: Loodusravikeskus Loodus BioSpa ujula basseini, Tilga tee, Muri küla, Luunja vald, Tartu maakond

Proovivõtukoha täpsustus:

Veeallika liik: ☒ Basseinivesi

Proovivõtmise
koha liik: ☒ Bassein

Ettenähtud basseinivee temperatuur: ☐ ≤31 °C ☒ >31 °C

Kohapeal määratud näitaja: Vee temperatuur: °C 26,3

Basseinivees kontrollitavad näitajad:

Näitajad:

<u>Mikrobioloogiline</u> • Coli-laadsed bakterid • Kolooniade arv 37 °C juures	• <i>Pseudomonas aeruginosa</i> • Stafülokokid	• Enterokokid
<u>Füüsikalise-keemiline</u> • Ammooniumioon • Nitraatioon (vahe) 1 • pH • Vaba kloor	• Hägusus • Oksüdeeritavus • Seotud kloor (>31 °C) • Värvus	• Nitraatioon • Oksüdeeritavus (vahe) • Seotud kloor (≤31 °C)
<u>Ujula veevõrgust kontrollitav</u> • Nitraatioon (veevõrgus)	• Oksüdeeritavus (veevõrgus)	

Proovinõu(de)
number(id):

KR-477 ☐ Konserveeritud

Bk-559 ☒ Konserveeritud

B-617 ☐ Konserveeritud

K-2346 ☒ Konserveeritud

MV-4560 ☒ Konserveeritud

☐ Konserveeritud

Proovinõud on transpordiks: ☐ pitseeritud, ☐ asetatud jahutatud konteinerisse, ☐ hoitud pimedas

Täiendavad märkused/taotlused:

Proovivõtja:

Kait-Lux

(nimi, allkiri)

Valdaja/valdaja esindaja:

Marianne

Kait

(nimi, allkiri)

Valdaja/valdaja esindaja puudumisel tunnistaja:

(nimi, allkiri, telefon)

Haldus- ja korrakaitseorgan: Terviseamet, registrikood 70008799, aadress: Paldiski mnt 81, Tallinn 10614
Tel. 7943500, e-post info@terviseamet.ee

JOOGIVEE KONTROLLPROOVI VÕTMISE PROTOKOLL Nr EEVTA2024KAL0086

Proovivõtmise põhjus:

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ Ohu ennetus | ☐ Ohu kahtlus | ☐ Oht |
| ☐ Vahetu oht | ☐ Oluline oht | ☐ Korrarikkumine |
| ☐ Järeelkontroll | ☐ Andmete kogumine/töötlemine | ☒ Sihtuuring/seire |
| ☐ Sihtuuring SUUN24 | ☐ Sihtuuring BIS24 | ☐ Sihtuuring PLII24 |
| ☐ Sihtuuring KIK24 | ☐ Muu | |

Valdus: Saguaro looduslik mineraalvesi 1,5l (gaseerimata)
(objekti, kus proovivõtt teostatakse nimetus ja kirjeldus)

Valduse aadress: Kalda tee 29 Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond
(objekti aadress/asukoht)

Valdaja/menetlusosaline isik: Lidl Eesti OÜ
(veekäitleja nimi)

Registrikood: 14131773

Asukoht: A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Kristiine linnaosa, Tallinn

Telefon ja e-post: +372 6437166, info@lidl.ee

Esindaja:
(veekäitleja esindaja ees- ja perekonnanimi, esindusõiguse alus, telefon, e-post)

Proovivõtja: Kaili Luik, Lõuna regionaalosakonna vaneminspektor, 1788/20, 5836 6073, kaili.luik@terviseamet.ee
(proovivõtja ees- ja perekonnanimi, ametikoht, atesteerimistunnistuse nr, telefon, e-post)

Valdaja/valdaja esindaja viibis läbivaatuse juures:

☒ jah.

(esindaja ees- ja perekonnanimi, ametikoht)

☐ ei

Valdajat/valdaja esindajat teavitati läbivaatusest:

☒ jah

☐ ei

Proovivõtu andmed:

Proovivõtu meetodika:

Proovivõtu kuupäev ja kellaaeg: 21.11.2024 09:00

9:15

Veevärgi nimi: Saguaro looduslik mineraalvesi 1,5l (gaseerimata)

Proovivõtukoha nimetus ja asukoht: Saguaro looduslik mineraalvesi 1,5l (gaseerimata), Kalda tee 29, 50704 Tartu linn, Tartu linn

Proovivõtukoha täpsustus:

pudel

Veeallika liik: ☐ Mahuti või tsisternivesi

☐ Allikavesi (pakendatud)

☒ Looduslik mineraalvesi (pakendatud)

☐ Pakendatud joogivesi

Proovivõtmine: ☒ Pakend (looduslik mineraalvesi)

☐ Puurkaev (looduslik mineraalvesi)

Joogivees kontrollitavad näitajad:**Näitajad:**Mikrobioloogiline

- Coli-laadsed bakterid
- Fekaalsed streptokokid

- Sulfitredutseerivad anaeroobid eostega

Füüsikalis-keemiline

- Boor

Indikaatornäitaja

- Kloriid
- Sulfaat

Katioonide sisaldus

- Antimon
- Elavhõbe
- Mangaan
- Seleen

Anioonide sisaldus

- Fluoriidid
- Tsüaniid

Muu

- Kaalium
- Magneesium

- *Escherichia coli*
- Kolooniate arv 20-22 °C juures (72 h) (pärast villimist)

- *Pseudomonas aeruginosa*
- Kolooniate arv 37 °C juures (24 h) (pärast villimist)

- Naatrium

- Raud

- Arseen
- Kaadmium
- Nikkel
- Vask

- Baarium
- Kroom
- Plii

- Nitraadid

- Nitritid


- Kaltsium
- pH

- Kuivjääk
- Vesinikkarbonaadid (mg/l)

Kas on tarbijale vastuvõetav?

Lõhn: ☐ jah ☐ eiMaitse: ☐ jah ☐ eiVärvus: ☐ jah ☐ eiHägusus: ☐ jah ☐ ei**Proovinõu(de) number(id):**Pudel 1 ☐ KonserveeritudPudel 2 ☐ KonserveeritudPudel 3 ☐ Konserveeritud☐ Konserveeritud☐ Konserveeritud☐ KonserveeritudProovinõud on transpordiks: ☐ pitseeritud, ☐ asetatud jahutatud konteinerisse, ☐ hoitud pimedas**Täiendavad märkused/taotlused:**

Proovivõtja:



(nimi, allkiri)

Valdaja/valdaja esindaja:



(nimi, allkiri)

Valdaja/valdaja esindaja puudumisel tunnistaja:

(nimi, allkiri, telefon)