



KONKURENTSIAMET

Rae Vallavalitsus
Aruküla tee 9
Jüri alevik, Rae vald
75301 Harjumaa
E-post: info@rae.ee

Meie 11.04.2025 nr 9-7/24-0122-242-13

Koopia: AS Elveso info@elveso.ee

Selgitustaotlus

Lugupeetud Rae Vallavalitsus

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 järgi on omavalitsusüksuse ülesanne korraldada vallas või linnas mh veevarustust ja kanalisatsiooni.

AS ELVESO (ELVESO) on 100% Rae valla omandis olev elektri-, vee ja soojusettevõtte, kelle põhitegevusalaks on mh vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamine.¹

ELVESO ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkonnas tehtavad investeeringud peavad vastama Rae valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning sademevee ärajuhtimise arendamise kavale aastateks 2024-2035 (Kava)². Muuhulgas peab arendamise kava sisaldama investeeringute allikaid. Arendamise kava üle teostab järelevalvet kohalik omavalitsus – Rae vald (ÜVVKS § 66 lg 7).

Kava lk 266 ja 296 on väljatoodud, et „*Investeeringuprojektide finantseerimisallikateks on suuremas osas vee-ettevõtte rahalised vahendid. Täpsemalt käsitletakse investeeringuallikaid arendamise kava osas “Finantsanalüüs”.*

Elveso AS ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkonnas võidakse ellu viia ÜVK arendustegevusi lähtudes kehtestatud detailplaneeringutest. Need investeeringud ei kajastu Rae valla ÜVK arendamise kavas ega selle finantsanalüüsis. Sellised investeeringud rahastab Elveso AS eelduslikult liitumistasudest, vastavat rahastust ning investeeringuid käesolevas finantsanalüüsis ei kajastata.“.

¹Viide: [Tegevusvaldkonnad](#)

² Kättesaadav: [8936cb8c-ef1e-443b-b083-5a41e8a95336](#)

Lähtudes eeltoodust, palub Konkurentsiamet selgitada järgnevalt:

1. Millistest investeeringute allikatest peavad olema finantseeritud Kroosi ja Radari reoveepumplate rekonstrueerimine – kas ainult liitumistasudest või osa kuludest võib kajastada ühisveevärgi ja – kanalisatsiooniteenuse hinnas?
2. Kui Kroosi ja Radari reoveepumplate rekonstrueerimist võib teha ainult liitumistasude arvelt, siis kas ELVESO võib sellest kõrvale kalduda, st kajastada osa kulusid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuse hinnas?

Konkurentsiamet vajab küsitud teavet pooleliolevas menetluses otsustuse tegemiseks.

MSVS § 6 järgi selgitustaotlusele vastatakse viivitamata, kuid mitte hiljem kui 15 kalendripäeva jooksul.

Palume eeltoodud küsimustele võimalusel vastata hiljemalt 15.04.2025 kell 15:00 allpooltoodud kontaktidel või e-kirja aadressil info@konkurentsiamet.ee

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Marek Piiraja
Regulatsiooniteenistus/õigusosakonna juhataja
Tel: 667 2541
E-post: marek.piiraja@konkurentsiamet.ee