



TRANSPORDIAMET

## TEE SEISUNDINÕUETE KONTROLLIMISE PROTOKOLL

Reg. nr. Transpordiametis

4-1/25/199-2

|   |  |                                 |       |
|---|--|---------------------------------|-------|
| Koht                                      | Põlva maakond, Kanepi vald   |                                 |       |
| Kuupäev / Kellaeg (algus-<br>lõpp)        |  | 10 00                           | 14 00 |
| Menetlustoimingu<br>läbiviija             | järelvalvespetsialist Jaan Pärna (Erialaselt pädev mõõtja, EAK nr E124)  |                                 |       |
| Osalejad                                  |  |                                 |       |
|   | Tiit Rammul  | Kanepi varahaldus juhataja      |       |
|   | Rain Sangernebo  | Majandusosakonna juhataja       |       |
| Kontrollitavad<br>seisundinõuded<br>(TSN) | (Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1  |                                 |       |
|   | (Kattega tee) TSN Lisa 3   |                                 |       |
|   | (Kruusatee) TSN Lisa 5   |                                 |       |
|   |  |                                 |       |
|   |  |                                 |       |
|   |  |                                 |       |
| Kasutatud mõõteseadmed                    | Aukude sügavuse mõõdik   | AM-1 nr 0020615                 |       |
|   | Digitaalne kaldelatt   | KM-3, nr 0030515                |       |
|   | Distantismõõteratas  | MR-4M, N400-00001359            |       |
|   | Laserkaugusmõõtja  | DISTO TM D510, nr 1051057177    |       |
|   | Metalljoonlaud   | Topex nr 22 ja Great Wall JL101 |       |
|   | Mõõdulint  | Komelon ML01                    |       |
|   | Mõõtelatt ja mõõtekiil(ud)   | TTM-1, nr 0030515               |       |
|   | Teepikkusmõõtur (ELTRIP)   | sõiduauto 901 DTJ               |       |
| Protokolli lisad                          |  |                                 |       |
| Transpordiameti<br>ettepanekud, märkused  | Teede katted ei vasta registri andmetele, osad teelõigud läbimatud. Palun puudused kõrvaldada hiljemalt 15.07.2025. Kas saadate fotod või läheme koos üle vaatama. |                                 |       |
| Protokolli koostas                        | järelvalvespetsialist Jaan Pärna (Erialaselt pädev mõõtja, EAK nr E124)  |                                 |       |



# TRANSPORDIAMET

*Kasutatud lühendid:* VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - möötühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

|                               | Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)         |                |                |          |                 |              |    |                    |              |                               |              |
|-------------------------------|---|----------------|----------------|----------|-----------------|--------------|----|--------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| Tee, Tänav (nimetus)          | Hurmi-Meltsa                                  |                |                |          | Tee nr.:        | 28500006     |    | Liik:              | Tee          |                               |              |
| Tee / Tänav pikkus (m)        | 2364 m  |                |                |          |                 |              |    |                    |              |                               |              |
| Katte liik + katte pikkus (m) |   |                |                |          | Kruusatee       |              |    | 2140-2364 läbimatu |              |                               |              |
| Seisunditase                  |   |                |                |          | 1               |              |    |                    |              |                               |              |
| Mõõtmise alustamise koht      | Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel) |                |                |          |                 |              |    |                    |              |                               |              |
| Vaatlus- ja mõõteobjekt       | Asukoht (m)                                   | vp / pp / telg | Mõõtemetoodika | Parandus | Mõõtemääramatus | Mõõtmistulem | MÜ | Lõpptulem          | Vaatlustulem | TSN                           | Vastavus TSN |
| Nähtavuse piiramine           | 580   | PP             |                |          |                 |              |    |                    | oksad kattel | (Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1 | Ei           |



# TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

|                               | Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)         |                |                |          |                 |              |    |            |  |                               |              |
|-------------------------------|---|----------------|----------------|----------|-----------------|--------------|----|------------|--|-------------------------------|--------------|
| Tee, Tänav (nimetus)          | Põlgaste-Kuuba                                |                |                |          | Tee nr.:        | 2850010      |    | Liik:      | Tee  |                               |              |
| Tee / Tänav pikkus (m)        | 1874 m  |                |                |          |                 |              |    |            |  |                               |              |
| Katte liik + katte pikkus (m) |   |                |                |          | Kruusatee       |              |    | 0-432 kate |  |                               |              |
| Seisunditase                  |   |                |                |          | 1               |              |    |            |  |                               |              |
| Mõõtmise alustamise koht      | Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel) |                |                |          |                 |              |    |            |  |                               |              |
| Vaatlus- ja mõõteobjekt       | Asukoht (m)                                   | vp / pp / telg | Mõõtemetoodika | Parandus | Mõõtemääramatus | Mõõtmistulem | MÜ | Lõpptulem  | Vaatlustulem   | TSN                           | Vastavus TSN |
| Nähtavuse piiramine           | 720   | VP / PP        |                |          |                 |              |    |            | oksad kattel   | (Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1 |              |
|                               |   |                |                |          |                 |              |    |            | Teed tähistaval sildil kiri "Saia tee", tegelikult on tegemist "Põlgaste-Kuuba" teega. Soovitus teed tähistav sildil nimi või teeregistris tee nimi muuta. |                               |              |



# TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

|                               | Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)         |                |                |          |                 |              |         |           |                  |                               |              |
|-------------------------------|---|----------------|----------------|----------|-----------------|--------------|---------|-----------|------------------|-------------------------------|--------------|
| Tee, Tänav (nimetus)          | Vedela-Patupera                               |                |                |          |                 | Tee nr.:     | 2850011 | Liik:     | Tee              |                               |              |
| Tee / Tänav pikkus (m)        | 4554 m  |                |                |          |                 |              |         |           |                  |                               |              |
| Katte liik + katte pikkus (m) |   |                |                |          |                 | Kruusatee    |         |           |                  |                               |              |
| Seisunditase                  |   |                |                |          |                 | 1            |         |           |                  |                               |              |
| Mõõtmise alustamise koht      | Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel) |                |                |          |                 |              |         |           |                  |                               |              |
| Vaatlus- ja mõõteobjekt       | Asukoht (m)                                   | vp / pp / telg | Mõõtemetoodika | Parandus | Mõõtemääramatus | Mõõtmistulem | MÜ      | Lõpptulem | Vaatlustulem     | TSN                           | Vastavus TSN |
| Nähtavuse piiramine           | 318   | PP             |                |          |                 |              |         |           | oksad kattel     | (Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1 | Ei           |
|                               | 2500-3000                                     |                |                |          |                 |              |         |           | tegemist põlluga |                               |              |



# TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

|                               | Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)         |                |                |          |                         |              |         |           |                               |     |              |  |
|-------------------------------|---|----------------|----------------|----------|-------------------------|--------------|---------|-----------|-------------------------------|-----|--------------|--|
| Tee, Tänav (nimetus)          | Põlgaste-Sõreste                              |                |                |          |                         | Tee nr.:     | 2850015 |           | Liik:                         | Tee |              |  |
| Tee / Tänav pikkus (m)        | 2735 m  |                |                |          |                         |              |         |           |                               |     |              |  |
| Katte liik + katte pikkus (m) |   |                |                |          | Kattega tee / Kruusatee |              |         |           | 0-806 kate ( mitte 1147-1935) |     |              |  |
| Seisunditase                  |   |                |                |          | 1                       |              |         |           |                               |     |              |  |
| Mõõtmise alustamise koht      | Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel) |                |                |          |                         |              |         |           |                               |     |              |  |
| Vaatlus- ja mõõteobjekt       | Asukoht (m)                                   | vp / pp / telg | Mõõtemetoodika | Parandus | Mõõtemääramatus         | Mõõtmistulem | MÜ      | Lõpptulem | Vaatlustulem                  | TSN | Vastavus TSN |  |
|                               |   |                |                |          |                         |              |         |           | Puudusi ei leitud             |     | Jah          |  |



## TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

|                               | Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)         |                |                |          |                 |              |         |           |                   |     |              |
|-------------------------------|---|----------------|----------------|----------|-----------------|--------------|---------|-----------|-------------------|-----|--------------|
| Tee, Tänav (nimetus)          | Sillaotsa-Kiviküla                            |                |                |          |                 | Tee nr.:     | 2850022 |           | Liik:             | Tee |              |
| Tee / Tänav pikkus (m)        | 2212 m  |                |                |          |                 |              |         |           |                   |     |              |
| Katte liik + katte pikkus (m) |   |                |                |          | Kruusatee       |              |         |           |                   |     |              |
| Seisunditase                  |   |                |                |          | 1               |              |         |           |                   |     |              |
| Mõõtmise alustamise koht      | Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel) |                |                |          |                 |              |         |           |                   |     |              |
| Vaatlus- ja mõõteobjekt       | Asukoht (m)                                   | vp / pp / telg | Mõõtemetoodika | Parandus | Mõõtemääramatus | Mõõtmistulem | MÜ      | Lõpptulem | Vaatlustulem      | TSN | Vastavus TSN |
|                               |   |                |                |          |                 |              |         |           | Puudusi ei leitud |     | Jah          |



# TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

|                               | Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)         |                |                |          |                 |                         |         |           |                         |                               |              |
|-------------------------------|---|----------------|----------------|----------|-----------------|-------------------------|---------|-----------|-------------------------|-------------------------------|--------------|
| Tee, Tänav (nimetus)          | Laane-Koigera                                 |                |                |          |                 | Tee nr.:                | 2850036 |           | Liik:                   | Tee                           |              |
| Tee / Tänav pikkus (m)        | 3835 m  |                |                |          |                 |                         |         |           |                         |                               |              |
| Katte liik + katte pikkus (m) |   |                |                |          |                 | Kattega tee / Kruusatee |         |           | 0-027 kate, edasi kruus |                               |              |
| Seisunditase                  |   |                |                |          |                 | 1                       |         |           |                         |                               |              |
| Mõõtmise alustamise koht      | Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel) |                |                |          |                 |                         |         |           |                         |                               |              |
| Vaatlus- ja mõõteobjekt       | Asukoht (m)                                   | vp / pp / telg | Mõõtemetoodika | Parandus | Mõõtemääramatus | Mõõtmistulem            | MÜ      | Lõpptulem | Vaatlustulem            | TSN                           | Vastavus TSN |
|                               | 0-645   |                |                |          |                 |                         |         |           | RMK remonditud tee      |                               |              |
| Nähtavuse piiramine           | 910   | PP             |                |          |                 |                         |         |           | oksad kattel            | (Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1 | Ei           |
| Teemaa puhtus                 | 2030  | VP             |                |          |                 |                         |         |           | teemaa risustatud       | (Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1 | Ei           |
| Nähtavuse piiramine           | 3804  | PP             |                |          |                 |                         |         |           | oksad kattel            | (Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1 | Ei           |



# TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

|                               |   |                |                |           |                 |              |    |           |              |                               |              |
|-------------------------------|---|----------------|----------------|-----------|-----------------|--------------|----|-----------|--------------|-------------------------------|--------------|
|                               | Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)         |                |                |           |                 |              |    |           |              |                               |              |
| Tee, Tänav (nimetus)          | Nuusa   |                |                |           | Tee nr.:        | 3540002      |    | Liik:     | Tee          |                               |              |
| Tee / Tänav pikkus (m)        | 1775 m  |                |                |           |                 |              |    |           |              |                               |              |
| Katte liik + katte pikkus (m) |   |                |                | Kruusatee |                 |              |    |           |              |                               |              |
| Seisunditase                  |   |                |                | 1         |                 |              |    |           |              |                               |              |
| Mõõtmise alustamise koht      | Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel) |                |                |           |                 |              |    |           |              |                               |              |
| Vaatlus- ja mõõteobjekt       | Asukoht (m)                                   | vp / pp / telg | Mõõtemetoodika | Parandus  | Mõõtemääramatus | Mõõtmistulem | MÜ | Lõpptulem | Vaatlustulem | TSN                           | Vastavus TSN |
| Nähtavuse piiramine           | 421   | VP             |                |           |                 |              |    |           | oksad kattel | (Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1 | Ei           |





# TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

|                               |   |                |                |          |                 |              |         |           |                   |     |              |  |
|-------------------------------|---|----------------|----------------|----------|-----------------|--------------|---------|-----------|-------------------|-----|--------------|--|
|                               | Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)         |                |                |          |                 |              |         |           |                   |     |              |  |
| Tee, Tänav (nimetus)          | Kõrista                                       |                |                |          |                 | Tee nr.:     | 3540025 |           | Liik:             | Tee |              |  |
| Tee / Tänav pikkus (m)        | 2470 m  |                |                |          |                 |              |         |           |                   |     |              |  |
| Katte liik + katte pikkus (m) |   |                |                |          | Kruusatee       |              |         |           | 0-040 kate        |     |              |  |
| Seisunditase                  |   |                |                |          | 1               |              |         |           |                   |     |              |  |
| Mõõtmise alustamise koht      | Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel) |                |                |          |                 |              |         |           |                   |     |              |  |
| Vaatlus- ja mõõteobjekt       | Asukoht (m)                                   | vp / pp / telg | Mõõtemetoodika | Parandus | Mõõtemääramatus | Mõõtmistulem | MÜ      | Lõpptulem | Vaatlustulem      | TSN | Vastavus TSN |  |
|                               |   |                |                |          |                 |              |         |           | Puudusi ei leitud |     | Jah          |  |



# TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

|                               | Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)         |                |                |          |                 |              |         |           |              |                               |              |
|-------------------------------|---|----------------|----------------|----------|-----------------|--------------|---------|-----------|--------------|-------------------------------|--------------|
| Tee, Tänav (nimetus)          | Tõllametsa                                    |                |                |          |                 | Tee nr.:     | 3540051 |           | Liik:        | Tee                           |              |
| Tee / Tänav pikkus (m)        | 1489 m  |                |                |          |                 |              |         |           |              |                               |              |
| Katte liik + katte pikkus (m) |   |                |                |          |                 | Kruusatee    |         |           |              |                               |              |
| Seisunditase                  |   |                |                |          |                 | 1            |         |           |              |                               |              |
| Mõõtmise alustamise koht      | Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel) |                |                |          |                 |              |         |           |              |                               |              |
| Vaatlus- ja mõõteobjekt       | Asukoht (m)                                   | vp / pp / telg | Mõõtemetoodika | Parandus | Mõõtemääramatus | Mõõtmistulem | MÜ      | Lõpptulem | Vaatlustulem | TSN                           | Vastavus TSN |
| Nähtavuse piiramine           | 813   | VP             |                |          |                 |              |         |           | Oksad kattel | (Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1 | Ei           |
| Nähtavuse piiramine           | 913   | PP             |                |          |                 |              |         |           | Oksad kattel | (Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1 | Ei           |



# TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

|                               | Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)         |                |                |          |                 |              |    |           |                   |     |              |
|-------------------------------|---|----------------|----------------|----------|-----------------|--------------|----|-----------|-------------------|-----|--------------|
| Tee, Tänav (nimetus)          | Karilatsisoo                                  |                |                |          | Tee nr.:        | 3540056      |    | Liik:     | Tee               |     |              |
| Tee / Tänav pikkus (m)        | 2059 m  |                |                |          |                 |              |    |           |                   |     |              |
| Katte liik + katte pikkus (m) |   |                |                |          | Kruusatee       |              |    |           |                   |     |              |
| Seisunditase                  |   |                |                |          | 1               |              |    |           |                   |     |              |
| Mõõtmise alustamise koht      | Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel) |                |                |          |                 |              |    |           |                   |     |              |
| Vaatlus- ja mõõteobjekt       | Asukoht (m)                                   | vp / pp / telg | Mõõtemetoodika | Parandus | Mõõtemääramatus | Mõõtmistulem | MÜ | Lõpptulem | Vaatlustulem      | TSN | Vastavus TSN |
|                               |   |                |                |          |                 |              |    |           | Puudusi ei leitud |     | Jah          |



## TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

|                               | Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)       |                |                |          |                 |              |         |           |              |                               |              |
|-------------------------------|---|----------------|----------------|----------|-----------------|--------------|---------|-----------|--------------|-------------------------------|--------------|
| Tee, Tänav (nimetus)          | Valgjärve-Soona-Aiaste-Oru                  |                |                |          |                 | Tee nr.:     | 8560001 | Liik:     | Tee          |                               |              |
| Tee / Tänav pikkus (m)        | 5312 m                                      |                |                |          |                 |              |         |           |              |                               |              |
| Katte liik + katte pikkus (m) |   |                |                |          |                 | Kruusatee    |         |           |              |                               |              |
| Seisunditase                  |   |                |                |          |                 | 1            |         |           |              |                               |              |
| Mõõtmise alustamise koht      | Tee lõpp (tee lõpp on teeregistri andmetel) |                |                |          |                 |              |         |           |              |                               |              |
| Vaatlus- ja mõõteobjekt       | Asukoht (m)                                 | vp / pp / telg | Mõõtemetoodika | Parandus | Mõõtemääramatus | Mõõtmistulem | MÜ      | Lõpptulem | Vaatlustulem | TSN                           | Vastavus TSN |
| Nähtavuse piiramine           | 303   | PP             |                |          |                 |              |         |           | oksad kattel | (Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1 | Ei           |
| Nähtavuse piiramine           | 3278  | VP             |                |          |                 |              |         |           | oksad kattel | (Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1 | Ei           |
| Nähtavuse piiramine           | 3516  | VP             |                |          |                 |              |         |           | oksad kattel | (Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1 | Ei           |
| Nähtavuse piiramine           | 4384  | VP / PP        |                |          |                 |              |         |           | oksad kattel | (Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1 | Ei           |
| Nähtavuse piiramine           | 4635  | VP / PP        |                |          |                 |              |         |           | oksad kattel | (Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1 | Ei           |



# TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

|                               | Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)         |                |                |          |                 |              |         |           |              |                               |              |
|-------------------------------|---|----------------|----------------|----------|-----------------|--------------|---------|-----------|--------------|-------------------------------|--------------|
| Tee, Tänav (nimetus)          | Valgjärve-Puugi                               |                |                |          |                 | Tee nr.:     | 8560002 |           | Liik:        | Tee                           |              |
| Tee / Tänav pikkus (m)        | 2672m   |                |                |          |                 |              |         |           |              |                               |              |
| Katte liik + katte pikkus (m) |   |                |                |          | Kruusatee       |              |         |           |              |                               |              |
| Seisunditase                  |   |                |                |          | 1               |              |         |           |              |                               |              |
| Mõõtmise alustamise koht      | Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel) |                |                |          |                 |              |         |           |              |                               |              |
| Vaatlus- ja mõõteobjekt       | Asukoht (m)                                   | vp / pp / telg | Mõõtemetoodika | Parandus | Mõõtemääramatus | Mõõtmistulem | MÜ      | Lõpptulem | Vaatlustulem | TSN                           | Vastavus TSN |
| Nähtavuse piiramine           | 2480  | VP             |                |          |                 |              |         |           | oksad kattel | (Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1 | Ei           |



# TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

|                               | Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)         |                |                |          |                 |              |         |           |                   |     |              |
|-------------------------------|---|----------------|----------------|----------|-----------------|--------------|---------|-----------|-------------------|-----|--------------|
| Tee, Tänav (nimetus)          | Pusu-Koksina                                  |                |                |          |                 | Tee nr.:     | 8560011 |           | Liik:             | Tee |              |
| Tee / Tänav pikkus (m)        | 2880 m  |                |                |          |                 |              |         |           |                   |     |              |
| Katte liik + katte pikkus (m) |   |                |                |          | Kruusatee       |              |         |           |                   |     |              |
| Seisunditase                  |   |                |                |          | 1               |              |         |           |                   |     |              |
| Mõõtmise alustamise koht      | Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel) |                |                |          |                 |              |         |           |                   |     |              |
| Vaatlus- ja mõõteobjekt       | Asukoht (m)                                   | vp / pp / telg | Mõõtemetoodika | Parandus | Mõõtemääramatus | Mõõtmistulem | MÜ      | Lõpptulem | Vaatlustulem      | TSN | Vastavus TSN |
|                               |   |                |                |          |                 |              |         |           | Puudusi ei leitud |     | Jah          |



# TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

|                               | Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)         |                |                |          |                         |              |    |                          |                 |                               |              |
|-------------------------------|---|----------------|----------------|----------|-------------------------|--------------|----|--------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| Tee, Tänav (nimetus)          | Kalpuse                                       |                |                |          | Tee nr.:                | 8560033      |    | Liik:                    | Tee             |                               |              |
| Tee / Tänav pikkus (m)        | 2240 m  |                |                |          |                         |              |    |                          |                 |                               |              |
| Katte liik + katte pikkus (m) |   |                |                |          | Kattega tee / Kruusatee |              |    | 0-0012 kate, edasi kruus |                 |                               |              |
| Seisunditase                  |   |                |                |          | 1                       |              |    |                          |                 |                               |              |
| Mõõtmise alustamise koht      | Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel) |                |                |          |                         |              |    |                          |                 |                               |              |
| Vaatlus- ja mõõteobjekt       | Asukoht (m)                                   | vp / pp / telg | Mõõtemetoodika | Parandus | Mõõtemääramatus         | Mõõtmistulem | MÜ | Lõpptulem                | Vaatlustulem    | TSN                           | Vastavus TSN |
| Tähispost                     | 461   | PP             |                |          |                         |              |    |                          | tähispost puudu |                               | Ei           |
| Nähtavuse piiramine           | 714   | VP             |                |          |                         |              |    |                          | Oksad kattel    | (Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1 | Ei           |



# TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

|                               | Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)       |                |                |          |                 |              |       |           |              |                               |              |
|-------------------------------|---|----------------|----------------|----------|-----------------|--------------|-------|-----------|--------------|-------------------------------|--------------|
| Tee, Tänav (nimetus)          | Tigase                                      |                |                |          | Tee nr.:        | 8560026      | Liik: | Tee       |              |                               |              |
| Tee / Tänav pikkus (m)        | 2320 m                                      |                |                |          |                 |              |       |           |              |                               |              |
| Katte liik + katte pikkus (m) |   |                |                |          | Kruusatee       |              |       |           |              |                               |              |
| Seisunditase                  |   |                |                |          | 1               |              |       |           |              |                               |              |
| Mõõtmise alustamise koht      | Tee lõpp (tee lõpp on teeregistri andmetel) |                |                |          |                 |              |       |           |              |                               |              |
| Vaatlus- ja mõõteobjekt       | Asukoht (m)                                 | vp / pp / telg | Mõõtemetoodika | Parandus | Mõõtemääramatus | Mõõtmistulem | MÜ    | Lõpptulem | Vaatlustulem | TSN                           | Vastavus TSN |
| Nähtavuse piiramine           | 2121  | VP / PP        |                |          |                 |              |       |           | oksad kattel | (Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1 | Ei           |