

Labori mööbel, tehniline kirjeldus koos vormiga

Pakkuja peab laborimööbli tarnima ja paigaldama hankija laborisse aadressil Paldiski mnt 81, Tallinn (II ja III korrus).

Laborimööbli garantiaeg vähemalt 2 aastat. Garantii ajal jooksul laborimööbli remont või väljavahetamine toimub tarnija/tootja kulul.

Laborimööbli tootja peab võimalusel olema rakendanud rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteedi juhtimise süsteemi (ISO 9001 või samaväärne).

Jrk nr.	Hankija nõuded	Pakutava seadme nimetus, tehnilised andmed ja link või viide pakkumuses olevale dokumendile, leheküljele, millest on leitav vastavus tehnilisele kirjeldusele (pakkuja täidetav):
1	Laborilauad (nakkushaiguste labor)	
2	Üldnõuded Laborilaua alusraam - H-tüüp, jalad reguleeritava kõrgusega, aluskapp mahub alla. Laborilaudade materjal - kõrgsurvelaminaat või kompaktplastik. Kasutusala - mikrobioloogia labor, puhastusvahenditele (etanool, Bactacid vms) vastupidavad.	H tüüpi alusraam 30x60x2mm nelikanttoru, mis on pulbervärvitud. Tööpinnad/riiulid 28mm niiskuskindel puitlaastplaat, mis on lamineeritud labori kõrgsurvelaminaadiga.
3	Laborilaudade mõõdud, LxSxK • 120x60x90 cm lauad - 5 tk • 150x60x90 cm lauad - 1 tk • 180x75x90 cm lauad - 1 tk • 150x75x90 cm lauad - 3 tk • 180x75x90 cm lauad koos kahe riiuliga - 5 tk • 240x150x90 cm kesklaud: keskel kaks riiulit koos teenindusmoodulitega elektripistikute ja internetikaablite jaoks, jalad reguleeritava kõrgusega, aluskapp mahub alla-1tk	Vastavalt küsitud mõõtudele
4	Laborilaud mõõdud, LxSxK • 120x90x90 cm - 1 tk • Materjal: kõrgsurvelaminaat või kompaktplastik • Kasutusala: mikrobioloogia, lauapealse tömbekapi hoiustamiseks.	H tüüpi alusraam 30x60x2mm nelikanttoru, mis on pulbervärvitud. Tööpinnad/riiulid 28mm niiskuskindel puitlaastplaat, mis on lamineeritud labori kõrgsurvelaminaadiga.

	Omadused: vastupidav puhastusvahenditele (etanool, Bacticide), raskustele, aluskapp mahub alla, alusraam - H-tüüp.	
5	Laboritoolid - seljatoega, ratastega, eelistatult rõngaga all jalgade toetamiseks - 12 tk	Laboritoolid Istme ja seljatoe materjal: Mittelibiselt kergesti puhastatav polüuretaan, kemikaalikindel ja vastupidav puhastusvahenditele. Kõrguse reguleerimine: 54 cm - 85 cm Istme mõõdud: Laius 46 cm - sügavus 44 cm. Seljatoe mõõtmed: Laius 41 cm - kõrgus 31 cm. Rattad Jalatugi: Kõrguses reguleeritav - diameeter 45 cm. Jalarist: Must polüamiid - diameeter 60 cm.
6	Sahtlitega aluskapid ratastel - 7 tk - Eelistatult nelja sahtliga, mahuvad pakutavate töölaudade alla. Kasutusala -mikrobioloogia labor, puhastusvahenditele (etanool, Bacticide vms) vastupidavad. - Kahel rattal on pidurid - Sahtli küljed on metallist. Sahtlid liiguvad rullikutel. - Uste ja sahtlite käepidemed on metallist, roostevaba viimistlus - Mõõdud: LxSxK 55x65x80 cm	Sahtlitega aluskapid 550x650xH800mm (4 sahtlit kõrguses) Rattad, esimesed rattad piduriga. Sahtlid kvaliteetsed Blum Tandembox 100% avatavad ja vaikselt sulguvad. Käepide roostevaba viimistlusega L200mm
7	Uksega aluskapid ratastel - 5 tk - Ühe riiuliga sees, riiuli kõrgus on kasutaja poolt muudetav, mahuvad pakutavate töölaudade alla. Materjal. Kasutusala -mikrobioloogia labor, puhastusvahenditele (etanool, Bacticide vms) vastupidavad. - Kahel rattal on pidurid - Mõõdud: LxSxK 55x65x80 cm	Uksega aluskapid 550x650xH800mm (1 riiul kõrguses reguleeritav) Rattad, esimesed rattad piduriga. Uksed 110 kraadi avatavad ja vaikselt sulguvad. Käepide roostevaba viimistlusega L200mm
8	Seinakapid - 5 tk kahe ukse ja ühe riiuliga (reguleeritava vahega riiul), Materjal Uksed- kõrgsurvelaminaat. Kapiustel on laiad metallist roostevaba viimistlusega käepidemed. Kasutusala -mikrobioloogia labor, puhastusvahenditele (etanool, Bacticide vms) vastupidavad. Mõõdud LxSxK: 90x35x75 cm	Seinakapid 900x350xH750mm (1 riiul kõrguses reguleeritav). 2 uksega 110 kraadi avatavad ja vaikselt sulguvad. Käepide roostevaba viimistlusega L200mm.

9	Laborinõude kuivatussrest - 1 tk • Materjal- löögikindel polüsteen (HIPS-high impact polystyrene) • Mõõdud: Laius 450 mm, Kõrgus 630mm • Hoidikute arv: 72 hoidikut • 72 hoidikut Ø15mm 95mm pikad, 11 hoidikut Ø6 mm 95 mm pikad • Värv: helehall	Polüpropüleen nõrutussrest Laius 450mm ja H630mm. Erinevad hoidikud, erinevate pikkustega. Hele hall.
---	---	---