



TRANSPORDIAMET

Mulgi Vallavalitsus
mulgi@mulgivald.ee

Teie 14.10.2024

Meie 18.10.2024 nr 7.1-2/24/17832-2

**Posti kinnistu sideliini ümbertõstmise
ehitusteatise eelnõu kooskõlastamine
märkustega, menetlus nr 455738**

Olete ehitusregistri kaudu esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Viljandi maakonna Mulgi valla Penuja küla, Posti kinnistu (katastritunnus 10501:001:0062) Penuja PNU väljakolimise ehitusteatise eelnõu.

Ehitusteatise sisuks on side mikrotorustiku paigaldamine (EHR kood 221470963) riigitee nr 24201 Abja-Paluoja – Läti piiri tee km 7,34 – 7,36 kaitsevööndisse, vähima kaugusega ca 5 m riigitee katte servast.

Lähtudes ehitusseadustiku § 70 lg 3 **kooskõlastame** ehitusteatise eelnõu nr 2411201/25936 ja **anname nõusoleku** riigitee kaitsevööndis kehtivatest piirangutest kõrvale kaldumiseks.

Ehitamisel tuleb arvestada järgnevate asjaoludega:

1. Riigitee ja selle rajatiste kahjustamine on keelatud; ehitustehnikaga manööverdamine riigiteel ja riigitee mulde nõlvadel ei ole lubatud. Materjalide veod ja ehitustehnika liikumine korraldada olemasolevate juurdepääsuteede kaudu.
2. EhS § 70 lg 2 p 1 kohaselt ei tohi ehitus- ega muu tegevus kaitsevööndis ohustada riigiteed ega selle korrakohast kasutamist. Juhul kui tööde tegemine võib riigiteel liiklejaid ohustada mistahes viisil, tuleb ohutuse tagamisel lähtuda [liiklusseaduse](#) § 7¹ lõike 4 alusel kehtestatud majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusest nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“. Riigiteel liikluskorralduse ajutiseks muutmiseks on vajalik liikluskorralduse projekt, millele on saadud tee omaniku nõusolek.
3. Ehitatav tehnovõrk peab vastama ehitusseadustikust tulenevatele normidele ning ei tohi ehituse ajal ega kasutusele võtu järgselt seada takistusi liiklusele, tee ja teerajatiste teehoiule (korrashoiule) või sademe- ja pinnasevete ärajuhtimisele riigitee transpordimaalt ja kaitsevööndist.
4. Projekti realiseerimisel tuleb vältida pinnase (muda, kruus jms) kandumist riigiteele. Vajadusel näha ette vastavaid leevendavaid meetmeid, näiteks sõidukite puhastamine enne riigiteele sõitmist.
5. Töövõtjal näha ette paigaldustöödega rikutud maa-ala korrastamine ning kahjustuste korral kahjustatud rajatiste taastamine.

Järelevalvet esitatud nõuete täitmise üle riigitee kaitsevööndi ulatuses teostab Transpordiamet ehitusseadustikus kehtestatud korras.

Kooskõlastus kehtib kaks aastat.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Harjak

juhataja

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Ruth Koppel

59127652, Ruth.Koppel@transpordiamet.ee