



KORRALDUS

27.09.2024 nr DM-129638-2

Kassinurme uuringuruumi uuritud maa korrastamise akti heakskiitmine

1. OTSUS

Tulenevalt alltoodust otsustan:

kiita heaks Kassinurme uuringuruumi uuritud maa korrastamise akt.

2. ASJAOLUD

Maavarauuringud OÜ (registrikood 14346587, aadress Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Liiva tn 41, 50303) esitas 13.09.2024 Keskkonnaametile heakskiitmiseks Kassinurme uuringuruumi uuritud maa korrastamise akti (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 16.09.2024 dokumendina nr DM-129638-1).

Uuringupunktid rajati geoloogilise uuringu loa (edaspidi *uuringuluba*) nr L.MU/521606 alusel. Uuringuluba on antud Keskkonnaameti 20.06.2024 korraldusega nr DM-127843-15 kehtivusajaga kuni 20.06.2029. Uurimistööde teostajat muudeti Keskkonnaameti 24.09.2024 korraldusega nr DM-129706-2. Uuringuloa omaja on Dozerland OÜ (registrikood 14195154, aadress Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Aia tn 24-4, 80014) ja tööde teostaja Maavarauuringud OÜ.

Kassinurme uuringuruum asub Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas Kassinurme külas riigile kuuluval kinnistul Pikknurme metskond 28 (katastritunnus 24802:006:0637), mille riigivara valitseja on Kliimaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus. Kassinurme uuringuruumi teenindusala pindala on 21,43 ha.

Kassinurme uuringuruumi piires rajati 21.08-22.08.2024 kokku 19 puurauku sügavusega 2,6 m kuni 14,6 m. Uuritud maa korrastamise akti kohaselt likvideeriti puuraugud nende rajamise päeval, täites puuraugud samast kohast väljatud materjaliga. Uuritud maa korrastamise akti on kooskõlastanud geoloogilise uuringu teostaja esindaja ning uuringuloa omaniku ja maaomaniku esindaja.

3. KAALUTLUSED

Maapõueseaduse (*MaaPS*) § 86 lõike 1 kohaselt koostab korrastamistöö tegija uuritud maa

korraatamise kohta akti. MaaPS § 86 lõike 2 kohaselt küsib korraatamistöõ tegija eelnimetatud akti kohta kinnisasja omanikult arvamust, mis kantakse aktile. Akti on kooskõlastanud Pikknurme metaskond 28 kinnistu (katastritunnus 24802:006:0637) omaniku (Riigimetsa Majandamise Keskus) esindaja Toomas Haas.

MaaPS § 86 lõige 4 sätestab, et Keskkonnaamet kiidab uuritud maa korraatamise akti heaks, kui uuritud maa on korraatatud nõuetekohaselt. Nõuetekohast korraatamist kontrollib Keskkonnaamet uuringuruumis läbi viidavate vaatluste käigus. Uuringuruumi korraatamist kontrollis Keskkonnaameti maapõuebüroo peaspetsialist Tiit Rahe, vanemspetsialistid Aare Mark ja Kaidi Karro ning spetsialist Egert Kärt 26.09.2024. Uuritud maa on nõuetekohaselt korraatatud.

VAIDLUSTAMINE

Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, esitades vaide haldusakti andjale haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kaidi Karro
vanemspetsialist
maapõuebüroo

Teadmiseks: Jõgeva Vallavalitsus, Maavarauuringud OÜ, Riigimetsa Majandamise Keskus

Kaidi Karro
vanemspetsialist
maapõuebüroo