

Pärnu linnavalitsus  
linnavalitsus@parnu.ee

Teie 29.01.2024 nr 8-4/1191-42

Meie 19.02.2022 nr 3-1.1/2022/249

## Vastuskiri

Edastasite Riigimetsa Majandamise Keskusele (edaspidi RMK) korduvaks kooskõlastamiseks Seljametsa külas Seljametsa järve kinnistu detailplaneeringu. Selgitate, et Keskkonnaamet ei anna nõusolekut ehituskeeluvööndi vähendamiseks ning seetõttu on planeeringulahendust muudetud ja hoonestusalad toodud väljapoole ehituskeeluvööndit.

RMK on tutvunud esitatud materjalidega. Materjalidest selgub, et RMK haldusalas olevale Surju metskond 35 (62401:001:1653) kinnistule planeeritakse rajada parkla, kasutada juurdepääsuteena olemasolevat pinnasteed ja osaliselt rajada ka kaabelliinid. Materjalidest lähtudes tundub, et Surju metskond 35 kinnistu hõlmatus ei ole võrreldes varasemaga muutunud. Kui midagi muutunud, palun sellest täiendavalt teada anda.

Palume RMK-ga kooskõlastada ka ehitusprojektid, mis hõlmavad Surju metskond 35 kinnistut. Lisaks toon uuesti välja asjaolu, et Surju metskond 35 (62401:001:1653) kinnistu jääb Vaskjõe looduskaitseala Tammurru sihtkaitsevööndisse, kus on keelatud puude raie ning kasvavate puude vigastamine ning tööde läbiviimiseks on vajalik Keskkonnaameti nõusolek.

Detailplaneeringuga hõlmatud maa-alade kasutamiseks Surju metskond 35 kinnistul on vajalik sõlmida RMK-ga leping vastavalt õigusaktides sätestatud korras. Sellekohane avaldus tuleb esitada RMK maakasutusõiguse spetsialist Urve Jõgi'le ([urve.jogi@rmk.ee](mailto:urve.jogi@rmk.ee)).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Aliis Kevvai  
Vändra metsaülem

5303 1010 vandra@rmk.ee