

From: "RMK" <rmk@rmk.ee>
Sent: 03/09/2024 18:07:23
To: "RMK" <rmk@rmk.ee>
Cc:
Subject: 0,4 kV maakaabli, jaotuskilbi, liitumiskilbi paigalduse kooskõlastus (Keskuse kinnistu Viidu küla Saaremaa vald)

From: Martin Kõiv <Martin.Koiv@fin.ee>
Sent: Tuesday, September 3, 2024 4:01 PM
To: Jürgen Kusmin <jyrgen.kusmin@rmk.ee>
Cc: Kristel Marksalu <Kristel.Marksalu@fin.ee>
Subject: FW: 0,4 kV maakaabli, jaotuskilbi, liitumiskilbi paigalduse kooskõlastus (Keskuse kinnistu Viidu küla Saaremaa vald)

Aadressilt martin.koiv@fin.ee ei saadeta teile sageli meilisõnumeid. [Lugege täpsemat teavet selle kohta, miks see on oluline](#)
Tere Jürgen!

Edastan projekti kooskõlastuse taotluse.

Kinnistu kohta selgituseks, et Keskkonnaamet loobus selle kasutamisest 31.12.2023 ja Saaremaa Vallavalitsus taotles seda endale loodushariduse korraldamiseks.

Rahandusminister andis sellele taotlusele oma heakskiidu ja soovitusel kinnistu RKAS-lt riigile tagasi võtta.

KliM võttis kinnistu RKAS-lt vastu 30.07.2024 ja on praegu vormistamisel RMK volitatud valitsemisele (ministri käskkirjal hetkel 2 allkirja puudu).

Seejärel tuleb kinnistu jagada kaheks: hoonestamata osa, kus on RMK matkarajad, jääbki riigile (RMK-le), hoonestatud osa suhtes tuleb algatada võõrandamine Saaremaa vallale.

Tervitustega,



Martin Kõiv

riigivara nõunik | Kinnisvaratalitus

58602910 | Martin.Koiv@fin.ee

Rahandusministeerium | Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn | www.fin.ee

From: Kristel Marksalu <Kristel.Marksalu@fin.ee>
Sent: Tuesday, September 3, 2024 12:32 PM
To: Eliisa Mõistlik <Eliisa.Moistlik@fin.ee>
Cc: Martin Kõiv <Martin.Koiv@fin.ee>
Subject: FW: 0,4 kV maakaabli, jaotuskilbi, liitumiskilbi paigalduse kooskõlastus (Keskuse kinnistu Viidu küla Saaremaa vald)

Hei

Kas RMK maadel tehtavad ehitusprojektid kooskõlastab RMK või KliM? Mul on meeles, nagu oleks see volitatud RMK-le.

Tervitused

Kristel

From: Jakobson Heiki <Heiki.Jakobson@enersense.com>
Sent: Tuesday, September 3, 2024 11:34 AM
To: Kristel Marksalu <Kristel.Marksalu@fin.ee>
Subject: 0,4 kV maakaabli, jaotuskilbi, liitumiskilbi paigalduse kooskõlastus (Keskuse kinnistu Viidu küla Saaremaa vald)

Tere

Saadan kooskõlastamiseks. Projekt on saadetud ka Keskkonnaametile kooskõlastamiseks.

Eelnevalt on sel teemal suheldud Kaja Roosipuuga aga tema on puhkusel. Ehk saab selle siis suunata kuhu vaja.

Heiki Jakobson

Lääne piirkonna, projekterija
Enersense AS

Mobiil: +372 56608245

E-mail: heiki.jakobson@enersense.com

Aadress: Tolli 27, 93813 Kuressaare

www.enersense.ee



This e-mail and any attachments hereto are confidential and intended only for a specific individual and purpose. It may contain information which is privileged or otherwise protected against unauthorized disclosure or communication. If you are not the intended recipient, please notify (telephone or e-mail) the sender immediately and delete this message and any attachments from your system without producing, distributing or retaining copies thereof or disclosing its contents to any other person. Thank you.



Säästa loodust ja ära prindi seda e-kirja!

Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet.

This e-mail may contain information which is classified for official use.