

UURINGUPUNKTIDE KATALOOG

Kaevandi (Ka) nr	Koordinaadid L-EST, m (EH2000)			Sügavus, m	Katend, m		Kasulik kiht, m	Läbitud lamam, m	Proovi nr	Proovimise intervall, m			Veetase, m		Varu lamami abs kõrgus, m
	X	Y	Z		kokku	sh muld				alates	kuni	kokku	maapinnast	abs kõrgus	
Ka-01	6556184,7	626145,8	104,3	4,0	0,3	0,3	3,7	-	1-1	0,3	4,0	3,7	kuiv	-	100,3
Ka-02	6556140,5	626182,1	104,2	4,0	0,3	0,3	3,7	-	2-1	0,3	4,0	3,7	kuiv	-	100,2
Ka-03	6555996,5	626203,7	108,3	4,8	0,3	0,3	4,5	-	3-1	0,3	4,8	4,5	kuiv	-	103,5
Ka-04	6555860,1	626226,1	111,0	5,4	0,3	0,3	5,1	-	4-1	0,3	5,4	5,1	kuiv	-	105,6
Ka-05	6555878,8	626129,1	108,7	4,8	0,5	0,5	4,3	-	5-1	0,5	4,8	4,3	kuiv	-	103,9
Ka-06	6555898,7	626040,7	108,1	4,2	0,5	0,5	3,7	-	6-1	0,5	4,2	3,7	kuiv	-	103,9
Ka-07	6555990,6	626015,6	106,6	4,6	0,5	0,5	4,1	-	7-1	0,5	4,6	4,1	kuiv	-	102,0
Ka-08	6555997,4	626121,8	107,1	3,9	0,5	0,5	3,4	-	8-1	0,5	3,9	3,4	kuiv	-	103,2
Ka-09	6556090,9	626079,6	106,3	4,2	0,5	0,5	3,7	-	9-1	0,5	4,2	3,7	kuiv	-	102,1

Märkused: kaevandid on rajatud 19.05.2025.

Kasuliku kihi alumine piir langeb kokku varuploki piiriga. Kaevandite põhjas paljandub lubjakivi.

Koostas: 29.05.2025 Anne Rooma, Maavarauuringud OÜ