



Saaremaa Vallavalitsus
vald@saaremaavald.ee
Tallinna tn 10
93819, Kuressaare, Saare maakond

Teie 17.03.2026

Meie 20.03.2026 nr 7.1-2/26/4582-2

Tehnovõrgu projekteerimistingimuste eelnõu kooskõlastamine märkustega

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Saare maakond, Saaremaa vald, Kaimri küla, 77 Kuressaare-Sääre tee // 21107 Kaimri-Lõu tee // Härma // Nurgamatsi // Peetri-Anni // Saaremäe (LC5058 Saaremäe liitumine. 0,4kV maakaabel, liitumiskilp, jaotuskilp, mõõtekilp) tehnovõrgu projekteerimistingimuste eelnõu (menetlus nr 538966)

Tehnovõrku kavandatakse riigiteede nr 77 Kuressaare-Sääre tee km 29,70-29,74 ja 21107 Kaimri-Lõu tee km 0,01-0,07 kaitsevööndisse ja riigitee alusele maale. Täpsed km-id projekteerimisel

Lähtudes ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 70 lg 3, § 92 lg 6 ja § 99 lg 3 ja kliimaministri 17.11.2023 määrusest nr 71 „Tee projekteerimise normid“, **kooskõlastame** projekteerimistingimuste eelnõu tingimusel, et eelnõud täiendatakse järgnevate märkustega.

Projekti koostamisel juhendada Transpordiameti juhendist: [Nõuded tehnovõrkude teemaale paigaldamise kavandamisel](#).

1. Täpsustavad nõuded kaldkirjas:

1.1 piki riigiteed nr 21107 kavandada tehnovõrgu kulgemine tee kaitsevööndisse

1.2 piki riigiteed nr 77 kavandada tehnovõrgu kulgemine võimalikult samasse kujasse olemasoleva maakaabliga (töö nr 7327)

1.3 liitumis-, jaotus-, mõõtekilbid paigaldada tee kaitsevööndisse, min 4,0m kaugusele sõidutee servast.

2. Transpordiamet on varsemalt kooskõlastanud: Stromtec OÜ töö nr 24-140 „Läätša Mõntu ja Sõrve frek 2. Etapp, Üüdibe küla Saaremaa vald, Saare maakond IP7327 “

3. Arvestada riigiteede protokolliliste katastriplaaniliste piiridega. Geodeetilisel mõõdistamisel palume eeltooduga arvestada ning vajadusel kontrollida teemaa piirinaabrite piiripunktide ja maaüksuste piiride õigsust piiriprotokollidel ja plaanidel kui mõõdistus ei ole tehtud L-EST-is.

4. Kavandades tegevust riigitee maaüksuse piirides tuleb geodeetilised uuringud teostada vastavalt Majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määrusele nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“ ja Transpordiameti peadirektori 31.07.2024. a. käskkirjaga nr 1.1-1/24/117 kinnitatud juhendile „Täiendavad nõuded topo-geodeetilistele uurimistöodele teede projekteerimisel“ (<https://www.transpordiamet.ee/riigiteede-juhendid#projektide-vormistam>). Lisaks teerajatiste mõõdistamisele peab geodeetilisele alusplaanile kandma ka kõik liikluskorraldusvahendid (liiklusmärgid, tähispostid, teevalgustus, piirded jne).

