



LEPPEMÄRGID:

- Taotletava mäeeraldise piir
- Taotletava mäeeraldise teenindusmaa piir
- Maavaravaru plokki piir
- Katastrirüksuse piiri ja nimetus (skemaatiline)
- Kasvukiht
- Mullasegune täide
- Liiv peenosise sisaldusega kuni 5% (EL)
- Liiv peenosise sisaldusega >5% (TL)
- Kruus peenosise sisaldusega kuni 12% (EK)
- Kruus peenosise sisaldusega >12% (TK)
- Tolmjas rohke peenosise liiv/aleurit
- Saviliiv
- Liivsavimureen
- Lubjakivi (S1rk1)
- Kaevandamisel kujundatav külje nõlvus
1:1,4 vastab kaldele 35°
1:2 vastab kaldele 26°

Uuringupunkti info:

K07/PA3
Suudne kõrgus, abs m
130.85

Uuringupunkti number
Mäeeraldise lamami kõrgus, abs m
* Tarniga tähistatud kõrgused ei ole lamami mudeli koostamisel kasutatud.
Need tähistavad kaevandi põhja kõrgust.
* Väljaspool mäeeraldist tähistavad kasuliku kihi põhja kõrgust.

0.0
2.2
5.7
kihi piiri sügavus, m
Kaevand/puurauk
kihi piiri sügavus, m
uuringu punkti sügavus, m

Joonmõõtkaava
0 10 25 50 m

MÄRKUSED: 1. Kõrgused EH2000 süsteemis. 2. Katastrirüksuse piirid: Maa-ameti Geoportaalist digitaalselt 15.08.2023. a. 3. Keskmist veetaset ei ole märgitud, sest uuringu ajal ei avatud vett üheski kaevandis. Eeldatavasti põsiks ala kuivana ka pärast maavara ammendamist. 4. Kasutatud: Kallitsa uuringu ruumi geoloogilised läbilõiked I-I'...VIII-VIII', OÜ J.Viru Markšeideribüroo 28.02.2023, töö nr 22252.		Järva maakond Järva vald KALITSA KRUUSAKARJÄÄR Keskkonnalaotus		Gr lisa 3 Töö nr 23167
OÜ J.Viru Markšeideribüroo Tel: 634 4552 E-post: info@vmb.ee		www.vmb.ee Tartu mnt 84a-50 10112 Tallinn		Mõõtkaava: M hor 1:1000 M vert 1:100 Formaat A1
Koostas Kaupo Rõivasepp Joonestas Kaupo Rõivasepp Kinnitas Tõnis Kattel		(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt)		Tellija: VERSTON OÜ Sept 7 11415 Tallinn