

Saatja: Ardi Link <ardi.link@ttja.ee>

Saadetud: 01.08.2025 09:41

Adressaat: Keskkonnaamet <info@keskkonnaamet.ee>; Päästeamet <info@paasteamet.ee>;
Tallinna Linnaplaneerimise Amet <tlpa@tallinnlv.ee>

Teema: TTJA: OÜ-le Stargate Hydrogen Solutions käitamisloa nr OKK-15-25 andmise otsuse
nr 1-7/25-260 edastamine teadmiseks

Manused: ATT00001.png; LISA 1_OÜ Stargate Hydrogen Solutions vesiniku tootmisjaama
käitise välispiirid.pdf; otsus_1-7_25-260.pdf; otsus_1-7_25-260.asice

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile
mitte avada!

Lugupeetud Päästeamet, Tallinna Linnaplaneerimise Amet ja Keskkonnaamet

Kemikaaliseaduse (KemS) § 31 lg 1 kohaselt teavitab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve
Amet (TTJA) Teid, et andis 01.08.2025 OÜ Stargate Hydrogen Solutions (registrikood
16193521) vesiniku tootmisjaamale C-kategooria ohtliku ettevõtte käitamisloa nr OKK-15-25
Harju maakonnas, Tallinna linnas, Lasnamäe linnaosas aadressile Tooma tn 13
(kinnisturegistriosa 16193521; katastritunnus 78403:313:0021). Käesolevaga edastame Teile
teadmiseks TTJA 01.08.2025 otsuse nr 1-7/25-260 käitamisloa nr OKK-15-25 andmise kohta.
KemS § 31 lg 2 kohaselt tegi TTJA käitamisloa avalikuks TTJA järelevalve infosüsteemis
JVIS.

Lugupidamisega



Ardi Link
tehnikaosakonna peaspetsialist
+372 667 2027 | ardi.link@ttja.ee
www.ttja.ee | Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Endla tn 10A, 10122 Tallinn