Keskkonnaluba

EELNÕU
06.11.2026

Loa registrinumber		KL-527424
Loa omaja andmed	Ärinimi / Nimi	Aktsiaselts Torf
	Registrikood / Isikukood	10076240
Tegevuskoha andmed	Nimetus	Kõverdama II turbatootmisala
	Aadress	Lihula metskond 14, Karuse küla, Lääneranna vald, Pärnu maakond
	Katastritunnus(ed)	19502:002:0120, 19502:002:0283, 19501:002:0616, 41101:004:0181, 19502:002:0121, 19502:002:0119, 19502:002:0118
	Territoriaalkood EHAK	2784
	Käitise territoorium	Ruumikuju: 3 lahustükki. Puudutatud katastriüksused: Kõverdama turbatootmisala (19502:002:0119), Lihula metskond 10 (41101:004:0181), Lihula metskond 14 (43001:001:1288), Lihula metskond 16 (19502:002:0121), Lihula metskond 51 (19502:002:0283), Lihula metskond 65 (19501:002:0616). Puudutatud veekogud: Nimi teadmata (VEE1117905).
Tegevusvaldkond	Loaga reguleeritavad tegevused	Vee erikasutus; Saasteainete viimine paiksest heiteallikast välisõhku; Maavara kaevandamine;
Loa andja andmed	Asutuse nimi	Keskkonnaamet
	Registrikood	70008658
	Aadress	Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood	Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev	
	Lõppemise kuupäev	

Reovee, sh ohtlike ainete, juhtimine ühiskanalisatsiooni

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Vee erikasutus

V1. Lubatud veevõtt pinnaveehaarete kaupa

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V2. Lubatud veevõtt põhjaveehaarete kaupa

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V3. Võetava vee koguse ja seire nõuded

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V4. Väljalaskmed ja lubatud saasteainete kogused väljalaskmete ja saasteainete kaupa

Väljalaskme jrk nr	1.							
Väljalaskme nimetus	Kõverdama raba							
Väljalaskme kood	LA063							
Reoveepuhasti nimetus	Kõverdama raba							
Reoveepuhasti kood	PUH0570630							
Reoveekogumisala	Reoveekogumisala nimetus			Reoveekogumisala kood				
Suubla nimetus	Virita kraav							
Suubla kood	VEE1119300							
Veekogumi nimetus	Uustalu							
Veekogumi kood	1119200_1							
Väljalaskme L-EST97 koordinaadid	X: 6495790, Y: 482960							
Suubla keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient	1 (ühtegi erisust ei kohaldu)							
Lubatud vooluhulk (m³)	Perioodi algus	Perioodi lõpp	Aastas	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal	Vooluhulga mõõtmise viis
	2026	2056		251 000	251 000	251 000	251 000	Arvestuslik

Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse	Perioodi algus	Perioodi lõpp	Saasteaine nimetus	Saasteaine CAS nr
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata	Perioodi algus	Perioodi lõpp	Saasteaine nimetus	Saasteaine CAS nr

Lubatud saasteainete kogused	Perioodi algus	Perioodi lõpp	Saasteaine nimetus	Saasteaine CAS nr	Suurim lubatud sisaldus (mg/l)[1]	Puhastusaste (%)	Lubatud kogused tonnides				
							I kv	II kv	III kv	IV kv	Aastas
	2026	2056	Heljum	HEL	40						
	2026	2056	Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)	BHT7	15						
	2026	2056	Üldfosfor (Püld)	Pyld	1						
	2026	2056	Üldlämmastik (Nüld)	Nyld	45						
	2026	2056	Naftasaadused (süsivesinikud C10 - C40)	C10-C40	5						

Väljalaskme jrk nr	2.							
Väljalaskme nimetus	Kõverdama II							
Väljalaskme kood	LA059							
Reoveepuhasti nimetus	Kõverdama II puhasti							
Reoveepuhasti kood	PUH0001697							
Reoveekogumisala	Reoveekogumisala nimetus				Reoveekogumisala kood			
Suubla nimetus	Nimi teadmata							
Suubla kood	VEE1117905							
Veekogumi nimetus	Tuudi_1							
Veekogumi kood	1117900_1							
Väljalaskme L-EST97 koordinaadid	X: 6496989, Y: 484513							
Suubla keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient	1 (ühtegi erisust ei kohaldu)							
Lubatud vooluhulk (m³)	Perioodi algus	Perioodi lõpp	Aastas	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal	Vooluhulga mõõtmise viis
	2026	2056		34 500	34 500	34 500	34 500	Arvestuslik

Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse	Perioodi algus	Perioodi lõpp	Saasteaine nimetus	Saasteaine CAS nr

Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata	Perioodi algus	Perioodi lõpp	Saasteaine nimetus	Saasteaine CAS nr

Lubatud saasteainete kogused	Perioodi algus	Perioodi lõpp	Saasteaine nimetus	Saasteaine CAS nr	Suurim lubatud sisaldus (mg/l)[1]	Puhastusaste (%)	Lubatud kogused tonnides				
							I kv	II kv	III kv	IV kv	Aastas
	2026	2056	Heljum	HEL	40						
	2026	2056	Biokeemiline hapnikutarve (BHT7)	BHT7	15						
	2026	2056	Üldfosfor (Püld)	Pyld	1						
	2026	2056	Üldlämmastik (Nüld)	Nyld	45						
	2026	2056	Naftasaadused (süsivesinikud C10 - C40)	C10-C40	5						

[1] - Vesinikioonide kontsentratsiooni (pH) lubatud vahemik on 6,0 - 9,0.

V4.1 Taaskasutusvee tootmine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V5. Reoveepuhasti reostuskoormuse määramine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V6. Reoveepuhasti puhastusefektiivsuse hindamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V7. Väljalaskme seire nõuded

Proovivõtunõuded	Kevadel, enne tööde alustamist rabas, võtta fooniandmete saamiseks pinnaveeproov settetiigist väljuvast veest. Määrata lahustunud hapnik, pH, HA. Settebasseinist väljuva vee kvaliteedi seiret teostada vähemalt kaks korda aastas (üks suurvee ajal, teine veevaesel perioodil). Omaseireproovide võtmisel tuleb vältida proovivõttu erakordsete ilmastikutingimuste ajal (nt paduvihm, lume kiire sulamine vms). Proovi ei tohi võtta ka settebasseini ja voolusängide puhastamise (sette eemaldamise) ajal. Kehtivate proovivõtumeetodi toimingute järgimiseks tuleb proovivõtul juhinduda kehtivast metoodikast ja kasutada atesteeritud proovivõtjat.
Analüüsinõuded	Usaldusväärsema analüüsitulemuse tagamiseks tuleb proovid viia akrediteeritud laborisse, mis on sooritanud vähemalt üks kord aastas.

Väljalaskme nimetus	Väljalaskme kood	Väljalaskme L-EST97 koordinaadid	Pinnaveekogumi nimetus	Pinnaveekogumi kood	Seire			
					Seiratav näitaja	Proovi tüüp	Proovi võtmise liik	Proovi võtmise sagedus

Kõverdama raba	LA063	X: 6495790, Y: 482960			Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) Heljum Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld) Naftasaadused (süsivesinikud C10 - C40) pH (proovivõtul)	Sademevesi	Üksikproov	Üks kord poolaastas
Kõverdama II	LA059	X: 6496989, Y: 484513			Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) Heljum Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld) Naftasaadused (süsivesinikud C10 - C40) pH (proovivõtul)	Sademevesi	Üksikproov	Üks kord poolaastas

Täiendavad nõuded väljalaskme seire läbiviimiseks	Avarii korral tuleb koheselt võtta väljalasust proov naftasaadustest (süsivesinikud C10 - C40) määramiseks. Ülejäänud reostusnäitajate seiret teostada II ja III kvartalis.

V8. Veekogu sh suubla seire

Proovivõtunõuded	Veeproovid võtta Virita peakraavist. Kehtivate proovivõtumeetodi toimingute järgimiseks tuleb proovivõtul juhinduda kehtivast metoodikast ja kasutada atesteeritud proovivõtjat. Proovid võtta käesolevas loas määratud kohast.
Analüüsinõuded	Usaldusväärsema analüüsitulemuse tagamiseks peab proovid analüüsimiseks viima akrediteeritud laborisse, mis on sooritanud vähemalt üks kord aastas katselaborite võrdluskatsed.

Veekogu nimetus	Veekogu kood	Suubla nimetus	Suubla kood	Väljalaskme kood	Väljalaskme nimetus	Veekogumi nimetus	Veekogumi kood	Proovivõtukoha nimetus	Proovivõtukoha koordinaadid (L-Est)	Seire			
										Seire liik	Seiratavad näitajad	Proovi võtmise sagedus	Proovi võtmise aeg
		Virita kraav	VEE1119300	LA063	Kõverdama raba				X: 6495786, Y: 482956	Pinnaveeseire	Heljum Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l) Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld)	Üks kord kolme aasta jooksul	

Täiendavad nõuded seire läbiviimiseks	

V9. Nõuded veekogu paisutamise ja hüdroenergia kasutamise kohta

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V10. Süvendamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V11. Veekogusse tahkete ainete paigutamine sh kaadamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V12. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused ning oluliste vee füüsikaliste või keemiliste omaduste, veekogu bioloogiliste omaduste või veerežiimi muutmine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V13. Pinnaveekogu kemikaalidega korrashoid

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V14. Vesiviljelus

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V15. Laeva lastimine, lossimine, remont

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V16. Meetmed mis aitavad vähendada vee erikasutuse mõju ja nende täitmise tähtajad

Jrk nr	Meede	Meetme kirjeldus	Meetme rakendamise tähtaeg
1.	Keskkonnaohu vältimise ja keskkonnariski vähendamise meetmed	Vältimaks lekete tekkimist tootmisterritooriumil ja seejuures naftasaaduste lekkimist pinnavette, tuleb remondi- ja hooldustöid teha selleks ettenähtud hooldusplatsil, kus on olemas vastavad vahendid reostuse koristamiseks või neutraliseerimiseks.	Pidev.
2.	Sademevee käitluse nõuded	Settebasseinide rajamisel tuleb neid puhastada vähemalt üks kord aastas. Settetiigi puhastustöid võib teha ainult suvise madalvee perioodil.	Nõuetelevastavust tuleb järgidapidevalt.
3.	Sademevee käitluse nõuded	Kui seire tulemuste põhjal selgub, et sademevee juhtimisega turbatööstusmaalt halveneb Virita kraavi (VEE1119300) seisund on loa andjal õigus nõuda täiendavate meetmete kasutusele võtmist (rajada lisaks settebasseinid) ja suubla seire tingimuste muutmist.	Vajadusel.
4.	Toimingud avarii korral	Raba kuivendusveega tavaliselt suuremas koguses saasteainete looduskeskkonda sattumisel asuda koheselt likvideerima avariid ning teavitada sellest Keskkonnaametit, vajadusel kaasata Päästeteenistus.	Asuda likvideerima avariid ja teatada viivitamatult.
5.	Meetmed, mis vähendavad ohtlike ainete mõju suublale	Vältimaks lekete tekkimist tootmisterritooriumil ja seejuures naftasaaduste lekkimist pinnavette, tuleb remondi- ja hooldustöid teha selleks ettenähtud hooldusplatsil, kus on olemas vastavad vahendid reostuse koristamiseks või neutraliseerimiseks.	Pidev.

V17. Nõuded teabe esitamiseks loa andjale

Jrk nr	Teabe liik	Teabe detailsem kirjeldus	Teabe esitamise sagedus
1.	Heitvee arvestus	Andmed kvartali jooksul tekkinud sademevee koguste kohta esitada keskkonnatasu deklaratsioonil läbi Keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS.	Kord kvartalis, vastavalt kehtestatud nõuetele.
2.	Väljalaskme omaseire tulemused	Omaseire tulemused (sademevee analüüsiaktid) tuleb esitada Keskkonnaametile tärkandmetena ja lisatud dokumendina esimesel võimalusel kahe nädala jooksul pärast seire teostamist keskkonnaotsuste süsteemi KOTKAS.	Üks kord poolaastas - II ja III kvartal.
3.	Heitvee reostusnäitajate piirväärtuste või reovee puhastusastmete vastavus kehtestatud nõuetele	1. Sademevesi peab vastama keskkonnaloas kehtestatud piirväärtustele. 2. Loa nõuetele mittevastavad sademevee analüüsitulemused koos ettevõtte poolse põhjendusega tuleb esitada kirjalikult.	1. Pidev 2. Ühe nädala jooksul pärast analüüsi vastuste kättesaamist
4.	Saastetasu ja vee erikasutusõiguse tasu teave	Vastavalt kehtivale korrale.	Vastavalt kehtivale korrale.
5.	Veekasutuse aastaaruanne	Vastavalt kehtivale korrale.	Vastavalt kehtivale korrale.
6.	Muu vajalik informatsioon	Keskkonnaloas toodud andmete muutustest ja muudest töödest, mis ei ole käesolevas keskkonnaloas kajastatud, tuleb koheselt teavitada Keskkonnaametit. Hiljemalt kolm kuud enne käesoleva loa tähtaja lõppemist tuleb vajadusel esitada taotlus Keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS kaudu loa tähtaja pikendamiseks.	Vajadusel.

V18. Ajutise iseloomuga tegevused

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Saasteainete viimine paiksest heiteallikast välisõhku

A1. Käitise kategooria

Nende tegevusalade EMTAKi koodid, millele luba antakse	
08921 - Turba tootmine	
Põletusseade	Ei
Keskmise võimsusega põletusseade	Ei
Suure võimsusega põletusseade	Ei
Orgaaniliste lahustite (k.a kemikaalides sisalduvate lahustite) kasutamine juhul, kui ületatakse vastavat THS 5.ptk künnist	Ei
Naftasaaduste, muude mootori- või vedelkütuste, kütusekomponentide või kütusesarnaste toodete laadimine (terminal või tankla)	Ei
Seakasvatus	Ei
Veisekasvatus	Ei
Kodulinnukasvatus	Ei
E-PRTR registri kohustuslane	Ei
Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi kohustuslane	Ei

A2. Saasteainete lubatud heitkoguste (LHK) projekti koostaja

Vorm ei ole asjakohane

A3. Heiteallikad

Heiteallikas			
Heiteallika keskkonnaregistri kood	Nr plaanil või kaardil	Nimetus	L-EST97 koordinaadid
HEIT0013322	K2_VAAK1	Tootmisväljak 1	X: 6496553, Y: 482659 X: 6496872, Y: 482867
HEIT0013323	K2_VAAK2	Tootmisväljak 2	X: 6496795, Y: 482885 X: 6497139, Y: 484343
HEIT0013324	K2_MEHH1	Tootmisväljak 3	X: 6496167, Y: 482755 X: 6496276, Y: 482855
HEIT0013325	K2_MEHH2	Tootmisväljak 4	X: 6495852, Y: 482818 X: 6496052, Y: 482932
HEIT0013326	K2_MEHH3	Tootmisväljak 5	X: 6495872, Y: 483801 X: 6496239, Y: 483956
HEIT0013327	K2_MEHH4	Tootmisväljak 6	X: 6496119, Y: 483978 X: 6496239, Y: 484110
HEIT0013328	K2_MEHH5	Tootmisväljak 7	X: 6496427, Y: 484325 X: 6496515, Y: 484582
HEIT0013329	K2_MEHH6	Tootmisväljak 8	X: 6496607, Y: 484537 X: 6496923, Y: 484995

A4. Välisõhku väljutatavate saasteainete loetelu ja nende lubatud heitkogused aastas

CAS nr	Nimetus	Heitkogus				
		Perioodi algus	Perioodi lõpp	Lubatud heitkogus (kuni 01.07.2024)	Lubatud aastane heitkogus	Mõõtühik
PM-sum	Osakesed	2026			1.391	t
PM10	Peened osakesed (PM10)	2026			0.826	t
PM2,5	Eriti peened osakesed (PM2,5)	2026			0.538	t

A5. Heiteallikad ning saasteainete lubatud hetkelised heitkogused heiteallikate kaupa

Heiteallikas	Heiteallika kood	Välisõhku väljutatud saasteaine				
		CAS nr	Nimetus	Heite liik	Heitkogus	
					Hetkeline kogus	Mõõtühik
Tootmisväljak 1 (K2_VAAK1)	HEIT0013322	PM-sum	Osakesed	Tavaheide	1.642	g/s
		PM10	Peened osakesed (PM10)	Tavaheide	1.642	g/s
		PM2,5	Eriti peened osakesed (PM2,5)	Tavaheide	1.642	g/s
Tootmisväljak 2 (K2_VAAK2)	HEIT0013323	PM-sum	Osakesed	Tavaheide	1.642	g/s
		PM10	Peened osakesed (PM10)	Tavaheide	1.642	g/s
		PM2,5	Eriti peened osakesed (PM2,5)	Tavaheide	1.642	g/s
Tootmisväljak 3 (K2_MEHH1)	HEIT0013324	PM-sum	Osakesed	Tavaheide	6.248	g/s
		PM10	Peened osakesed (PM10)	Tavaheide	4.083	g/s
		PM2,5	Eriti peened osakesed (PM2,5)	Tavaheide	2.868	g/s
Tootmisväljak 4 (K2_MEHH2)	HEIT0013325	PM-sum	Osakesed	Tavaheide	6.248	g/s
		PM10	Peened osakesed (PM10)	Tavaheide	4.083	g/s
		PM2,5	Eriti peened osakesed (PM2,5)	Tavaheide	2.868	g/s
Tootmisväljak 5 (K2_MEHH3)	HEIT0013326	PM-sum	Osakesed	Tavaheide	6.248	g/s
		PM10	Peened osakesed (PM10)	Tavaheide	4.083	g/s
		PM2,5	Eriti peened osakesed (PM2,5)	Tavaheide	2.868	g/s
Tootmisväljak 6 (K2_MEHH4)	HEIT0013327	PM-sum	Osakesed	Tavaheide	6.248	g/s
		PM10	Peened osakesed (PM10)	Tavaheide	4.083	g/s
		PM2,5	Eriti peened osakesed (PM2,5)	Tavaheide	2.868	g/s
Tootmisväljak 7 (K2_MEHH5)	HEIT0013328	PM-sum	Osakesed	Tavaheide	6.248	g/s
		PM10	Peened osakesed (PM10)	Tavaheide	4.083	g/s
		PM2,5	Eriti peened osakesed (PM2,5)	Tavaheide	2.868	g/s
Tootmisväljak 8 (K2_MEHH6)	HEIT0013329	PM-sum	Osakesed	Tavaheide	6.248	g/s
		PM10	Peened osakesed (PM10)	Tavaheide	4.083	g/s
		PM2,5	Eriti peened osakesed (PM2,5)	Tavaheide	2.868	g/s

RM on raskmetall. Raskmetallid on järgmised metallid ja poolmetallid ning nende ühendid: plii (Pb), kaadmium (Cd), elavhõbe (Hg), arseen (As), kroom (Cr), vask (Cu), nikkel (Ni), seleen (Se), tsink (Zn), koobalt (Co), vanaadium (V), tallium (Tl), mangaan (Mn), molübdeen (Mo), tina (Sn), baarium (Ba), berüllium (Be), uraan (U).

POSid on püsivad orgaanilised saasteained, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta lisas 1 nimetatud ained ja benso(a)püreen, benso(b)fluoranteen, benso(k)fluoranteen ning indeno(1,2,3-cd)püreen.

PCDDd/**PCDF**d on polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid.

A6. Saasteainete püüdeseadmed ja nende tööefektiivsuse kontrollimise sagedus

Heiteallikas	Heiteallika kood	Püüdeseade							
		Nimetus, tüüp	Arv	Püüdeseadme töökorras oleku kontroll ja sagedus	Püütav saasteaine				
					CAS nr	Nimetus	Projekteeritud puhastusaste	Puhastusastme ühik	Muu ühik
Tootmisväljak 1 (K2_VAAK1)	HEIT0013322	Tsüklon	1	Tsüklonite korrasolekut kontrollitakse visuaalselt aktiivse tootmisperioodi vältel umbes 1x kuus.	PM-sum	Osakesed	70	%	
					PM10	Peened osakesed (PM10)	70	%	
					PM2,5	Eriti peened osakesed (PM2,5)	70	%	
Tootmisväljak 2 (K2_VAAK2)	HEIT0013323	Tsüklon	1	Tsüklonite korrasolekut kontrollitakse visuaalselt aktiivse tootmisperioodi vältel umbes 1x kuus.	PM-sum	Osakesed	70	%	
					PM10	Peened osakesed (PM10)	70	%	
					PM2,5	Eriti peened osakesed (PM2,5)	70	%	

A7. Saasteainete heitkoguste ja välisõhu kvaliteedi seire, saasteainete heitkoguste vähendamise tegevuskava koostamise jm eritingimused

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

A8. Keskmise võimsusega põletusseadme heite piirväärtused

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Maapõu

M1. Maavara kaevandamine

Maardlad

Maardla ja mäeeraldis

Mäeeraldise liik	uus mäeeraldis
Registrikaardi nr	114
Maardla nimetus	Kõverdama
Maardla osa nimetus	
Maardla põhimaavara	turvas
Mäeeraldise nimetus	Kõverdama II turbatootmisala
Mäeeraldisel on teenindusmaa	Jah
Mäeeraldise ruumikuju	Ruumikuju: 4 lahustükki.
Teenindusmaa ruumikuju	Ruumikuju: 3 lahustükki.
Mäeeraldise pindala (ha)	140.14
Käitise ehk mäeeraldise teenindusmaa pindala (ha)	147.90
Kaevandatava katendi kogus (tuh m³)	252
Kaevandatava mulla kogus (tuh m³)	0
Kaevandatud maavara kasutamise otstarve	aiandus
Minimaalne tootmismaht aastas	
Keskmine tootmismaht aastas	
Maksimaalne tootmismaht aastas (tuh t või tuh m³)	10

Plokid

Nimetus	Kasutusala	Maavara	Kaevandatud maavara kuulub eraomanikule?	Kaevandamine lubatud allpool põhjaveetaset	Liik	Varu		
						Kogus	Ühik	Kuupäev
6 plokk	vähelagunenud turvas	Turvas, vähelagunenud	Ei		aT - aktiivne tarbevaru	201	tuh t	14.04.2026
7 plokk	hästilagunenud turvas	Turvas, hästilagunenud	Ei		aT - aktiivne tarbevaru	377	tuh t	14.04.2026

Tegevusala andmed

Maavara	Kehtiv alates aasta	Kehtiv kuni aasta	Aastane tootmismaht			Kaevandatav varu	
			Maksimaalne	Maksimaalne aastamäär keskkonnanõuete täitmiseks	Ühik	Kogus	Ühik
Turvas, vähelagunenud	2026	2056	10		tuh t	201	tuh t
Turvas, hästilagunenud	2026	2056	10		tuh t	322	tuh t

Mäeeraldise KOV jaotus

Maavara	Kehtiv alates aasta	Kehtiv kuni aasta	KOV-id				
			KOV EHAK	KOV nimetus	KOV pindala (ha)	KOV pindala eraldisel (ha)	Pinna proportsioon
Turvas, vähelagunenud	2026	2056	0430	Lääneranna vald			
Turvas, hästilagunenud	2026	2056	0430	Lääneranna vald			

Geoloogilised uuringud

Geoloogilise uuringu aruande nimetus	Kõverdama turbamaardla Kõverdama uuringuruumi geoloogilise uuringu aruanne (varu seisuga 01.08.2019)
Geoloogiafondi number	9355
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number	käskkiri nr 1-17/20/1172
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev	05.05.2020

Kõrvaltingimused

1. Turbatootmisalalt leviva müra vähendamiseks tuleb valida tootmiseks kaasaegne tehnika, mis tekitab vähem müra. Kasutatavad masinad peavad olema tehniliselt korras.
2. Hinnata osakeste levikut visuaalselt ning vajadusel korrigeerida tootmistegevust või tugeva tuule korral (alates 12 m/s) tootmine peatada.
3. Tootmisala ümbruses tuleb säilitada vähemalt 10 m laiune metsariba.
4. Vajadusel tuleb väljaveoks kasutatavaid teid niisutada, veoautode poolhaagiseid katta koormakattega või sõidukiirust vähendada.
5. Reostuse vältimiseks tuleb masinaid ja seadmeid tankida, remontida ja hooldada mäeeraldise teenindusmaal oleval hooldusplatsil. Enne masinatega tööle asumist tuleb veenduda nende korrasolekus.
6. Turbatootmisalalt ärajuhitavas vees tuleb settebasseinides heljumit setitada enne eesvooludesse juhtimist. Settebasseine tuleb puhastada regulaarselt ja vähemalt üks kord aastas. Settetiigi puhastustöid võib teha ainult suvise madalvee perioodil.
7. Jätkata tuleb suubla seiret Virita kraavis, ülevalpool ja allpool Kõverdama turbatootmisala kuivendusvee sissevoolu. Seiret tuleb teostada üks kord kolme aasta jooksul.
8. Kui seire tulemuste põhjal selgub, et sademevee juhtimisega turbatööstusmaalt halveneb Virita kraavi seisund on loa andjal õigus nõuda täiendavate meetmete kasutusele võtmist (rajada lisaks settebasseinid) ja suubla seire tingimuste muutmist.
9. Juhul, kui turbatootmise tulemusel halveneb kaevude veekvaliteet, on arendaja kohustatud joogiveele ligipääsu taastama, nt filtrite paigutamise või sügavamasse veekihti puurkaevu rajamisega.
10. Elupaigatüübiga 9080* kattuvale mäeeraldise teenindusmaa osale ei tohi rajada turbatootmisalaga seotud rajatisi v.a. mäeeraldist piirav kogujakraav. Mäeeraldist piirava kogujakraavi rajamisel tuleb kogujakraavist väljatõstetav materjal ladustada kogujakraavi mäeeraldiselt väljapool asuvale pervele.
11. Valmistada turbatootmisala ette väljaspool lindude pesitsusperioodi. Antud töödeks sobilik aeg on 15. augustist 1. märtsini.
12. Loomade põhja-lõunasuunalisele liikumisteele rajada kogujakraavile kas truupidega ülekäigukohad või laugete nõlvadega kraavid.
13. Vähendamaks mõju põhjasuunas jäävale Karuse-Linnuse hoiualale peab hoiualaga piirnevas mäeeraldise loodeosas rajama vee liikumise takistamiseks kogujakraavist hoiuala suunas veetõkke (turbast tihendatud tamm, hüdrotõkked või kompensatsioonikraav, kus hoitakse veetaset vajalikul tasemel; KMH joonis 10.5.1). Kompensatsioonimeetodite rajamisel tuleb lähtuda varasema praktika kogemusest, et teha kindlaks põhjasuunas jäävate märgalade veerežiimi puutumatus.
14. Loa omaja on kohustatud teavitama loa andjat käitise tegevuskoha kasutusõiguse lõppemisest (sh ülesütlemisest) või muutmisest viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul pärast vastava muudatuse jõustumist või kasutusõiguse lõppemist. Kui tegevuskoha kasutusõigus lõpeb või muutub ning loa andjale ei ole esitatud uut tegevuskoha kasutusõigust tõendavat dokumenti, võib loa andja tunnistada keskkonnaloa nr KL-527424 kehtetuks.

Kaevandatud maa kasutamise otstarve	taastuv soo

Loa lisad

Nimetus	Manus	Lisatakse digidoci
LHK projekt	Lisa 1: LHK projekt.pdf	Jah
LHK lisa - Tehnoloogilised kaardid - Koverdama_II_plokkskeem.jpg	Lisa 2: Koverdama_II_plokkskeem.jpg	Jah
LHK lisa - Käitise asukoha kaart sobivas, kuid mitte väiksemas kui 1:20 000 mõõtkavas - Joonis_1._Kaitise_asukoha_kaart_Koverdama_II.pdf	Lisa 3: Joonis_1._Kaitise_asukoha_kaart_Koverdama_II.pdf	Jah
LHK lisa - Heiteallikate asendiplaan või koordinaatidega skeem, kuid mitte väiksemas kui 1:5000 mõõtkavas - Joonis_2._Heiteallikate_asendiplaan_Koverdama_II.pdf	Lisa 4: Joonis_2._Heiteallikate_asendiplaan_Koverdama_II.pdf	Jah
LHK lisa - Müraallikate kaart koos müratasemega - Joonis_6.6.7_Koverdama_II_tootmise_toostusmura_PAEV.pdf	Lisa 5: Joonis_6.6.7_Koverdama_II_tootmise_toostusmura_PAEV.pdf	Jah
LHK lisa - Manused - Airviro_hajumiskaardid_Koverdama_II_04.2026.rar	Lisa 6: Airviro_hajumiskaardid_Koverdama_II_04.2026.rar	Jah
Kõverdama II turbatootmisala mäeeraldise plaan	Lisa 7: Kõverdama II turbatootmisala mäeeraldise plaan.pdf	Jah
Kõverdama II turbatootmisala geoloogilised läbilõiked	Lisa 8: Kõverdama II turbatootmisala geoloogilised läbilõiked.pdf	Jah
Kõverdama II turbatootmisala korrastatud ala plaan	Lisa 9: Kõverdama II turbatootmisala korrastatud ala plaan.pdf	Jah