Sidekanalisatsiooni paigaldus sõidutee alla ja haljasalal



RISTUMINE TEISTE MAA-ALUSTE KOMMUNIKATSIOONIDEGA

RISTUMINE ALLPOOL (Rakendada juhtudel kui ei ole võimalik tagada pealt-poolt ristumise gabariite või transvaldaja nõudeid!)

RISTUMINE PEALTPOOLT

Tingmärgid (ViaVelo Inseneribüroo OÜ töö nr 9325)

- Kinnistu pir
- Projekteeritud tee servajooned
- Projekteeritud sõidutee asfaltbetoonkate Tüüp 1
- Taastatav sõidutee asfaltbetoonkate Tüüp 2
- Projekteeritud sõidutee asfaltbetoonist ülekate
- Projekteeritud kõnnitee asfaltbetoonkate Tüüp 3
- Projekteeritud kõnnitee ab-kate (tugevdatud) Tüüp 4
- Projekteeritud betoonist sillutuskivi Tüüp 5
- Projekteeritud haljasalade muru Tüüp 6
- Projekteeritud sõidutee äärekivi 150x290 (h=0 cm)
- Projekteeritud tugipeenar
- Projekteeritud murunõlv kaldega 1:4
- Projekteeritud liiklusmärgi post
- Projekteeritud liiklusmärk (suurusgrupp 0)
- Projekteeritud horisontaal
- Olemasolev horisontaal
- Perspektiivne lahendus

TINGMÄRGID (Merindorf OÜ töö nr 025058)

- Proj. reoveekanalisatsioon
- Proj. majandus-joogivee torustik
- Proj. kanalisatsioonni survekanalisatsioon
- Proj. hüdrant (raadius r=100m)
- Proj. kanalisatsioonipumpla koos kujaga(R=20m)

Tingmärgid

- Projekteeritud tänavalgustuse mööteklõp
- Projekteeritud 1-kohaline liitumisklp
- Projekteeritud 2-kohaline liitumisklp
- Projekteeritud kaablikanalisatsioonni kaev KKS-3
- Projekteeritud tarbija kaabelliin kaitsetoru n x D160, 750N.

TINGMÄRGID (Arhitekt Heli Sööt FIE töö nr P-52 04)

- DETAILPLANEERINGU PIIR - I ETAPP
- MOODUSTATAVA KRUNDI PIIR
- LUBATAV HOONESTUSALA
- PLANEERITAV ELAMUMAA
- HOONESTUSALA OSA, KUHU ON PLANEERITUD ÄNULT ABIHOONED
- PLANEERITAV SOTSIAALMAA
- PLANEERITAV JALGTEE JA KERGLIIKLUSTEE
- SORTSERITUD JÄÄTMETE KOGUMINE
- OLMEJÄÄTMETE KOGUMINE
- PLANEERITAV KÖRGHALJASTUS (soovitatavlik asukoht)

Tingmärgid (ProSystem OÜ töö nr P932-side osa):

- Proj. KKS-2B plastkaev Vesimentor või analoog
- Proj. sidekanalisatsioon Ø100 "A"kat. sõgavusega 1m
- Proj. sidekanalisatsioon Ø100 "B"kat. sõgavusega 0,7m
- Proj. sidekanalisatsioon 50 mm (eramule/rajatisele sisendid) sõgavusega 0,7m
- Proj. sidekanalisatsioon 50 mm (eramule/rajatisele sisendid) sõgavusega 1m

Tingmärgid (ProSystem OÜ töö nr P932-TV osa):

- Proj. ühe konsoolga (1m) tänavavalgustuse mast koos valgustiga (kõrgus 8m)
- Proj. sirge tänavavalgustuse mast koos valgustiga (kõrgus 6m/8m)
- W1.1 Proj. tänavavalgustuse kaabel kaablikaitseторus (Ø75mm 450N)
- Proj. PVC kaablikaitseторu, Ø75 mm, 750 N

1. Kasutatud geodeetiline aluspõhjana Aamos Atlas OÜ töö nr. 226-G-25(2025.a.) Koordinaadid süsteemis L-EST97, kõrgused EH2000 süsteemis. Katastriüksuse piirid saadud Maa-ametistist, seisuga 04.08.2025.

ProSystem	Liivakalda tee arendusala teede ja tehnovõrkude projekt. Välisvalgustus ja sidevarustus	Projektifaas	PP
Tel.+372 5302 5227, E-post info@prosystem.ee Harjumaa,Kõnnumaa,Kõnnu tee 11, 74202	Tellija: Hermitage Capital OÜ	Töö nr	P932
Projekteeris: Anna Kutzeva	Objekti aadress: Liivakalda tee, Paatna tee, Tõrremäe küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond	Joonise nr	ET-ES-1
Kontrolls: Aleksi Kruusalu	Joonise nimi: Asendiplaan	Lehekülg	1/1
Kuupäev: 10.06.2026	Mõõtkava: 1:500		

MÄRKUSED (Pro System töö nr P932):
1) Enne tahendist kaki õigluseks mahamärkida trasiné.
2) Sõidutee all paigaldada projekteeritul ülravavalgustuse kaablid Ø75mm 750N tugevusklassi kaitsetorudesse. (kaablimid kaabel paigaldada kogu ulatuses Ø75mm 450N tugevusklassi kaitsetorudesse
3) Projekteeritavad kaablitrassi paigaldada 350y/h/ 0,7m sügavusele.
4) Kaablite ja sruda ühe ja paele paigaldada 1,5 m pikkune varuslaufi ehkmalt 1m sügavusele.
5) Teede läbisõidu ristumisel tagada puhas vabaruumi 0,2 m ning kinnisel meetodil 0,5m
6) Kaablikaevidel tähtmisel lihendada pinnas.
7) ELASA tehnilised tingimused nr T73367 ja Telia Eesti AS nr 4008741.