



Tingmargid
Altren Projekt OÜ | Töö nr 24009

Projekteeritud kommunikatsioonid :

- proj. sademeveekanalisatsioonitorustik
- proj. sademeveekanalisatsioonikaev
- perspektiivne sademeveekanalisatsioonitorustik
- perspektiivne sademeveekanalisatsioonikaev
- perspektiivne restkaev (külgisisevoluuga)

De160 ±0.00 L=24.5m

- Projekteeritud sademeveekanalisatsioonitoru läbimõõt, lang ja pikkus
- Toru kõrgusmäär täpsustada ehitustööde käigus
- olemasolev/projekteeritud maapind
- toru põhja kõrgusmäär

SK-3

- proj. sademeveekaevu tähtis
- kaevu läbimõõt
- proj. maapind
- väljavõtu toru põhja kõrgusmäär
- sisenõuava toru põhja kõrgusmäär
- kaevu sügavus

TINGMÄRGID (Arhitektuurbüroo Korus OÜ, töö nr PR070/24)

- KINNISTU PIIR
- NAABERKINNISTUTE PIIRID
- HOONESTUSALA
- PROJEKTEERITUD HOONE (POS 1)
- PROJEKTEERITUD PRÜGIMAJA
- PROJEKTEERITUD SORTEEERITUD JÄÄMETE KOGUMISKOHT
- P4
- PARKIMISKOHTADE ARV
- PROJEKTEERITUD KRUNTIDE VAHELINE AED
- PROJEKTEERITUD PIIRDEAED JA VÄRAVAD
- PROJEKTEERITUD SISSESOIT / SISSEPÄAS
- PROJEKTEERITUD KÕRGHALLASTUS (KIRJELDATAKSE TÄPSEMALT JÄRGMISES PROJ. ETAPIS)

BIM PROJEKT OÜ TINGMÄRGID:

- Kanalisatsiooni vaatluskaev
- Läbiviik vundamendist
- Sõlm
- Haakraan
- Sademeveekanalisatsiooni vaatluskaev
- Sademeveekanalisatsiooni restkaev
- Sademeveelehter
- Projekteeritav kinnistu reovetustistik (PVC)
- Projekteeritav kinnistu veetustistik (PE)
- Projekteeritav kinnistu sademeveetustistik (PP)

MÄRKUSED:

- Veetustikena kasutada PE torusid.
- Kanalisatsioonitorustikena kasutada PVC torusid.
- Sademeveekanalisatsioonitorustikena kasutada PP torusid.
- Kõik torud, mis jäävad maapinnale lähemale kui 1,0m tuleb soojustada!
- Isesoolsetel torudel on antud toru põhja kõrgused. Kalded promillides. Veetorudel on antud kõrgus toru peale. Sademevee restkaevudele on ette nähtud settepõhi 0,8m.
- Alusena kasutatud Arhitektuurbüroo Korus OÜ poolt koostatud tehnovõrkude koondplaan (töö nr PR 070/24, 01.08.2025).
- Katendite taastamine lahendatakse eraldi seisa projektiga.
- Koordinaadid L-Est 97, kõrgused EH2000.

Muudatus	Arv	Kirjeldus	Nimi	Kuupäev
Objekti tellija	Agri Partner OÜ	Objekti nimetus	Peetri tee 2 büroo- ja looahoone	
Tellijä esindaja	Argo Kukkk	Objekti aadress	Peetri tee 2, Ülenurme alevik, Kambja vald, Tartu maakond	
Insener	Kerstyn Pärn	Joonise nimetus	VK-4-01	
Vastutav spetsialist	Liina Toits	Joonise nimetus	VK osendiplaan	
MTR - Projektsuurendamine	EEP04500	Stadium	PP	Töö nr. 213152
BIM Projekt OÜ www.bimprojekt.ee info@bimprojekt.ee +372 6686 5015		Erila	VK	Joonise nr. VK-4-01
		Kuupäev	04.08.2025	Muudatus v01
		Mõõtkava	1:500	Formaat A1