

## Madis Osjamets

---

**From:** Madis Osjamets  
**Sent:** 20 September 2024 15:33  
**To:** 'info@balrock.ee'; 'info@sivestol.ee'; 'info@steiger.ee'  
**Cc:** Lauri Joosu  
**Subject:** Hinnaküsimine puurkaevu lammutamiseks  
**Attachments:** PH003\_borewell\_FINAL.pdf

Tere, palun hinnapakumist puurkaevu registrikoodiga PRK0072131 lammutusprojekti koostamiseks ja lammutamiseks. Hinnapakumine peab sisaldama kõiki kulusid alates projekteerimisest kuni puurkaevu registrites lammutatud staatuse saamiseni. Hinnapakumisele palun lisada lühikirjeldust lammutamise meetodi kohta. Lammutamise põhjuseks on ligi 10 m veetaseme tõus kaevus. Ilmselt on veetaseme tõus põhjustatud Ordoviitsiumi veekihi vee sissevoolust kaevu. Lammutamise meetod peab tagama, et Ordoviitsiumi ja Ordoviitsiumi-Kambriumi veekihtide vesi ei seguneks.

Puurkaevu andmed: <https://veka.keskkonnainfo.ee/veka.aspx?pkArvestus=-413838790>  
Manuses puurkaevu rajamise järgselt tehtud geofüüsilise uuringu raport.  
Pakkumist ootame hiljemalt septembri lõpuks.

Tervitades

**Madis Osjamets**  
Vanemgeoloog  
Hüdrogeoloogia ja keskkonnageoloogia osakond  
Eesti Geoloogiateenistus

[madis.osjamets@egt.ee](mailto:madis.osjamets@egt.ee)  
5668 0001