


MÄRKUSED:  
ASENDIPLAANI ALUSEKS ON VÕETUD HADWEST OÜ POOLT  
KOOSTATUD GEOALUS 11.09.2023. TÖÖ NR. T-23-454



- Tingmärgid:
- Projekteeritud hoone ehitistalune pind
  - Projekteeritud terrass
  - Projekteeritud betoonkivi plats
  - Projekteeritud peenikillustikust tee
  - Olmeprügi konteiner
  - Sissepääs kinnistule
  - Sissepääs hoonesse

KINNISTU TEHNILISED NÄITAJAD:

Krundi pindala: 5412 m<sup>2</sup>  
Täisehitus: 3,7 %  
Sihtotstarve: Elamumaa 100%

Elamu

Ehtisealune pind: 199,9 m<sup>2</sup>  
Maapealse osa alune pind: 199,9 m<sup>2</sup>  
Maapealsete korruste arv: 1  
Absoluutne kõrgus: 9,15  
Kõrgus: 6,6 m  
Pikkus: 14,1 m  
Laius: 16,9 m  
Sügavus: 0 m  
Suletud netopind: 153,6 m<sup>2</sup>  
Kõetav pind: 153,6 m<sup>2</sup>  
Maht: 951,2 m<sup>3</sup>  
Maapealse osa maht: 951,2 m<sup>3</sup>  
Üldkasutatav pind: 0 m<sup>2</sup>  
Eluruumide pind: 147,1 m<sup>2</sup>  
Tehnopind: 6,5 m<sup>2</sup>  
Hoone põranda kõrgus: 2,80  
Tulepüsivus: TP3

- Projekteeritud VTrass
- Projekteeritud KTrass
- Projekteeritud MPkaabel
- Projekteeritud DTrass
- Ol.ol MPOhuliin

MÄRKUSED:

Sidekaabli kaitse - tee alune kaabel paigaldada PVC reservtoru 50mm sisse. Vajadusel teostada kaabli pikendus. Toru otsad sulgeda hermeetiliselt. Toru mõlemasse otsa on ettenähtud marker pall. Sõidu tee alla näha ette A kategooria sidekanalisatsiooni toru, seina paksusega 4,8mm. Kaabel paigaldada ca 200mm paksuse liivapadja sisse. Kaabli hoiatuslint peab olema min 200mm enne PVC reservtoru pealmist osa.

ELAMU KOORDINAADID	A:	x=6493630.751	y=421472.946	KÕRGUSED	A:	ol.ol 2.49 / proj. 2.50
	B:	x=6493632.276	y=421466.325		B:	ol.ol 2.49 / proj. 2.50
	C:	x=6493632.842	y=421466.456		C:	ol.ol 2.49 / proj. 2.50
	D:	x=6493633.537	y=421463.429		D:	ol.ol 2.49 / proj. 2.50
	E:	x=6493632.968	y=421463.298		E:	ol.ol 2.49 / proj. 2.50
	F:	x=6493634.489	y=421456.676		F:	ol.ol 2.50 / proj. 2.50
	G:	x=6493647.975	y=421459.775		G:	ol.ol 2.01 / proj. 2.50
	H:	x=6493646.677	y=421465.422		H:	ol.ol 2.29 / proj. 2.50
	I:	x=6493638.950	y=421463.646		I:	ol.ol 2.50 / proj. 2.50
	J:	x=6493638.030	y=421467.648		J:	ol.ol 2.50 / proj. 2.50
	K:	x=64936443.501	y=421468.905		K:	ol.ol 2.25 / proj. 2.50
	L:	x=6493641.980	y=421475.527		L:	ol.ol 2.25 / proj. 2.50

NB: Koordinaadid on antud vundamendiploki välimiselt küljelt.

Formaat: A3 (420x297)



Haustec OÜ  
EEP004191  
reg.kood 12901903  
info@haustec.ee  
www.haustec.ee

Töö nimetus	Elamu ehitusprojekt			
Aadress	Metsanurga/1, Parasmetsa, Saaremaa vald, Saare maakond, 40301:003:0151			
Joonis	Asendiplaan		Töö nr	23-05SA
Tellijä	Sandra Napsep		Staadium	EP
Koostas	Sven Allik		Mõõtkava	1:500
Pädev isik	Marina Toomel		Kuupäev	22.09.23
			Lehti:	1
			Lehti:	8