




TÜÜPRISTPROFIIL 1-1



JALGRATTA- JA JALGTEE KATE



ÜLEKATE FREESITUD ALUSEL



MÄRKUSED:

1. Alused ja kattad rajada vastavalt "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded " (Majandus- ja taristuministri 03. 08. 2015. a. määrus nr 101).
2. Ridakillustiku 4/63 teratikuline koostis vastavalt "Killustikust katendikihtide ehitamise juhise" tabelile 5 (kinnitatud Maanteeameti peadirektori 22.11.2016 a käskkirjaga nr 0215).
3. Sidumata segu 6 terastikuline koostis vastavalt "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" lisale 10.
4. Kasvumulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld (PH 6,5-7), ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke jäätmeid ning on tihendatav nii, et ei tekiks vajumisi ja vee lohkusid. Ei tohi kasutada külmunud pinnast. Olemasoleva ja taastatava haljasala piir ühtlustada, taastada niidukõlbulikus. Kasvumuld ei tohi sisaldada kive, killustikku ims

MUUDATUSED:



OBJEKT:	TOO NR:	JOONIS NR:	LEHT NR:
RIIGIMAANTEE 22130 TARTU-ÜLENURME SILMAPIIRI tn 1 JUURDEPÄÄSUTEE RISTMIKU EHITUSPROJEKT	T04816	TL-4	1
JOONIS:	PROJEKTEERIJAL	R.Kesperi	
TÜÜPRISTPROFIIL	PROJEKTIJUHT:	R.Kesperi	
	KONTROLLIS:	R.Kesperi	
TELLIJA:			
MECTUS EHITUS OÜ	STAADIUM:	KUUPÄEV: KOOST. 11.03.21 PLOT. 11.03.21	MÕÖT: 1:100
Jõerahu tn 1-1, 61412 Vorbuse küla, Tartu,Tartumaa, tel 510 3812	PP		