

Loa registrinumber		KMIN-073
Loa omaja andmed	Ärinimi / Nimi	Enefit Power AS
	Registrikood / Isikukood	10579981
Tegevuskoha andmed	Nimetus	Enefit Power AS Narva karjäär
	Aadress	Narva karjääri tööstusterritoorium, Mustanina küla, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond
	Katastritunnus(ed)	80201:002:0720, 80201:002:0358, 80201:002:0740, 22901:001:0167, 85101:011:0103, 80201:002:0489, 22901:003:0440, 22901:003:0400, 85101:012:0100, 85101:012:1000, 85101:012:2600, 85101:012:0037, 85101:012:0044, 85101:012:0053, 85101:011:0034, 85101:011:0045, 85101:011:0046, 22901:006:0008, 22901:006:0009, 22901:006:0003, 22901:006:0015, 22901:006:0011, 22901:006:0007, 22901:006:0006, 22901:006:0005, 22901:006:0002, 22901:006:0004, 85101:012:0036, 85101:012:0035, 85101:012:0020, 85101:012:0089, 85101:011:0101, 22901:006:0018, 22901:006:0017
	Territoriaalkood EHAK	5067
	Käitise territoorium	Ruumikuju: 23 lahustükki ja 28 auku. Puudutatud katastriüksused: Ahtme metskond 157 (80201:002:0481), Ahtme metskond 38 (80201:002:0152), Aleuriidi (80201:002:0483), Ammoniidi (80201:002:0484), Argilliidi (80201:002:0489), Haava (85101:012:0089), Hundi (85101:011:0108), Leevikese (85101:011:0034), Metsamaa (85101:012:0053), Metsvindi (85101:012:0037), Narva karjäär 12 (22901:006:0015), Narva karjäär 13 (22901:006:0003), Narva karjäär 14 (22901:006:0009), Narva karjäär 15 (22901:006:0004), Narva karjäär 16 (22901:006:0008), Narva karjäär 17 (22901:006:0014), Narva karjäär 18 (22901:006:0011), Narva karjäär 19 (22901:006:0007), Narva karjäär 20 (22901:006:0006), Narva karjäär 21 (22901:006:0005), jne. Kokku 45 puudutatud katastriüksust. Puudutatud veekogud: Konsu peakraav (VEE1064200), Metsasoo kraav (VEE1064300), Metsküla oja (VEE1064700), Mustajõgi (VEE1063800), Mustaladvaoja (VEE1064201), Mustanina karjäär (VEE2028170), Männiku kraav (VEE1064202), Männiku oja (VEE1064500), (Narva karjääri tiik) (VEE2035620), Nimi teadmata (VEE1063901), Nimi teadmata (VEE2025420), Nimi teadmata (VEE2025490), Nimi teadmata (VEE2026510), Nimi teadmata (VEE2028180), Nimi teadmata (VEE2028190), Putki peakraav (VEE1064400), Riiasoo kraav (VEE1063900), Tagasoo kraav (VEE1064600), Viivikonna karjääri settebassein (VEE2025410), (Viivikonna karjääri tiik) (VEE2025480), (Viivikonna karjääri tiik) (VEE2026520), (Viivikonna karjääri tiik) (VEE2026530), (Viivikonna karjääri tiik) (VEE2026540), (Viivikonna karjääri tiik) (VEE2026550), (Viivikonna karjääri tiik) (VEE2026590), (Viivikonna karjääri tiik) (VEE2035610).
Tegevusvaldkond	Loaga reguleeritavad tegevused	Vee erikasutus; Saasteainete viimine paiksest heiteallikast välisõhku; Jäätmete käitlemine; Maavara kaevandamine;
Loa andja andmed	Asutuse nimi	Keskkonnaamet
	Registrikood	70008658
	Aadress	Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood	Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev	
	Lõppemise kuupäev	

Jäätmete käitlemine

J1. Käitluskoht ja selle asukoha andmed

Käitluskoha andmed

Jrk nr	1.			
Nimetus	Narva kaeveväli: Narva karjäär, Narva põlevkivikarjäär II			
Keskkonnaregistrikood	JKK4400303			
Aadress ja katastritunnus	Aadress	ADR ID	Katastritunnus	Objekti L-EST97 keskkoordinaadid
	Narva karjääri tööstusterritoorium, Mustanina küla, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond	3659432	85101:012:0100	X: 6576342, Y: 719571
	Narva karjäär 22, Kuningaküla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond	3282327	22901:006:0002	X: 6570637, Y: 721124
	Üsnova, Kuningaküla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond	3263893	22901:006:0018	X: 6571455, Y: 720644
	Narva karjäär 13, Kuningaküla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond	3249249	22901:006:0003	X: 6570806, Y: 715811
	Narva karjäär 15, Kuningaküla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond	3278799	22901:006:0004	X: 6571170, Y: 718492
	Narva karjäär 21, Kuningaküla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond	3282414	22901:006:0005	X: 6569696, Y: 719553
	Narva karjäär 20, Kuningaküla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond	3285245	22901:006:0006	X: 6569682, Y: 718609
	Narva karjäär 19, Kuningaküla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond	3275757	22901:006:0007	X: 6569587, Y: 717273
	Narva karjäär 16, Kuningaküla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond	3294404	22901:006:0008	X: 6570712, Y: 719331
	Narva karjäär 18, Kuningaküla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond	3278838	22901:006:0011	X: 6569482, Y: 715842
	Narva karjäär 12, Kuningaküla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond	3249504	22901:006:0015	X: 6569219, Y: 718030
	Tihase, Mustanina küla, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond	3667503	85101:011:0046	X: 6571693, Y: 715776
	Sirgala karjäär 19, Kuningaküla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond	3234489	22901:006:0017	X: 6570990, Y: 713763
	Sirgala karjäär 11, Konsu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond	3281924	22901:003:0400	X: 6573014, Y: 709609
	Sirgala karjäär 17, Konsu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond	3242703	22901:003:0440	X: 6572398, Y: 707719
	Argilliidi, Konju küla, Toila vald, Ida-Viru maakond	2596597	80201:002:0489	X: 6576288, Y: 707165
	Põdra, Mustanina küla, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond	3667698	85101:011:0103	X: 6572584, Y: 712417
	Pruunikulla, Vasavere küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond	3233603	22901:001:0167	X: 6579733, Y: 704041
	Sirgala karjäär 2, Konju küla, Toila vald, Ida-Viru maakond	2594950	80201:002:0740	X: 6576097, Y: 707230
	Põlevkivi, Konju küla, Toila vald, Ida-Viru maakond	2595438	80201:002:0358	X: 6578682, Y: 704918
	Sirgala karjäär 2, Konju küla, Toila vald, Ida-Viru maakond	2594950	80201:002:0720	X: 6577541, Y: 705419
Plaan või kaart				
Number plaanil või kaardil				

J2. Andmed jäätmeliikide ja -koguste ning jäätmete kavandatava liikumise kohta kalendriaasta jooksul

Jrk nr	1.						
Käitluskoha nimetus	Narva kaeveväli: Narva karjäär, Narva põlevkivikarjäär II						
Jäätmeliik	Sissetulek kokku	Sissetulek (t/a)		Väljaminek antakse teistele ettevõtjatele	Väljaminek (t/a)		
		Tekib	Saadakse teistelt (ettevõtjatelt, asutustelt, isikutelt)		Taaskasutatakse		Kõrvaldatakse
					Kogus	R-kood	Kogus D-kood
01 01 02 - Mittemaaksete maavarade kaevandamisjäätmel	2 840 000	2 840 000	0		2 840 000	R5m	
16 01 03 - Vanarehvid	250	250	0		250	R3m	

J3. Lubatud jäätmekäitlustoimingud ning nende kirjeldus

Jrk nr	Jäätmekäitlustoimingu nimetus	Toimingu kood	Lubatud jäätmekäitlustoimingu kirjeldus	Lubatud jäätmekäitlustoimingu aastane käitlusmaht (tonni/aastas)
1.	Aheraine taaskasutamine	R5m - mehaaniline ringlussevõtt, sealhulgas anorgaaniliste ehitusmaterjalide ringlussevõtt ja pinnase puhastamine, mille tulemuseks on pinnase taaskasutamine	Toimingukood R5m tähendab keskkonnaloal aheraine taaskasutamist Narva karjääri alal asuvate teede ehitamisel ja hooldamisel, sisepuistangute rajamisel ja teistel korrastustöödel. Keskkonnaluba ei anna õigust aheraine tootena ringlussevõtuks toimingukoodiga R5m.	2 840 000
2.	Vanarehvide taaskasutamine	R3m - mehaaniline ringlussevõtt ehk jäätmematerjali taaskasutamine selle keemilist struktuuri muutmata kas esialgsel või mõnel muul otstarbel	Toimingukood R3m tähendab keskkonnaloal ühes ja samas koguses vanarehvide taaskasutamist ajutiste elektriliinide toetamiseks. Toetamiseks mitte vajaminevad rehvid tuleb üle anda vastavat keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Vanarehvide ladustamine toimingukoodiga R13 ei ole lubatud. Keskkonnaluba ei anna õigust vanarehvide tootena ringlussevõtuks toimingukoodiga R3m.	250

J4. Jäätmete ladustamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

J5. Jäätmete vedu

Vorm ei ole asjakohane

J6. Jäätmekäitlustoimingule esitatavad tehnilised ja keskkonnakaitsenõuded

Tegevuse liigid	Tehnilised nõuded	Keskkonnakaitsenõuded	
		Kirjeldus	Rakendamine
Aheraine taaskasutamine (R5m)	Aheraine taaskasutamisel Narva karjääri alal asuvate teede ehitamisel ja hooldamisel tuleb täita keskkonnaministri 21.04.2004 määruse nr 21 "Teatud liiki ja teatud koguses tavajäätmete, mille vastava käitlemise korral pole jäätmetoetamise kohustuslik, taaskasutamise või tekkekohas kõrvaldamise nõuded" § 4(1) sätestatud nõudeid ja tingimusi.		Pidev
Aheraine üleandmine (müümine) teistele isikutele, kes soovivad aherainet taaskasutada.	Aheraine üleandmisel (müümisel) teistele isikutele on keskkonnaloa omaniku kohustus tagada, et isik(ud), kes aherainet vastu võtab omab jäätmeseaduse § 98(7) lg 2 p-is sätestatud jäätmekäitleja registreeringut või jäätmeseaduse § 73 lg 2 p-is sätestatud keskkonnaluba. Keskkonnaloa omaniku on kohustus veenduma/kontrollima vastava jäätmekäitleja registreeringu või keskkonnaloa olemasolu.		Pidev

J7. Jäätmekäitluse alustamisel ja lõpetamisel rakendatavad tervise- ja keskkonnakaitsemeetmed, sealhulgas jäätmekäitluskohtade järelhoolduse kava

Jrk nr	1.				
Käitluskoha nimetus	Narva kaeveväli: Narva karjäär, Narva põlevkivikarjäär II				
Tegevus	Meetme kirjeldus			Meetme rakendamine	Failid
Kaevandamistegevuse lõpetamine	Kaevandamistegevuse lõpetamisel tuleb aheraine tekke- ja taaskasutamiskoht, ehk karjääri territoorium vastavalt korrastamisprojektile korrastada ning taaskasutamisele kuuluvad aheraine kogused ära taaskasutada või anda edasiseks käitlemiseks üle teistele isikutele eeldusel, et isik(ud) omab(vad) jäätmekäitleja registreeringut või keskkonnaluba.			Tegevuse lõpetamisel	

J8. Jäätmekäitluskoha seirenõuded

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

J9. Prügila või jäätmeoidla liik

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

J10. Prügilasse või jäätmeoidlasse ladestatavad tavajäätmed

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

J11. Prügilasse või jäätmeoidlasse ladestatavad ohtlikud jäätmed

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

J12. Põletatavate ohtlike jäätmete minimaalne massivoog

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Vee erikasutus

V1. Lubatud veevõtt pinnaveehaarete kaupa

Veehaare jrk nr	1.									
Veehaarde nimetus	Pinnavee pumbajaam nr 1									
Veehaarde kood	PIH0000233									
Veehaarde L-EST97 koordinaadid	X: 6574295, Y: 714835									
Veekogu nimetus	Mustajõgi									
Veekogu kood	VEE1063800									
Pinnaveekogumi nimetus	Mustajõgi									
Pinnaveekogumi kood	1063800_1									
Lubatud veevõtt (m³)	Vee kasutusala	Perioodi algus	Perioodi lõpp	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal	Aastas	Ööpäevas	Sekundis
	Veevõtt	2024	2028	5 000	20 000	20 000	10 000	55 000	222	
	Veevõtt	2029	2029	5 000	20 000	5 410	0	30 410	222	

Veehaare jrk nr	2.									
Veehaarde nimetus	Pinnavee pumbajaam nr 2									
Veehaarde kood	PIH0000234									
Veehaarde L-EST97 koordinaadid	X: 6576536, Y: 718786									
Veekogu nimetus	Mustanina karjäär									
Veekogu kood	VEE2028170									
Pinnaveekogumi nimetus										
Pinnaveekogumi kood										
Lubatud veevõtt (m³)	Vee kasutusala	Perioodi algus	Perioodi lõpp	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal	Aastas	Ööpäevas	Sekundis
	Veevõtt	2023	2028	5 000	35 000	35 000	20 000	95 000	389	
	Veevõtt	2029	2029	5 000	35 000	8 658	0	48 658	389	

V2. Lubatud veevõtt põhjaveehaarete kaupa

Veehaarde jrk nr	1.									
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus	Pumbajaam nr 17									
Veehaarde või puurkaevu grupi kood	POH0023987									
Puurkaevu katastri number										
Puurkaevu L-EST97 koordinaadid	X: 6569427, Y: 721259									

Põhjaveekihi nimi ja kood	O - Ordoviitsium (O)									
Põhjaveekogumi nimi ja kood	O_pkivi - Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogum (O_pkivi)									
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu										
Lubatud veevõtt (m3)	Vee kasutusala	Perioodi algus	Perioodi lõpp	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal	Aastas	Õöpäevas	Sekundis
	Karjäärast väljapumbatav vesi	2021	2028					21 560 000	59 068	
	Karjäärast väljapumbatav vesi	2029	2029					13 113 505	59 068	

Veehaarde jrk nr	2.									
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus	Pumbajaam nr 16									
Veehaarde või puurkaevu grupi kood	POH0023781									
Puurkaevu katastri number										
Puurkaevu L-EST97 koordinaadid	X: 6570991, Y: 712060									
Põhjaveekihi nimi ja kood	O - Ordoviitsium (O)									
Põhjaveekogumi nimi ja kood	O_pkivi - Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogum (O_pkivi)									
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu										
Lubatud veevõtt (m3)	Vee kasutusala	Perioodi algus	Perioodi lõpp	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal	Aastas	Õöpäevas	Sekundis
	Karjäärast väljapumbatav vesi	2021	2028					11 440 000	31 342	
	Karjäärast väljapumbatav vesi	2029	2029					6 958 027	31 342	

Veehaarde jrk nr	3.									
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus	Narva karjäär tööstuster. pk nr 1(3434)									
Veehaarde või puurkaevu grupi kood	POH0002771									
Puurkaevu katastri number	3434									
Puurkaevu L-EST97 koordinaadid	X: 6576342, Y: 719641									
Põhjaveekihi nimi ja kood	V2vr - Voronka (V2vr)									
Põhjaveekogumi nimi ja kood	Cm-V2vr - Kambriumi-Vendi Voronka põhjaveekogum (Cm-V2vr)									
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu										
Lubatud veevõtt (m3)	Vee kasutusala	Perioodi algus	Perioodi lõpp	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal	Aastas	Õöpäevas	Sekundis
	Veevõtt	2021	2028	10 037	10 037	10 037	10 037	40 148	110	
	Veevõtt	2029	2029	10 037	10 037	4 345	0	24 419	110	

Veehaarde jrk nr	4.									
------------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus	Narva karjäär tööstuster. pk nr 2 (3416)									
Veehaarde või puurkaevu grupi kood	POH0002772									
Puurkaevu katastri number	3416									
Puurkaevu L-EST97 koordinaadid	X: 6576248, Y: 719218									
Põhjaveekihi nimi ja kood	V2vr - Voronka (V2vr)									
Põhjaveekogumi nimi ja kood	Cm-V2vr - Kambriumi-Vendi Voronka põhjaveekogum (Cm-V2vr)									
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu										
Lubatud veevõtt (m3)	Vee kasutusala	Perioodi algus	Perioodi lõpp	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal	Aastas	Ööpäevas	Sekundis
	Veevõtt	2021	2028	5 840	5 840	5 840	5 840	23 360	64	
	Veevõtt	2029	2029	5 840	5 840	2 528	0	14 208	64	

Veehaarde jrk nr	5.									
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus	Pumbajaam nr 2									
Veehaarde või puurkaevu grupi kood	POH0023981									
Puurkaevu katastri number										
Puurkaevu L-EST97 koordinaadid	X: 6572921, Y: 708686									
Põhjaveekihi nimi ja kood	O - Ordoviitsium (O)									
Põhjaveekogumi nimi ja kood	O_pkivi - Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogum (O_pkivi)									
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu										
Lubatud veevõtt (m3)	Vee kasutusala	Perioodi algus	Perioodi lõpp	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal	Aastas	Ööpäevas	Sekundis
	Karjäärist väljapumbatav vesi	2021	2028					14 080 000	3 858	
	Karjäärist väljapumbatav vesi	2029	2029					8 563 726	3 858	

Veehaarde jrk nr	6.									
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus	Pumbajaam nr 6A ja 6B									
Veehaarde või puurkaevu grupi kood	POH0023980									
Puurkaevu katastri number										
Puurkaevu L-EST97 koordinaadid										
Põhjaveekihi nimi ja kood	O - Ordoviitsium (O)									
Põhjaveekogumi nimi ja kood	O_pkivi - Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogum (O_pkivi)									
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu	Pumbajaam nr 6A: X = 6573202 Y = 714923; X = 6572236 Y = 714897 Pumbajaam nr 6B: X = 6571990 Y = 715175; X = 6571928 Y = 715173									

Lubatud veevõtt (m3)	Vee kasutusala	Perioodi algus	Perioodi lõpp	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal	Aastas	Õöpäevas	Sekundis
	Karjäärast väljapumbatav vesi	2021	2028					17 490 000	47 918	
	Karjäärast väljapumbatav vesi	2029	2029					10 637 753	47 918	

Veehaarde jrk nr	7.									
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus	Pumbajaam nr 11									
Veehaarde või puurkaevu grupi kood	POH0023978									
Puurkaevu katastri number										
Puurkaevu L-EST97 koordinaadid	X: 6572646, Y: 721785									
Põhjaveekihi nimi ja kood	O - Ordoviitsium (O)									
Põhjaveekogumi nimi ja kood	O_pkivi - Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogum (O_pkivi)									
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu										
Lubatud veevõtt (m3)	Vee kasutusala	Perioodi algus	Perioodi lõpp	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal	Aastas	Õöpäevas	Sekundis
	Karjäärast väljapumbatav vesi	2021	2028					4 400 000	12 055	
	Karjäärast väljapumbatav vesi	2029	2029					2 676 164	12 055	

Veehaarde jrk nr	8.									
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus	Pumbajaam nr 13									
Veehaarde või puurkaevu grupi kood	POH0023979									
Puurkaevu katastri number										
Puurkaevu L-EST97 koordinaadid	X: 6569195, Y: 716507									
Põhjaveekihi nimi ja kood	O - Ordoviitsium (O)									
Põhjaveekogumi nimi ja kood	O_pkivi - Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogum (O_pkivi)									
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu										
Lubatud veevõtt (m3)	Vee kasutusala	Perioodi algus	Perioodi lõpp	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal	Aastas	Õöpäevas	Sekundis
	Karjäärast väljapumbatav vesi	2021	2028					26 280 000	72 000	
	Karjäärast väljapumbatav vesi	2029	2029					15 984 000	72 000	

Veehaarde jrk nr	9.									
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus	Pumbajaam nr 14									
Veehaarde või puurkaevu grupi kood	POH0023880									

Puurkaevu katastri number										
Puurkaevu L-EST97 koordinaadid	X: 6570946, Y: 711117									
Põhjaveekihi nimi ja kood	O - Ordoviitsium (O)									
Põhjaveekogumi nimi ja kood	O_pkivi - Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogum (O_pkivi)									
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu										
Lubatud veevõtt (m3)	Vee kasutusala	Perioodi algus	Perioodi lõpp	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal	Aastas	Ööpäevas	Sekundis
	Karjäärast väljapumbatav vesi	2021	2028					13 640 000	9 342	
	Karjäärast väljapumbatav vesi	2029	2029					8 296 110	9 342	

Veehaarde jrk nr	10.									
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus	Pumbajaam nr 15									
Veehaarde või puurkaevu grupi kood	POH0023780									
Puurkaevu katastri number										
Puurkaevu L-EST97 koordinaadid	X: 6571103, Y: 713516									
Põhjaveekihi nimi ja kood	O - Ordoviitsium (O)									
Põhjaveekogumi nimi ja kood	O_pkivi - Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogum (O_pkivi)									
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu										
Lubatud veevõtt (m3)	Vee kasutusala	Perioodi algus	Perioodi lõpp	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal	Aastas	Ööpäevas	Sekundis
	Karjäärast väljapumbatav vesi	2021	2028					10 120 000	27 726	
	Karjäärast väljapumbatav vesi	2029	2029					6 155 178	27 726	

Veehaarde jrk nr	11.									
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus	Pumbajaam nr 18									
Veehaarde või puurkaevu grupi kood	POH0024048									
Puurkaevu katastri number										
Puurkaevu L-EST97 koordinaadid	X: 6569133, Y: 715282									
Põhjaveekihi nimi ja kood	O - Ordoviitsium (O)									
Põhjaveekogumi nimi ja kood	O_pkivi - Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogum (O_pkivi)									
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu										
Lubatud veevõtt (m3)	Vee kasutusala	Perioodi algus	Perioodi lõpp	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal	Aastas	Ööpäevas	Sekundis
	Karjäärast väljapumbatav vesi	2021	2028					22 780 000	62 411	
	Karjäärast väljapumbatav vesi	2029	2029					13 855 233	62 411	

Veehaarde jrk nr	12.									
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus	Kuivenduse pumbajaam nr 1									
Veehaarde või puurkaevu grupi kood	POH0024165									
Puurkaevu katastri number										
Puurkaevu L-EST97 koordinaadid	X: 6577743, Y: 706254									
Põhjaveekihi nimi ja kood	Q, O - Kvaternaari, Ordoviitsiumi (Q, O)									
Põhjaveekogumi nimi ja kood	O_pkivi - Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogum (O_pkivi)									
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu										
Lubatud veevõtt (m3)	Vee kasutusala	Perioodi algus	Perioodi lõpp	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal	Aastas	Ööpäevas	Sekundis
	Põhjavee ümberjuhtimine	2024	2028	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	20 000 000	54 795	
	Põhjavee ümberjuhtimine	2029	2029	5 000 000	5 000 000	2 246 595	0	12 246 595	54 795	

Veehaarde jrk nr	13.									
Veehaarde või puurkaevu grupi nimetus	Kuivenduse pumbajaam nr 2									
Veehaarde või puurkaevu grupi kood	POH0024166									
Puurkaevu katastri number										
Puurkaevu L-EST97 koordinaadid	X: 6577424, Y: 706622									
Põhjaveekihi nimi ja kood	Q, O - Kvaternaari, Ordoviitsiumi (Q, O)									
Põhjaveekogumi nimi ja kood	O_pkivi - Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogum (O_pkivi)									
Puurkaevude grupi moodustavate puurkaevude loetelu										
Lubatud veevõtt (m3)	Vee kasutusala	Perioodi algus	Perioodi lõpp	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal	Aastas	Ööpäevas	Sekundis
	Põhjavee ümberjuhtimine	2024	2028	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	8 000 000	21 918	
	Põhjavee ümberjuhtimine	2029	2029	2 000 000	2 000 000	898 638	0	4 898 638	21 918	

V3. Võetava vee koguse ja seire nõuded

Veearvestuse pidamine	<p>1. Pinnaveekogudest ja puurkaevudest võetava vee arvestust pidada taadeldud veearvestite alusel fikseerides veevõtupäevikus veearvestite näidud ja võetud vee kogused kuude lõikes kuu alguses või lõpus. Pidada andmebaasi digitaalselt. Veearvestit tuleb taadelda vastavalt kehtivale korrale. Taatlust tõendav dokument tuleb säilitada ja esitada kontrollimiseks loa andja nõudmisel. Taatlemise aeg märkida veearvestuse päevikus. Veearvestuse päevik esitada loa andjale.</p> <p>2. Karjäärast väljapumbatava vee arvestust pidada veekõrvalduspumpade tunnitootlikkuse ja tööaja alusel (arvutuslik metoodika) või taadeldud mõõteseadmete alusel. Arvestust pidada igakuiselt. Karjäärivee koguse arvutusliku määramise eelduseks on dokumenteeritud ja kontrollitavad andmed veepumpade tööaja ja tootlikkuse kohta. Mõõteseadmeid tuleb taadelda vastavalt kehtivas seadusandlus sätestatud korrale. Vee kogused, pumpade tunnitootlikkus ja tööaeg või mõõteseadme näidud ja taatlemise andmed märkida elektroonsesse veearvestuse päevikusse. Veearvestuse päevik esitada loa andjale.</p> <p>3. Ümberjuhitava põhjavee arvestust pidada pumpade tunnitootlikkuse ja tööaja alusel. Arvestust pidada igakuiselt. Ümberjuhitava põhjavee koguse arvutusliku määramise eelduseks on dokumenteeritud ja kontrollitavad andmed veepumpade tööaja ja tootlikkuse kohta. Mõõteseadmeid tuleb taadelda vastavalt kehtivas seadusandlus sätestatud korrale. Vee kogused, pumpade tunnitootlikkus ja tööaeg või mõõteseadme näidud ja taatlemise andmed märkida elektroonsesse veearvestuse päevikusse. Veearvestuse päevik esitada loa andjale.</p>
Põhjaveetaseme mõõtmine	Mõõta puurkaevude veetaset üks kord aastas. Tulemuste esitamisel tuleb ära näidata veetaseme mõõtmise aeg, viimase pumpamise aeg, mõõtepunkti maapinna absoluutkõrgus ja andmed veetaseme mõõtmise tehnoloogia, tehnika ja seadmete osas. Tulemused tuleb fikseerida ja säilitada puurkaevu hoolduspäevikus ning edastada keskkonnaloa andjale koos veekasutuse aastaaruandega. Hoolduspäevik pidada digitaalselt või paberkandjal.
Proovivõtunõuded	Proovid tuleb võtta vastavuses kehtiva metoodikaga
Analüüsinõuded	Proovid tuleb analüüsida viia akrediteeritud laborisse, mis on sooritanud vähemalt üks kord aastas katselaborite võrdluskatsed.

Veehaarde kood	Proovivõtukoha nimetus	Proovivõtukoha koordinaadid (L-Est)	Seire	
			Proovi võtmise sagedus	Seiratavad näitajad
POH0002771	Narva karjäär tööstuster. pk nr 1(3434)	X: 6576342, Y: 719641	Üks kord kolme aasta jooksul	Ammoonium (NH ₄ ⁺) Fluoriid (F ⁻) Kloriid (CL) Mangaan (Mn) Naatrium (Na ⁺) Nitraat (NO ₃ ⁻) Nitrit (NO ₂ ⁻) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO ₄ ²⁻) Üldraud (Fe) Coli-laadsed bakterid Elektrijuhtivus Escherichia coli Enterokokid Hägusus Kolooniade arv Lõhnaläve indeks Oksüdeeritavus Värvus

POH0002772	Narva karjäär tööstuster. pk nr 2 (3416)	X: 6576248, Y: 719218	Üks kord kolme aasta jooksul	Ammoonium (NH4+) Fluoriid (F-) Kloriid (CL) Mangaan (Mn) Naatrium (Na+) Nitraat (NO3-) Nitrit (NO2-) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Üldraud (Fe) Coli-laadsed bakterid Elektrijuhtivus Escherichia coli Enterokokid Hägusus Kolooniare arv Lõhnaläve indeks Oksüdeeritavus Värvus
------------	--	-----------------------	------------------------------	---

Täiendavad nõuded seire läbiviimiseks	1. Põhjavee kvaliteedi kontrollimiseks proovid tuleb võtta enne põhjavee töötlemist. 2. Reostuse kahtluse korral tuleb põhjavee seire teha viivitamatult arvestades reostuse olemust ja võttes samaaegselt kasutusele abinõud veekvaliteedi parandamiseks.
---------------------------------------	---

V4. Väljalaskmed ja lubatud saasteainete kogused väljalaskmete ja saasteainete kaupa

Väljalaskme jrk nr	1.							
Väljalaskme nimetus	Narva karjääri reovee puhasti							
Väljalaskme kood	IV025							
Reoveepuhasti nimetus	Narva karjääri biopuhasti							
Reoveepuhasti kood	PUH0440250							
Reoveekogumisala	Reoveekogumisala nimetus				Reoveekogumisala kood			
Suubla nimetus	Mustajõgi							
Suubla kood	VEE1063800							
Veekogumi nimetus	Mustajõgi							
Veekogumi kood	1063800_1							
Väljalaskme L-Est koordinaadid	X: 6576207, Y: 719814							
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient	1 (ühtegi erisust ei kohaldu)							
Lubatud vooluhulk (m³)	Perioodi algus	Perioodi lõpp	Aastas	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal	Vooluhulga mõõtmise viis
	2021	2028	109 500	27 375	27 375	27 375	27 375	Arvestuslik
	2029	2029		27 375	27 375	11 850	0	Arvestuslik

Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse	Perioodi algus		Perioodi lõpp		Saasteaine nimetus		Saasteaine CAS nr					
	2021		2029		Üldlämmastik (Nüld)		Nyld					
	2021		2029		Üldfosfor (Püld)		Pyld					
	2021		2029		Sulfaat (SO42-)		SO4					
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata	Perioodi algus		Perioodi lõpp		Saasteaine nimetus		Saasteaine CAS nr					
Lubatud saasteainete kogused	Perioodi algus	Perioodi lõpp	Saasteaine nimetus		Saasteaine CAS nr	Suurim lubatud sisaldus (mg/l) ¹	Puhastusaste %	Lubatud kogused tonnides				
								I kv	II kv	III kv	IV kv	Aastas
	2021	2029	BHT7		BHT7	40		1.095	1.095	1.095	1.095	
	2021	2029	KHT		KHT	150		4.106	4.106	4.106	4.106	
	2021	2029	Heljum		HEL	35		0.958	0.958	0.958	0.958	
	2021	2029	Vesinikioonide kontsentratsioon (pH)		pH							

Väljalaskme jrk nr	2.									
Väljalaskme nimetus	settebassein 1									
Väljalaskme kood	IV031									
Reoveepuhasti nimetus	Settebassein nr 1									
Reoveepuhasti kood	PUH0440310									
Reoveekogumisala	Reoveekogumisala nimetus						Reoveekogumisala kood			
Suubla nimetus	Riiasoo kraav									
Suubla kood	VEE1063900									
Veekogumi nimetus	Mustajõgi									
Veekogumi kood	1063800_1									
Väljalaskme L-Est koordinaadid	X: 6575865, Y: 706232									
Suubla Keskonnatasude seaduse kohane koefitsient	1 (ühtegi erisust ei kohaldu)									
Lubatud vooluhulk (m³)	Perioodi algus	Perioodi lõpp	Aastas	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal	Vooluhulga mõõtmise viis		
	2024	2029	28 000					Arvestuslik		
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse	Perioodi algus		Perioodi lõpp		Saasteaine nimetus				Saasteaine CAS nr	
	2021		2029		Sulfaat (SO42-)				SO4	

Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata	Perioodi algus		Perioodi lõpp		Saasteaine nimetus		Saasteaine CAS nr				
	2024		2029		Kloriid		Cl				
	2024		2029		Kuivjääk		Kuivj				
	2024		2029		Magneesium		Mg				
	2024		2029		Kaltsium		Ca				
	2024		2029		Üldkaredus		Üldkaredus				
	2024		2029		Leelisus		ALKTOT				
Lubatud saasteainete kogused	Perioodi algus	Perioodi lõpp	Saasteaine nimetus	Saasteaine CAS nr	Suurim lubatud sisaldus (mg/l) ¹	Puhastusaste %	Lubatud kogused tonnides				
							I kv	II kv	III kv	IV kv	Aastas
	2024	2029	BHT7	BHT7	15						
	2024	2029	KHT	KHT	125						
	2024	2029	Heljum	HEL	40						
	2024	2029	Üldlämmastik (Nüld)	Nyld	45						
	2024	2029	Üldfosfor (Püld)	Pyld	1						
	2024	2029	pH 6-9	pH							
	2024	2029	Nafta	NAF	1						
	2024	2029	Ühealuselised fenoolid	FEN1	0.10						
	2024	2029	Kahealuselised fenoolid	FEN2	15						

Väljalaskme jrk nr	3.	
Väljalaskme nimetus	settebassein nr 2	
Väljalaskme kood	IV028	
Reoveepuhasti nimetus	settebassein nr 2	
Reoveepuhasti kood	PUH0440280	
Reoveekogumisala	Reoveekogumisala nimetus	Reoveekogumisala kood
Suubla nimetus	Mustajõgi	
Suubla kood	VEE1063800	
Veekogumi nimetus	Mustajõgi	
Veekogumi kood	1063800_1	
Väljalaskme L-Est koordinaadid	X: 6573235, Y: 709937	
Suubla Keskkonnatasude seaduse kohane koefitsient	1 (ühtegi erisust ei kohaldu)	

Lubatud vooluhulk (m³)	Perioodi algus		Perioodi lõpp		Aastas	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal	Vooluhulga mõõtmise viis						
	2021		2028		14 080 000					Arvestuslik						
	2029		2029		8 563 726					Arvestuslik						
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse	Perioodi algus			Perioodi lõpp			Saasteaine nimetus				Saasteaine CAS nr					
	2021			2029			Sulfaat (SO42-)				SO4					
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata	Perioodi algus			Perioodi lõpp			Saasteaine nimetus				Saasteaine CAS nr					
	2021			2029			Kloriid				Cl					
	2021			2029			Kuivjääk				Kuivj					
	2021			2029			Magneesium				Mg					
	2021			2029			Kaltsium				Ca					
	2021			2029			Üldkaredus				Üldkaredus					
	2024			2029			Leelisus				ALKTOT					
	Lubatud saasteainete kogused	Perioodi algus	Perioodi lõpp	Saasteaine nimetus		Saasteaine CAS nr		Suurim lubatud sisaldus (mg/l) ¹			Puhastusaste %		Lubatud kogused tonnides			
											I kv	II kv	III kv	IV kv	Aastas	
2021		2029	BHT7		BHT7		15									
2021		2029	KHT		KHT		125									
2021		2029	Heljum		HEL		40									
2021		2029	Üldlämmastik (Nüld)		Nyld		45									
2021		2029	Üldfosfor (Püld)		Pyld		1									
2021		2029	pH 6-9		pH											
2021		2029	Nafta		NAF		1									
2021		2029	Ühealuselised fenoolid		FEN1		0.10									
2021		2029	Kahealuselised fenoolid		FEN2		15									

Väljalaskme jrk nr	4.		
Väljalaskme nimetus	settebassein nr 6		
Väljalaskme kood	IV133		
Reoveepuhasti nimetus	settebassein nr 6		
Reoveepuhasti kood	PUH0441330		
Reoveekogumisala	Reoveekogumisala nimetus	Reoveekogumisala kood	
Suubla nimetus	Mustajõgi		
Suubla kood	VEE1063800		
Veekogumi nimetus	Mustajõgi		
Veekogumi kood	1063800_1		

Väljalaskme L-Est koordinaadid	X: 6573966, Y: 715037										
Suubla Keskonnatasude seaduse kohane koefitsient	1 (ühtegi erisust ei kohaldu)										
Lubatud vooluhulk (m³)	Perioodi algus	Perioodi lõpp	Aastas	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal	Vooluhulga mõõtmise viis			
	2021	2028	17 490 000					Arvestuslik			
	2029	2029	10 637 753					Arvestuslik			
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse	Perioodi algus		Perioodi lõpp		Saasteaine nimetus			Saasteaine CAS nr			
	2021		2029		Sulfaat (SO42-)			SO4			
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata	Perioodi algus		Perioodi lõpp		Saasteaine nimetus			Saasteaine CAS nr			
	2021		2029		Kloriid			Cl			
	2021		2029		Kuivjääk			Kuivj			
	2021		2029		Magneesium			Mg			
	2021		2029		Kaltsium			Ca			
	2021		2029		Üldkaredus			Üldkaredus			
	2024		2029		Leelisus			ALKTOT			
Lubatud saasteainete kogused	Perioodi algus	Perioodi lõpp	Saasteaine nimetus	Saasteaine CAS nr	Suurim lubatud sisaldus (mg/l) ¹	Puhastusaste %	Lubatud kogused tonnides				
							I kv	II kv	III kv	IV kv	Aastas
	2021	2029	BHT7	BHT7	15						
	2021	2029	KHT	KHT	125						
	2021	2029	Heljum	HEL	40						
	2021	2029	Üldlämmastik (Nüld)	Nyld	45						
	2021	2029	Üldfosfor (Püld)	Pyld	1						
	2021	2029	pH 6-9	pH							
	2021	2029	Nafta	NAF	1						
	2021	2029	Ühealuselised fenoolid	FEN1	0.10						
2021	2029	Kahealuselised fenoolid	FEN2	15							

Väljalaskme jrk nr	5.		
Väljalaskme nimetus	settebassein nr 21		
Väljalaskme kood	IV027		
Reoveepuhasti nimetus	Settebassein nr 21		
Reoveepuhasti kood	PUH0440270		
Reoveekogumisala	Reoveekogumisala nimetus	Reoveekogumisala kood	
Suubla nimetus	Metsküla oja		
Suubla kood	VEE1064700		

Veekogumi nimetus	Mustajõgi														
Veekogumi kood	1063800_1														
Väljalaskme L-Est koordinaadid	X: 6576624, Y: 719821														
Suubla Keskonnatasude seaduse kohane koefitsient	1 (ühtegi erisust ei kohaldu)														
Lubatud vooluhulk (m³)	Perioodi algus	Perioodi lõpp	Aastas	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal	Vooluhulga mõõtmise viis							
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse	Perioodi algus		Perioodi lõpp		Saasteaine nimetus				Saasteaine CAS nr						
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata	Perioodi algus		Perioodi lõpp		Saasteaine nimetus				Saasteaine CAS nr						
Lubatud saasteainete kogused	Perioodi algus	Perioodi lõpp	Saasteaine nimetus		Saasteaine CAS nr		Suurim lubatud sisaldus (mg/l) ¹		Puhastusaste %		Lubatud kogused tonnides				
											I kv	II kv	III kv	IV kv	Aastas
	2021	2029	BHT7		BHT7		15								
	2021	2029	KHT		KHT		125								
	2021	2029	Heljum		HEL		25								
	2021	2029	Üldlämmastik (Nüld)		Nyld		45								
	2021	2029	Üldfosfor (Püld)		Pyld		1								
	2021	2029	pH 6-9		pH										
	2021	2029	Nafta		NAF		1								

Väljalaskme jrk nr	6.	
Väljalaskme nimetus	settebassein nr 11	
Väljalaskme kood	IV137	
Reoveepuhasti nimetus	settebassein nr 11	
Reoveepuhasti kood	PUH0441370	
Reoveekogumisala	Reoveekogumisala nimetus	Reoveekogumisala kood
Suubla nimetus	Narva jõgi	
Suubla kood	VEE1062200	
Veekogumi nimetus	Narva lähtest Narva veehoidlani	
Veekogumi kood	1062200_1	
Väljalaskme L-Est koordinaadid	X: 6573774, Y: 722264	
Suubla Keskonnatasude seaduse kohane koefitsient	1,5 (heitekoht asub linna, alevi või supelranna piirides või lähemal kui 200 meetrit kohaliku omavalitsuse otsusega määratud supelrannale või kui heitekoht on meri, piiriveekogu või lõheliste või karpkalaliste kudemis- või elupaigana kaitstav veekogu)	

Lubatud vooluhulk (m³)	Perioodi algus		Perioodi lõpp	Aastas	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal	Vooluhulga mõõtmise viis						
	2021		2028	4 400 000					Arvestuslik						
	2029		2029	2 676 164					Arvestuslik						
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse	Perioodi algus		Perioodi lõpp		Saasteaine nimetus				Saasteaine CAS nr						
	2021		2029		Sulfaat (SO42-)				SO4						
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata	Perioodi algus		Perioodi lõpp		Saasteaine nimetus				Saasteaine CAS nr						
	2021		2029		Kloriid				Cl						
	2021		2029		Kuivjääk				Kuivj						
	2021		2029		Magneesium				Mg						
	2021		2029		Kaltsium				Ca						
	2021		2029		Üldkaredus				Üldkaredus						
	2024		2029		Leelisus				ALKTOT						
Lubatud saasteainete kogused	Perioodi algus	Perioodi lõpp	Saasteaine nimetus		Saasteaine CAS nr		Suurim lubatud sisaldus (mg/l) ¹		Puhastusaste %		Lubatud kogused tonnides				
											I kv	II kv	III kv	IV kv	Aastas
	2021	2029	BHT7		BHT7		15								
	2021	2029	KHT		KHT		125								
	2021	2029	Heljum		HEL		40								
	2021	2029	Üldlämmastik (Nüld)		Nyld		45								
	2021	2029	Üldfosfor (Püld)		Pyld		1								
	2021	2029	pH 6-9		pH										
	2021	2029	Nafta		NAF		1								
	2021	2029	Ühealuselised fenoolid		FEN1		0.10								
	2021	2029	Kahealuselised fenoolid		FEN2		15								

Väljalaskme jrk nr	7.	
Väljalaskme nimetus	Settebassein nr 13	
Väljalaskme kood	IV188_1	
Reoveepuhasti nimetus	settebassein nr 13	
Reoveepuhasti kood	PUH0000049	
Reoveekogumisala	Reoveekogumisala nimetus	Reoveekogumisala kood
Suubla nimetus	Männiku kraav	
Suubla kood	VEE1064202	
Veekogumi nimetus	Mustajõgi	
Veekogumi kood	1063800_1	

Väljalaskme L-Est koordinaadid	X: 6568999, Y: 716577													
Suubla Keskonnatasude seaduse kohane koefitsient	1 (ühtegi erisust ei kohaldu)													
Lubatud vooluhulk (m³)	Perioodi algus	Perioodi lõpp		Aastas	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal	Vooluhulga mõõtmise viis					
	2021	2028		26 280 000					Arvestuslik					
	2029	2029		15 984 000					Arvestuslik					
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse	Perioodi algus		Perioodi lõpp		Saasteaine nimetus				Saasteaine CAS nr					
	2021		2029		Sulfaat (SO42-)				SO4					
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata	Perioodi algus		Perioodi lõpp		Saasteaine nimetus				Saasteaine CAS nr					
	2021		2029		Kloriid				Cl					
	2021		2029		Kuivjääk				Kuivj					
	2021		2029		Magneesium				Mg					
	2021		2029		Kaltsium				Ca					
	2021		2029		Üldkaredus				Üldkaredus					
	2024		2029		Leelisus				ALKTOT					
Lubatud saasteainete kogused	Perioodi algus	Perioodi lõpp	Saasteaine nimetus		Saasteaine CAS nr		Suurim lubatud sisaldus (mg/l)¹		Puhastusaste %	Lubatud kogused tonnides				
										I kv	II kv	III kv	IV kv	Aastas
	2021	2029	BHT7		BHT7		15							
	2021	2029	KHT		KHT		125							
	2021	2029	Heljum		HEL		40							
	2021	2029	Üldlämmastik (Nüld)		Nyld		45							
	2021	2029	Üldfosfor (Püld)		Pyld		1							
	2021	2029	pH 6-9		pH									
	2021	2029	Nafta		NAF		1							
	2021	2029	Ühealuselised fenoolid		FEN1		0.10							
	2021	2029	Kahealuselised fenoolid		FEN2		15							

Väljalaskme jrk nr	8.	
Väljalaskme nimetus	Settebassein nr 17	
Väljalaskme kood	IV222	
Reoveepuhasti nimetus	Settebassein nr 17	
Reoveepuhasti kood	PUH0442220	
Reoveekogumisala	Reoveekogumisala nimetus	Reoveekogumisala kood
Suubla nimetus	Narva jõgi	
Suubla kood	VEE1062200	

Veekogumi nimetus	Narva lähtest Narva veehoidlani														
Veekogumi kood	1062200_1														
Väljalaskme L-Est koordinaadid	X: 6570361, Y: 721739														
Suubla Keskonnatasude seaduse kohane koefitsient	1,5 (heitekoht asub linna, alevi või supelranna piirides või lähemal kui 200 meetrit kohaliku omavalitsuse otsusega määratud supelrannale või kui heitekoht on meri, piiriveekogu või lõheliste või karpkalaliste kudemis- või elupaigana kaitstav veekogu)														
Lubatud vooluhulk (m³)	Perioodi algus	Perioodi lõpp		Aastas	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal	Vooluhulga mõõtmise viis						
	2021	2028		21 560 000					Arvestuslik						
	2029	2029		13 113 205					Arvestuslik						
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse	Perioodi algus			Perioodi lõpp			Saasteaine nimetus			Saasteaine CAS nr					
	2021			2029			Sulfaat (SO42-)			SO4					
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata	Perioodi algus			Perioodi lõpp			Saasteaine nimetus			Saasteaine CAS nr					
	2021			2029			Kloriid			Cl					
	2021			2029			Kuivjääk			Kuivj					
	2021			2029			Magneesium			Mg					
	2021			2029			Kaltsium			Ca					
	2021			2029			Üldkaredus			Üldkaredus					
	2024			2029			Leelisus			ALKTOT					
Lubatud saasteainete kogused	Perioodi algus	Perioodi lõpp	Saasteaine nimetus		Saasteaine CAS nr		Suurim lubatud sisaldus (mg/l) ¹		Puhastusaste %		Lubatud kogused tonnides				
											I kv	II kv	III kv	IV kv	Aastas
	2021	2029	BHT7		BHT7		15								
	2021	2029	KHT		KHT		125								
	2021	2029	Heljum		HEL		40								
	2021	2029	Üldlämmastik (Nüld)		Nyld		45								
	2021	2029	Üldfosfor (Püld)		Pyld		1								
	2021	2029	pH 6-9		pH										
	2021	2029	Nafta		NAF		1								
	2021	2029	Ühealuselised fenoolid		FEN1		0.10								
	2021	2029	Kahealuselised fenoolid		FEN2		15								

Väljalaskme jrk nr	9.									
Väljalaskme nimetus	Settebassein nr 14									
Väljalaskme kood	IV216									
Reoveepuhasti nimetus	Settebassein nr 14									
Reoveepuhasti kood	PUH0442160									
Reoveekogumisala	Reoveekogumisala nimetus					Reoveekogumisala kood				

Suubla nimetus	Konsu peakraav										
Suubla kood	VEE1064200										
Veekogumi nimetus	Mustajõgi										
Veekogumi kood	1063800_1										
Väljalaskme L-Est koordinaadid	X: 6570723, Y: 711888										
Suubla Keskonnatasude seaduse kohane koefitsient	1 (ühtegi erisust ei kohaldu)										
Lubatud vooluhulk (m³)	Perioodi algus	Perioodi lõpp	Aastas	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal	Vooluhulga mõõtmise viis			
	2021	2028	13 640 000					Arvestuslik			
	2029	2029	8 296 110					Arvestuslik			
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse	Perioodi algus		Perioodi lõpp		Saasteaine nimetus			Saasteaine CAS nr			
	2021		2029		Sulfaat (SO42-)			SO4			
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata	Perioodi algus		Perioodi lõpp		Saasteaine nimetus			Saasteaine CAS nr			
	2021		2029		Kloriid			Cl			
	2021		2029		Kuivjääk			Kuivj			
	2021		2029		Magneesium			Mg			
	2021		2029		Kaltsium			Ca			
	2021		2029		Üldkaredus			Üldkaredus			
	2024		2029		Leelisus			ALKTOT			
Lubatud saasteainete kogused	Perioodi algus	Perioodi lõpp	Saasteaine nimetus	Saasteaine CAS nr	Suurim lubatud sisaldus (mg/l) ¹	Puhastusaste %	Lubatud kogused tonnides				
							I kv	II kv	III kv	IV kv	Aastas
	2021	2029	BHT7	BHT7	15						
	2021	2029	KHT	KHT	125						
	2021	2029	Heljum	HEL	40						
	2021	2029	Üldlämmastik (Nüld)	Nyld	45						
	2021	2029	Üldfosfor (Püld)	Pyld	1						
	2021	2029	pH 6-9	pH							
	2021	2029	Nafta	NAF	1						
	2021	2029	Ühealuselised fenoolid	FEN1	0.10						
	2021	2029	Kahealuselised fenoolid	FEN2	15						

Väljalaskme jrk nr	10.
Väljalaskme nimetus	Settebasseinid nr 15 ja 16
Väljalaskme kood	IV206
Reoveepuhasti nimetus	Settebasseinid nr 15 ja 16
Reoveepuhasti kood	PUH0442060

Reoveekogumisala	Reoveekogumisala nimetus		Reoveekogumisala kood								
Suubla nimetus	Mustajõgi										
Suubla kood	VEE1063800										
Veekogumi nimetus	Mustajõgi										
Veekogumi kood	1063800_1										
Väljalaskme L-Est koordinaadid	X: 6570539, Y: 712491										
Suubla Keskonnatasude seaduse kohane koefitsient	1 (ühtegi erisust ei kohaldu)										
Lubatud vooluhulk (m³)	Perioodi algus	Perioodi lõpp	Aastas	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal	Vooluhulga mõõtmise viis			
	2021	2028	21 560 000					Arvestuslik			
	2029	2029	13 113 205					Arvestuslik			
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse	Perioodi algus		Perioodi lõpp		Saasteaine nimetus			Saasteaine CAS nr			
	2021		2029		Sulfaat (SO42-)			SO4			
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata	Perioodi algus		Perioodi lõpp		Saasteaine nimetus			Saasteaine CAS nr			
	2021		2029		Kloriid			Cl			
	2021		2029		Kuivjääk			Kuivj			
	2021		2029		Magneesium			Mg			
	2021		2029		Kaltsium			Ca			
	2021		2029		Üldkaredus			Üldkaredus			
	2024		2029		Leelisus			ALKTOT			
Lubatud saasteainete kogused	Perioodi algus	Perioodi lõpp	Saasteaine nimetus	Saasteaine CAS nr	Suurim lubatud sisaldus (mg/l) ¹	Puhastusaste %	Lubatud kogused tonnides				
							I kv	II kv	III kv	IV kv	Aastas
	2021	2029	BHT7	BHT7	15						
	2021	2029	KHT	KHT	125						
	2021	2029	Heljum	HEL	40						
	2021	2029	Üldlämmastik (Nüld)	Nyld	45						
	2021	2029	Üldfosfor (Püld)	Pyld	1						
	2021	2029	pH 6-9	pH							
	2021	2029	Nafta	NAF	1						
	2021	2029	Ühealuselised fenoolid	FEN1	0.10						
	2021	2029	Kahealuselised fenoolid	FEN2	15						

Väljalaskme jrk nr	11.
Väljalaskme nimetus	Settebassein nr 18

Väljalaskme kood	IV229										
Reoveepuhasti nimetus	Settebassein nr 18										
Reoveepuhasti kood	PUH0000257										
Reoveekogumisala	Reoveekogumisala nimetus						Reoveekogumisala kood				
Suubla nimetus	Männiku kraav										
Suubla kood	VEE1030301										
Veekogumi nimetus	Mustajõgi										
Veekogumi kood	1063800_1										
Väljalaskme L-Est koordinaadid	X: 6569007, Y: 716383										
Suubla Keskonnatasude seaduse kohane koefitsient	1 (ühtegi erisust ei kohaldu)										
Lubatud vooluhulk (m³)	Perioodi algus	Perioodi lõpp	Aastas	I kvartal	II kvartal	III kvartal	IV kvartal	Vooluhulga mõõtmise viis			
	2021	2028	22 780 000					Arvestuslik			
	2029	2029	13 855 233					Arvestuslik			
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse	Perioodi algus	Perioodi lõpp	Saasteaine nimetus				Saasteaine CAS nr				
	2021	2029	Sulfaat (SO42-)				SO4				
Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita ja saastetasu ei arvutata	Perioodi algus	Perioodi lõpp	Saasteaine nimetus				Saasteaine CAS nr				
	2021	2029	Kloriid				Cl				
	2021	2029	Kuivjääk				Kuivj				
	2021	2029	Magneesium				Mg				
	2021	2029	Kaltsium				Ca				
	2021	2029	Üldkaredus				Üldkaredus				
	2024	2029	Leelisus				ALKTOT				
Lubatud saasteainete kogused	Perioodi algus	Perioodi lõpp	Saasteaine nimetus	Saasteaine CAS nr	Suurim lubatud sisaldus (mg/l)¹	Puhastusaste %	Lubatud kogused tonnides				
							I kv	II kv	III kv	IV kv	Aastas
	2021	2029	BHT7	BHT7	15						
	2021	2029	KHT	KHT	125						
	2021	2029	Heljum	HEL	40						
	2021	2029	Üldämmastik (Nüld)	Nyld	45						
	2021	2029	Üldfosfor (Püld)	Pyld	1						
	2021	2029	pH 6-9	pH							
	2021	2029	Nafta	NAF	1						
	2021	2029	Ühealuselised fenoolid	FEN1	0.10						
	2021	2029	Kahealuselised fenoolid	FEN2	15						

¹ - Vesinikioodide kontsentratsiooni (pH) lubatud vahemik on 6,0 - 9,0.

V5. Reoveepuhasti reostuskoormuse määramine

Reoveepuhasti nimi	Reoveepuhasti kood	Proovi võtmise liik	Määramise aeg	Vooluhulga mõõtmise viis
Narva karjääri biopuhasti	PUH0440250	Ajas keskmistatud	Juuni	Mittetatsionaarne vooluhulga mõõtur

Täiendavad nõuded reostuskoormuse määramiseks	Reostuskoormus määrata hiljemalt 2027. aastal. Järgmised reostuskoormuse määramised teostada üks kord seitsme aasta jooksul või siis, kui toimub oluline muudatus reoveepuhasti või muu reostusallika töös, võttes reoveepuhastisse sisenevast reoveest seitse keskmistatud veeproovi ühe nädala kestel ja ajal kui reoveepuhasti töötab täiskoormusel. Reostuskoormuse määramisel ei lähe arvesse proovid, mis on võetud vihmavalingu või muude erakorraliste ilmastikuolude ajal.
---	---

V6. Reoveepuhasti puhastusefektiivsuse hindamine

Proovi liik	Proovi tüüp	Proovivõtukohta nimetus	Proovivõtukohta koordinaadid (L-Est)	Seotud reoveepuhasti kood	Seotud reoveepuhasti nimi	Seire	Proovi võtmise sagedus	Proovi võtmise aeg
Üksikproov	Reovesi	Narva karjääri reoveepuhasti sissevool	X: 6569407, Y: 720590	PUH0440250	Narva karjääri biopuhasti	Seiratavad näitajad Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) Heljum Keemiline hapnikutarve (KHT) Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld)	Üks kord aastas	
Üksikproov	Heitvesi	Narva karjääri reoveepuhasti väljavool	X: 6576210, Y: 719807	PUH0440250	Narva karjääri biopuhasti	Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) Heljum Keemiline hapnikutarve (KHT) Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld)	Üks kord aastas	
Üksikproov	Reovesi	Settebasseini nr 1 sissevool	X: 6576691, Y: 705960	PUH0440310	Settebassein nr 1	Heljum	Üks kord kvartalis	
Üksikproov	Heitvesi	Settebasseini nr 1 väljavool	X: 6575865, Y: 706232	PUH0440310	Settebassein nr 1	Heljum	Üks kord kvartalis	
Üksikproov	Reovesi	Settebasseini nr 2 sissevool	X: 6572890, Y: 709014	PUH0440280	settebassein nr 2	Heljum	Üks kord kvartalis	
Üksikproov	Heitvesi	Settebasseini nr 2 väljavool	X: 6573235, Y: 709937	PUH0440280	settebassein nr 2	Heljum	Üks kord kvartalis	
Üksikproov	Reovesi	Settebasseini nr 6 sissevool	X: 6572890, Y: 709014	PUH0441330	settebassein nr 6	Heljum	Üks kord kvartalis	
Üksikproov	Heitvesi	Settebasseini nr 6 väljavool	X: 6573966, Y: 715037	PUH0441330	settebassein nr 6	Heljum	Üks kord kvartalis	
Üksikproov	Reovesi	Settebasseini nr 21 sissevool	X: 6576513, Y: 719690	PUH0440270	Settebassein nr 21	Heljum	Üks kord kvartalis	
Üksikproov	Heitvesi	Settebasseini nr 21 väljavool	X: 6576621, Y: 719746	PUH0440270	Settebassein nr 21	Heljum	Üks kord kvartalis	
Üksikproov	Reovesi	Settebasseini nr 11 sissevool	X: 6572693, Y: 721978	PUH0441370	settebassein nr 11	Heljum	Üks kord kvartalis	
Üksikproov	Heitvesi	Settebasseini nr 11 väljavool	X: 6573774, Y: 722264	PUH0441370	settebassein nr 11	Heljum	Üks kord kvartalis	
Üksikproov	Reovesi	Settebasseini nr 13 sissevool	X: 6569044, Y: 717398	PUH0000049	settebassein nr 13	Heljum	Üks kord kvartalis	
Üksikproov	Heitvesi	Settebasseini nr 13 väljavool	X: 6568999, Y: 716577	PUH0000049	settebassein nr 13	Heljum	Üks kord kvartalis	
Üksikproov	Reovesi	Settebasseini nr 17 sissevool	X: 6569458, Y: 721597	PUH0442220	Settebassein nr 17	Heljum	Üks kord kvartalis	
Üksikproov	Heitvesi	Settebasseini nr 17 väljavool	X: 6570495, Y: 721765	PUH0442220	Settebassein nr 17	Heljum	Üks kord kvartalis	
Üksikproov	Reovesi	Settebasseini nr 14 sissevool	X: 6570656, Y: 711176	PUH0442160	Settebassein nr 14	Heljum	Üks kord kvartalis	
Üksikproov	Heitvesi	Settebasseini nr 14 väljavool	X: 6570699, Y: 711904	PUH0442160	Settebassein nr 14	Heljum	Üks kord kvartalis	
Üksikproov	Reovesi	Settebasseini nr 15 sissevool	X: 6570656, Y: 711176	PUH0442060	Settebasseinid nr 15 ja 16	Heljum	Üks kord kvartalis	
Üksikproov	Heitvesi	Settebasseini nr 15 väljavool	X: 6570602, Y: 712495	PUH0442060	Settebasseinid nr 15 ja 16	Heljum	Üks kord kvartalis	
Üksikproov	Reovesi	Settebasseini nr 16 sissevool	X: 6570821, Y: 712073	PUH0442060	Settebasseinid nr 15 ja 16	Heljum	Üks kord kvartalis	
Üksikproov	Heitvesi	Settebasseini nr 16 väljavool	X: 6570630, Y: 712450	PUH0442060	Settebasseinid nr 15 ja 16	Heljum	Üks kord kvartalis	
Üksikproov	Reovesi	Settebasseini nr 18 sissevool	X: 6568963, Y: 715320	PUH0000257	Settebassein nr 18	Heljum	Üks kord kvartalis	
Üksikproov	Heitvesi	Settebasseini nr 18 väljavool	X: 6569007, Y: 716383	PUH0000257	Settebassein nr 18	Heljum	Üks kord kvartalis	

Täiendavad nõuded puhastusefektiivsuse hindamiseks	1. Reoveepuhasti puhastusefektiivsuse hindamiseks tuleb võtta proovid ühel ajal nii reoveepuhastisse sisenevast reoveest kui ka sealt väljuvast heitveest. 2. Settebasseinide puhastusefektiivsuse hindamiseks tuleb võtta karjäärivee/põhjavee/sademevee proovid ühel ajal nii settebasseinide sissevoolul kui ka väljavoolul.
--	--

V7. Väljalaskme seire nõuded

Proovivõtunõuded	Proovivõtja peab olema atesteeritud vastavas valdkonnas kehtiva seadusandluse alusel kehtestatud korra kohaselt ning peab kasutama sobivaid mõõte- ja proovivõtuvahendeid ning järgima asjakohast mõõtemetoodikat.
Analüüsinnõuded	Proovid tuleb analüüsida viia akrediteeritud laborisse, mis on sooritanud vähemalt üks kord aastas katselaborite võrdluskatsed.

Väljalaskme nimetus	Väljalaskme kood	Väljalaskme koordinaadid (L-Est)	Pinnaveekogumi nimetus	Pinnaveekogumi kood	Seire			
					Seirataav näitaja	Proovi tüüp	Proovi võtmise liik	Proovi võtmise sagedus
Narva karjääri reovee puhasti	IV025	X: 6576207, Y: 719814	Mustajõgi	1063800_1	Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) Heljum Keemiline hapnikutarve (KHT) Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld)	Heitvesi	Üksikproov	Üks kord kvartalis
settebassein nr 1	IV031	X: 6575865, Y: 706232	Mustajõgi	1063800_1	Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) Heljum Kahealuselised fenoolid Kaltsium (Ca2+) Keemiline hapnikutarve (KHT) Kloriid (CL) Kuivjääk Magneesium (Mg2+) Naftasaadused Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Ühealuselised fenoolid Üldfosfor (Püld) Üldkaredus Üldlämmastik (Nüld) Leelisus	Karjäärivesi	Üksikproov	Üks kord kvartalis

settebassein nr 2	IV028	X: 6573235, Y: 709937	Mustajõgi	1063800_1	Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) Heljum Kahealuselised fenoolid Kaltsium (Ca2+) Keemiline hapnikutarve (KHT) Kloriid (CL) Kuivjääk Magneesium (Mg2+) Naftasaadused Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Ühealuselised fenoolid Üldfosfor (Püld) Üldkaredus Üldlämmastik (Nüld) Leelisus	Karjäärivesi	Üksikproov	Üks kord kvartalis
settebassein nr 6	IV133	X: 6573966, Y: 715037	Mustajõgi	1063800_1	Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) Heljum Kahealuselised fenoolid Kaltsium (Ca2+) Keemiline hapnikutarve (KHT) Kloriid (CL) Kuivjääk Magneesium (Mg2+) Naftasaadused Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Ühealuselised fenoolid Üldfosfor (Püld) Üldkaredus Üldlämmastik (Nüld) Leelisus	Karjäärivesi	Üksikproov	Üks kord kvartalis
settebassein nr 21	IV027	X: 6576621, Y: 719746	Mustajõgi	1063800_1	Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) Heljum Keemiline hapnikutarve (KHT) Naftasaadused Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Üldfosfor (Püld) Üldlämmastik (Nüld)	Heitvesi	Üksikproov	Üks kord kvartalis
settebassein nr 11	IV137	X: 6573774, Y: 722264	Narva lähtest Narva veehoidlani	1062200_1	Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) Heljum Kahealuselised fenoolid Kaltsium (Ca2+) Keemiline hapnikutarve (KHT) Kloriid (CL) Kuivjääk Magneesium (Mg2+) Naftasaadused Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Ühealuselised fenoolid Üldfosfor (Püld) Üldkaredus Üldlämmastik (Nüld) Leelisus	Karjäärivesi	Üksikproov	Üks kord kvartalis

Settebassein nr 13	IV188_1	X: 6568999, Y: 716577	Mustajõgi	1063800_1	Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) Heljum Kahealuselised fenoolid Kaltsium (Ca2+) Keemiline hapnikutarve (KHT) Kloriid (CL) Kuivjääk Magneesium (Mg2+) Naftasaadused Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Ühealuselised fenoolid Üldfosfor (Püld) Üldkaredus Üldlämmastik (Nüld) Leelisus	Karjäärivesi	Üksikproov	Üks kord kvartalis
Settebassein nr 17	IV222	X: 6570350, Y: 721632	Narva lähtest Narva veehoidlani	1062200_1	Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) Heljum Kahealuselised fenoolid Kaltsium (Ca2+) Keemiline hapnikutarve (KHT) Kloriid (CL) Kuivjääk Magneesium (Mg2+) Naftasaadused Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Ühealuselised fenoolid Üldfosfor (Püld) Üldkaredus Üldlämmastik (Nüld) Leelisus	Karjäärivesi	Üksikproov	Üks kord kvartalis
Settebassein nr 14	IV216	X: 6570699, Y: 711904	Mustajõgi	1063800_1	Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) Heljum Kahealuselised fenoolid Kaltsium (Ca2+) Keemiline hapnikutarve (KHT) Kloriid (CL) Kuivjääk Magneesium (Mg2+) Naftasaadused Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Ühealuselised fenoolid Üldfosfor (Püld) Üldkaredus Üldlämmastik (Nüld) Leelisus	Karjäärivesi	Üksikproov	Üks kord kvartalis

Settebasseinid nr 15 ja 16	IV206	X: 6570539, Y: 712491	Mustajõgi	1063800_1	Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) Heljum Kahealuselised fenoolid Kaltsium (Ca2+) Keemiline hapnikutarve (KHT) Kloriid (CL) Kuivjääk Magneesium (Mg2+) Naftasaadused Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Ühealuselised fenoolid Üldfosfor (Püld) Üldkaredus Üldlämmastik (Nüld) Leelisus	Karjäärivesi	Üksikproov	Üks kord kvartalis
Settebassein nr 18	IV229	X: 6569007, Y: 716383	Mustajõgi	1063800_1	Biokeemiline hapnikutarve (BHT7) Heljum Kahealuselised fenoolid Kaltsium (Ca2+) Keemiline hapnikutarve (KHT) Kloriid (CL) Kuivjääk Magneesium (Mg2+) Naftasaadused Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Ühealuselised fenoolid Üldfosfor (Püld) Üldkaredus Üldlämmastik (Nüld) Leelisus	Karjäärivesi	Üksikproov	Üks kord kvartalis

Täiendavad nõuded väljalaskme seire läbiviimiseks	
---	--

V8. Veekogu sh suubla seire

Proovivõtunõuded	Proovivõtja peab olema atesteeritud vastavas valdkonnas kehtiva seadusandluse alusel kehtestatud korra kohaselt ning peab kasutama sobivaid mõõte- ja proovivõtuvahendeid ning järgima asjakohast mõõtemetoodikat.
Analüüsinõuded	Proovid tuleb analüüsida akrediteeritud laborisse, mis on sooritanud vähemalt üks kord aastas katselaborite võrdluskatsed.

Veekogu nimetus	Veekogu kood	Suubla nimetus	Suubla kood	Väljalaskme kood	Väljalaskme nimetus	Veekogumi nimetus	Veekogumi kood	Proovivõtukoha nimetus	Proovivõtukoha koordinaadid (L-Est)	Seire			
										Seire liik	Seiratavad näitajad	Proovi võtmise sagedus	Proovi võtmise aeg

		Mustajõgi	VEE1063800	IV025, IV031, IV028, IV133, IV188_1, IV229		Mustajõgi	1063800_1	Mustajõgi peale karjääri-ja heitvee heidet	X: 6576175, Y: 720098	Pinnaveeseire	Ammoonium (NH4+) Heljum Kaltsium (Ca2+) Keemiline hapnikutarve (KHT) Kloriid (CL) Kuivjääk Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l) Magneesium (Mg2+) Naftasaadused Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Üldfosfor (Püld) Üldkaredus Üldlämmastik (Nüld) Biokeemiline hapnikutarve (BHT5) Leelisus	Üks kord kvartalis	
		Mustajõgi	VEE1063800	IV025, IV031, IV028, IV133, IV188_1, IV229		Mustajõgi	1063800_1	Mustajõgi peale karjääri-ja heitvee heidet	X: 6576175, Y: 720098	Pinnaveeseire	Kahealuselised fenoolid Ühealuselised fenoolid	Üks kord poolaastas	
		Mustajõgi	VEE1063800	IV216, IV206		Mustajõgi	1063800_1	Mustajõgi	X: 6572706, Y: 708661	Pinnaveeseire	Ammoonium (NH4+) Heljum Kaltsium (Ca2+) Keemiline hapnikutarve (KHT) Kloriid (CL) Kuivjääk Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l) Magneesium (Mg2+) Naftasaadused Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Üldfosfor (Püld) Üldkaredus Üldlämmastik (Nüld) Biokeemiline hapnikutarve (BHT5) Leelisus	Üks kord kvartalis	
		Mustajõgi	VEE1063800	IV216, IV206		Mustajõgi	1063800_1	Mustajõgi	X: 6572706, Y: 708661	Pinnaveeseire	Kahealuselised fenoolid Ühealuselised fenoolid	Üks kord poolaastas	

		Narva jõgi	VEE1062200	IV137, IV222		Narva lähtest Narva veehoidlani	1062200_1	Narva jõgi peale karjäärivee heidet	X: 6573961, Y: 722786	Pinnaveeseire	Ammoonium (NH4+) Heljum Kaltsium (Ca2+) Keemiline hapnikutarve (KHT) Kloriid (CL) Kuivjääk Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l) Magneesium (Mg2+) Naftasaadused Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Üldfosfor (Püld) Üldkaredus Üldlämmastik (Nüld) Biokeemiline hapnikutarve (BHT5) Leelisus	Üks kord kvartalis	
		Narva jõgi	VEE1062200	IV137, IV222		Narva lähtest Narva veehoidlani	1062200_1	Narva jõgi peale karjäärivee heidet	X: 6573961, Y: 722786	Pinnaveeseire	Kahealuselised fenoolid Ühealuselised fenoolid	Üks kord poolaastas	
		Narva jõgi	VEE1062200	IV137, IV222		Narva lähtest Narva veehoidlani	1062200_1	Narva jõgi enne karjäärivee heidet	X: 6573383, Y: 722422	Pinnaveeseire	Ammoonium (NH4+) Heljum Kaltsium (Ca2+) Keemiline hapnikutarve (KHT) Kloriid (CL) Kuivjääk Lahustunud hapnik (proovivõtul) (mg/l) Magneesium (Mg2+) Naftasaadused Vesinikioonide kontsentratsioon (pH) Sulfaat (SO42-) Üldfosfor (Püld) Üldkaredus Üldlämmastik (Nüld) Biokeemiline hapnikutarve (BHT5) Leelisus	Üks kord kvartalis	
		Narva jõgi	VEE1062200	IV137, IV222		Narva lähtest Narva veehoidlani	1062200_1	Narva jõgi enne karjäärivee heidet	X: 6573383, Y: 722422	Pinnaveeseire	Kahealuselised fenoolid	Üks kord poolaastas	

Täiendavad nõuded seire läbiviimiseks	
---------------------------------------	--

V9. Nõuded veekogu paisutamise ja hüdroenergia kasutamise kohta

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V10. Süvendamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V11. Veekogusse tahkete ainete paigutamine sh kaadamine

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V12. Veekogu rajamine, laiendamine, likvideerimine ning märgala ja kaldajoonega seotud tegevused

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V13. Pinnaveekogu kemikaalidega korrashoid

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V14. Vesiviljelus

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V15. Laeva lastimine, lossimine, remont

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

V16. Meetmed mis aitavad vähendada vee erikasutuse mõju ja nende täitmise tähtsused

Jrk nr	Meede	Meetme kirjeldus	Meetme rakendamise tähtaeg
1.	Veehaarde ehitiste nõuete täitmiseks vajalikud meetmed	Tagada veehaarde sanitaarkaitsealadel kehtivate nõuete täitmine. Puurkaevude veearvestid peavad olema töökorras.	Pidev
2.	Kanalisatsiooniehitiste nõuete täitmiseks vajalikud meetmed	1. Tagada kanalisatsioonisüsteemi vastavus kehtivas seadusandluses kehtestatud nõuetele. 2. Reoveepuhasti kuja peab vastama kehtivas seadusandluses sätestatud nõuetele.	Pidev
3.	Meetmed, mis vähendavad ohtlike ainete mõju suublale	Tuleb vältida masinate remonti ja tankimist kaevandamiskohas.	Pidev
4.	Nõutav reoveepuhastusviis	1. Reovee puhastusviis - bioloogiline puhastus + fosfori ärastus. 2. Ärajuhitav karjäärivesi peab läbima settebasseini.	Pidev
5.	Heitvee immutamise nõuded	Vastavalt kehtivale korrale.	Pidev
6.	Sademevee käitluse nõuded	1. Sademevett puhastada mehhaaniliselt. 2. Kuivalt puhastada kõvakattega sademevee kogumisasid.	Pidev
7.	Reoveesette käitluse ja kasutamise nõuded	Vastavalt kehtivale korrale	Pidev
8.	Toimingud avari korral	Võtta koheselt tarvitusele abinõud reostuse tõkestamiseks ja likvideerimiseks. Avariistest olukordadest ja (võimalikust) loodusreostusest informeerida Päästeteenistust, kohalikku omavalitsust, loa andjat ja Keskkonnainspeksiooni.	Avari korral
9.	Parima võimaliku tehnika kasutamine	Kaevandamisel kasutatavad seadmed, masinad, tehnoloogia ja tööjõud peavad vastama kaasaja nõuetele.	Pidev
10.	Muud asjakohased meetmed	1. Vee erikasutaja on kohustatud võtma tarvitusele kõik meetmed, et hoida ära karjäärivee veekogudesse ümberjuhtimisega kaasnevad ülejutused ja veekahjustused. 2. Narva karjääri tegevus ei tohi kahjustada teiste veekasutajate õigusi. Kui tööde teostamine avaldab negatiivset mõju on loa andjal õigust esitada loa saajale täiendavaid tingimusi negatiivsete keskkonnamõjude vähendamiseks. 3. Käesolevas loas määratleta juhtudel tuleb lähtuda kehtivast seadusandlusest.	Pidev

V17. Nõuded teabe esitamiseks loa andjale

Jrk nr	Teabe liik	Teabe detailsem kirjeldus	Teabe esitamise sagedus
1.	Veehaarde seire tulemused	Vastavalt käesoleva loa tabelis V3 toodud nõuetele. Põhjavee analüüsitulemused esitada loa andjale.	Analüüsitulemused esitada keskkonnaotsuste infosüsteemis (KOTKAS)
2.	Võetava vee arvestus	1. Vastavalt käesoleva loa tabelis V3 toodud veearvestuse pidamise nõuetele. Andmed veevõtu kohta veehaarde kaupa deklareerida keskkonnatasude deklaratsioonides. 2. Veearvestuse päevik, kuhu on kantud käesoleva loa punktis V3 nimetatud andmed esitada loa andjale.	1. Vastavalt kehtivale korrale; 2. Koos keskkonnatasude deklaratsioonidega vastavalt kehtivale korrale
3.	Heitvee arvestus	Pidada arvestust heit- ja karjäärivee hulga üle. Arvestuse päevik, kuhu on kantud andmed heit- ja karjäärivee koguse kohta kuude kaupa esitada loa andjale koos keskkonnatasude deklaratsioonidega.	Vastavalt kehtivale korrale
4.	Väljalaskme omaseire tulemused	Vastavalt käesoleva loa tabelis V7 toodud nõuetele. Analüüsitulemused esitada loa andjale.	Analüüsitulemused esitada keskkonnaotsuste infosüsteemis (KOTKAS)
5.	Veekogu omaseire tulemused	Vastavalt käesoleva loa tabelis V8 toodud nõuetele. Analüüside tulemused esitada loa andjale.	Analüüsitulemused esitada keskkonnaotsuste infosüsteemis (KOTKAS)
6.	Reostusallikast lähtuv reostuskoormus	1. Vastavalt käesoleva keskkonnavalua vormis V5 sätestatud nõuetele. Andmed reostuskoormuse kohta (mõõtmistulemused) esitada loa andjale. 2. Olulise muudatuse korral reoveepuhasti tööprotsessis teavitada loa andjat.	1. Andmed esitada keskkonnaotsuste infosüsteemis (KOTKAS); 2. Koheselt olukorra tekkimisel
7.	Suublasde juhivate saasteainete sisaldus (mg/l) ja kogused (t)	Andmed suublasde juhivate sisalduste (mg/l) ja koguste kohta (t) esitada veesaastetasu deklaratsioonides.	Vastavalt kehtivale korrale
8.	Heitvee reostusnäitajate piirväärtuste või reovee puhastusastmete vastavus kehtestatud nõuetele	Käesoleva loa nõuetele mittevastavad heit- ja karjäärivee analüüsitulemused koos ettevõtte poolse põhjendusega tuleb esitada loa andjale kirjalikult.	10 päeva jooksul analüüsitulemuste kättesaamist laborist
9.	Saastetasu ja vee erikasutusõiguse tasu teave	Veesaastetasu ja vee erikasutusõiguse tasu deklaratsioonid esitada ja tasu maksta vastavalt kehtivale korrale.	Vastavalt kehtivale korrale
10.	Reoveepuhasti tööd iseloomustavad näitajad (näiteks reostuskoormus)	Esitada loa andjale järgmised andmed: 1. settebasseinide efektiivsuse kohta vastavalt käesoleva loa punktis V7 toodud nõuetele (sh analüüsitulemused). 2. reoveepuhasti efektiivsuse kohta vastavalt käesoleva loa punktis V6 toodud nõuetele (sh analüüsitulemused). 3. Reoveepuhasti hoolduspäevik ja kanalisatsioonihitiste seisundi kontrolli akt.	1. -2. Andmed esitada keskkonnaotsuste infosüsteemis (KOTKAS); 3. Loa andja nõudmisel
11.	Teave meetmete rakendamise kohta	1. Tegevusega kaasnevate negatiivsete keskkonnamõjude leevendamise lisameetmete rakendamise kavatsusest ja rakendamisest teavitada loa andjat. 2. Esitada loa andjale teave käesoleva loa punktis V16 toodud meetme rakendamise kohta. 3. Kui kavandatud meetmeid ei ole võimalik mingil põhjusel täita, tuleb sellest kirjalikult teavitada loa andjat.	1. -2. Enne ja peale meetmete rakendamist; 3. Olukorra tekkimisel
12.	Ohtlike ainete heidetest teavitamine	Ohtlike ainete heidetest tuleb loa andjat teavitada.	Koheselt olukorra tekkimisel
13.	Veekasutuse aastaaruanne	Veekasutuse aruanne esitada elektrooniliselt vastavalt kehtivale korrale.	Vastavalt kehtivale korrale
14.	Muu vajalik informatsioon	1. Muudatustest omandisuhetes, liikvideerimisest või pankrotimenetluse algatamisest teavitada ühe nädala jooksul loa andjat. 2. Puurkaevude hoolduspäevik esitada loa andjale. 3. Reoveepuhasti puhastusprotsessi lakkamise järgselt tuleb teatada loa andjale ja keskkonnajärelevalve asutusele.	1. Vastava olukorra tekkimisel 2. Loa andja nõudmisel; 3. Koheselt ja ühe ööpäeva jooksul ka kirjalikult

V18. Ajutise iseloomuga tegevused

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Saasteainete viimine paiksest heiteallikast välisõhku

A1. Käitise kategooria

Nende tegevusalade EMTAKi koodid, millele luba antakse	
06101 - Põlevkivi kaevandamine ja toornafta tootmine	
Põletusseade	Ei

Keskmise võimsusega põletusseade	Ei
Suure võimsusega põletusseade	Ei
Orgaaniliste lahustite (k.a kemikaalides sisalduvate lahustite) kasutamine juhul, kui ületatakse vastavat THS 5.ptk künnist	Ei
Naftasaaduste, muude mootori- või vedel- kütuste, kütusekomponentide või kütuse- sarnaste toodete laadimine (terminal või tankla)	Jah

Kütuse liik	Laadimiskäive aastas, m³
Diislikütus	17 751.50
Autobensiin	153.80

Seakasvatus	Ei
Veisekasvatus	Ei
Kodulinnukasvatus	Ei
E-PRTR registri kohustuslane	Ei
Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi kohustuslane	Ei

A2. Saasteainete lubatud heitkoguste (LHK) projekti koostaja

Vorm ei ole asjakohane

A3. Heiteallikad

Heiteallikas			
Heiteallika keskkonnaregistri kood	Nr plaanil või kaardil	Nimetus	L-EST97 koordinaadid
HEIT0002124	001	001 Tankla kütusemahuti	X: 6576011, Y: 719445
HEIT0002125	002A	002A Tankla kütusemahuti	X: 6576002, Y: 719443
HEIT0002126	002B	002B Tankla kütusemahuti	X: 6576003, Y: 719449
HEIT0002123	V1	Lõhketööd karjääris	X: 6570700, Y: 718208 X: 6570787, Y: 718293
HEIT0009618	V2	V2 Laoplat	X: 6576092, Y: 719644 X: 6576214, Y: 719776
HEIT0002122	V3	V3 Aspiratsioonisüsteem	X: 6576252, Y: 719690
HEIT0002129	V4	V4 Aspiratsioonisüsteem	X: 6576252, Y: 719707
HEIT0009619	V5	V5 Laadimine vagunitesse	X: 6576373, Y: 719679 X: 6576385, Y: 719698
HEIT0011283	V8	V8 Biokütusehoidla	X: 6575993, Y: 720126 X: 6576029, Y: 720163

A4. Välisõhku väljutatavate saasteainete loetelu ja nende lubatud heitkogused aastas

CAS nr	Nimetus	Heitkogus				
		Perioodi algus	Perioodi lõpp	Lubatud aastane heitkogus saasteainele, mis on summeritud ka NMVOC või PM-sum heitkoguste all	Lubatud aastane heitkogus	Mõõtühik
10102-44-0	Lämmastikdioksiid	2024			170.264	t
630-08-0	Süsinikmonooksiid	2024			723.622	t
7446-09-5	Vääveldioksiid	2024			21.283	t
Aromaatsed	Aromaatsed süsivesinikud	2024		0.008		t
NMVOC	Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	2024			0.277	t
PM-sum	Tahked osakesed, summaarsed	2024			193.897	t
PM10	Peened osakesed (PM10)	2024		100.984		t
PM2,5	Eriti peened osakesed (PM2,5)	2024		78.986		t

A5. Heiteallikad ning saasteainete lubatud hetkelised heitkogused heiteallikate kaupa

Heiteallikas	Heiteallika kood	Välisõhku väljutatud saasteaine				
		CAS nr	Nimetus	Heite liik	Heitkogus	
					Hetkeline kogus	Mõõtühik
002A Tankla kütusemahuti (002A)	HEIT0002125	NMVOC	Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	Tavaheide	0.002	g/s
		Aromaatsed	Aromaatsed süsivesinikud	Tavaheide	0.0001	g/s
002B Tankla kütusemahuti (002B)	HEIT0002126	NMVOC	Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	Tavaheide	0.084	g/s
		Aromaatsed	Aromaatsed süsivesinikud	Tavaheide	0.003	g/s
Lõhketööd karjääris (V1)	HEIT0002123	PM-sum	Tahked osakesed, summaarsed	Tavaheide	1.047	g/s
		PM10	Peened osakesed (PM10)	Tavaheide	0.549	g/s
		PM2,5	Eriti peened osakesed (PM2,5)	Tavaheide	0.437	g/s
		630-08-0	Süsinikmonooksiid	Tavaheide	6.443	g/s
		10102-44-0	Lämmastikdioksiid	Tavaheide	1.516	g/s
		7446-09-5	Vääveldioksiid	Tavaheide	0.19	g/s
V3 Aspiratsioonisüsteem (V3)	HEIT0002122	PM-sum	Tahked osakesed, summaarsed	Tavaheide	0.056	g/s
		PM10	Peened osakesed (PM10)	Tavaheide	0.025	g/s
		PM2,5	Eriti peened osakesed (PM2,5)	Tavaheide	0.005	g/s
001 Tankla kütusemahuti (001)	HEIT0002124	NMVOC	Mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid	Tavaheide	0.004	g/s
		Aromaatsed	Aromaatsed süsivesinikud	Tavaheide	0.0001	g/s
V2 Laoplatas (V2)	HEIT0009618	PM-sum	Tahked osakesed, summaarsed	Tavaheide	0.078	g/s
		PM10	Peened osakesed (PM10)	Tavaheide	0.037	g/s
		PM2,5	Eriti peened osakesed (PM2,5)	Tavaheide	0.006	g/s
V4 Aspiratsioonisüsteem (V4)	HEIT0002129	PM-sum	Tahked osakesed, summaarsed	Tavaheide	0.056	g/s
		PM10	Peened osakesed (PM10)	Tavaheide	0.025	g/s
		PM2,5	Eriti peened osakesed (PM2,5)	Tavaheide	0.005	g/s
V5 Laadimine vagunitesse (V5)	HEIT0009619	PM-sum	Tahked osakesed, summaarsed	Tavaheide	0.038	g/s
		PM10	Peened osakesed (PM10)	Tavaheide	0.018	g/s
		PM2,5	Eriti peened osakesed (PM2,5)	Tavaheide	0.003	g/s
V8 Biokütusehoidla (V8)	HEIT0011283	PM-sum	Tahked osakesed, summaarsed	Tavaheide	0.024	g/s
		PM10	Peened osakesed (PM10)	Tavaheide	0.001	g/s

RM on raskmetall. Raskmetallid on järgmised metallid ja poolmetallid ning nende ühendid: plii (Pb), kaadmium (Cd), elavhõbe (Hg), arseen (As), kroom (Cr), vask (Cu), nikkel (Ni), seleen (Se), tsink (Zn), koobalt (Co), vanaadium (V), tallium (Tl), mangaan (Mn), molübdeen (Mo), tina (Sn), baarium (Ba), berüllium (Be), uraan (U).

POSid on püsivad orgaanilised saasteained, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta lisas 1 nimetatud ained ja benso(a)püreen, benso(b)fluoranteen, benso(k)fluoranteen ning indeno(1,2,3-cd)püreen.

PCDDd/PCDFd on polüklooritud dibenso-p-dioksiinid ja dibensofuraanid.

A6. Saasteainete püüdeseadmed ja nende tööefektiivsuse kontrollimise sagedus

Heiteallikas	Heiteallika kood	Püüdeseade				Püütav saasteaine				
		Nimetus, tüüp	Arv	Püüdeseadme töökorras oleku kontroll ja sagedus		CAS nr	Nimetus	Projekteeritud puhastusaste	Puhastusastme ühik	Muu ühik
V3 Aspiratsioonisüsteem (V3)	HEIT0002122	Multitsüklon	1	Teostada pidevat hooldust ja tehnilise korrasoleku kontrolli vastavalt püüdeseadme hooldusjuhendile. Kontrollimise kohta pidada dokumenteeritud arvestust.		PM-sum	Tahked osakesed, summaarsed	45	%	
V4 Aspiratsioonisüsteem (V4)	HEIT0002129	Multitsüklon	1	Teostada pidevat hooldust ja tehnilise korrasoleku kontrolli vastavalt püüdeseadme hooldusjuhendile. Kontrollimise kohta pidada dokumenteeritud arvestust.		PM-sum	Tahked osakesed, summaarsed	45	%	

A7. Saasteainete heitkoguste ja välisõhu kvaliteedi seire, saasteainete heitkoguste vähendamise tegevuskava koostamise jm eritingimused

Eritingimuse liik	Eritingimus		
	Täitmise sagedus	Täitmise tähtaeg (vaid ühekordse tähtaja korral)	Eritingimuse kirjeldus
Heiteseire	Pisteline regulaarne		Saasteainete heitkoguste määramise ja püüdeseadmete efektiivsuse kontrolli eesmärgil mõõta üks kord aastas laadimis-purustuskompleksile paigaldatud püüdeseadmetest (V3 Aspiratsioonisüsteem ja V4 Aspiratsioonisüsteem) väljuvas gaasivoos peente osakeste (CAS nr PM10) sisaldust. Lisaks kontsentratsioonile esitada ka hetkeline heitkogus. Mõõtmised peab teostama akrediteeritud laboratoorium, kes peab tagama mõõtmiste kvaliteedi, jälgitavuse ja tulemuste esinduslikkuse. Vajalik on läbi viia 3 paralleelset mõõtmist, igaühe kestvus 30 minutit (võib vähendada, kui mõõtmisi läbiviiv labor tagab mõõtmiste esinduslikkuse ja vastavuse standardile). Mõõtmiste aruandes tuleb esitada mõõtmiste hetkel toimunud tegevused/protsessid, kasutatavate materjalide nimetused ja nende kogused, mõõtmiste teostamise ajavahemik ning kestvus, mõõdetud saasteainete kontsentratsioonid (mg/m3) ja saasteainete hetkelised heitkogused (g/s). Aruanne esitada Keskkonnaametile esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kaks nädalat pärast vastavate andmete saamist laborilt, kasutades keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS kohustuse moodulit. Kui hetkelised heitkogused ületavad loaga lubatud koguseid, tuleb Keskkonnaameti nõudmisel keskkonnaluba KMIN-073 muuta.
Töökorralduslikud nõuded	Pidev		Kuival perioodil tuleb tolmu leviku vähendamiseks karjääri teid niisutada.

A8. Keskmise võimsusega põletusseadme heite piirväärtused

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Maapõu

M1. Maavara kaevandamine

Maardlad

Maardla ja mäeeraldis

Mäeeraldise liik	olemasoleva muutmine
Registrikaardi nr	10
Maardla nimetus	Eesti
Maardla osa nimetus	Narva kaeveväli

Maardla põhimaavara	põlevkivi
Mäeeraldise nimetus	Narva karjäär
Mäeeraldisel on teenindusmaa	Jah
Mäeeraldise ruumikuju	
Teenindusmaa ruumikuju	
Mäeeraldise pindala (ha)	4 255.44
Käitise ehk mäeeraldise teenindusmaa pindala (ha)	2 181.36
Kaevandatava katendi kogus (tuh m³)	0
Kaevandatava mulla kogus (tuh m³)	0
Kaevandatud maavara kasutamise otstarve	põlevkivi: energia ja põlevkiviõli tootmine; turvas: pinnase viljakuse parandamine korrastamisel
Minimaalne tootmismahd aastas	
Keskmine tootmismahd aastas	
Maksimaalne tootmismahd aastas (tuh t või tuu m³)	6 416

Plokid

Nimetus	Kasutusala	Maavara	Kaevandatud maavara kuulub eraomanikule?	Kaevandamine lubatud allpool põhjaveetaset	Liik	Varu		
						Kogus	Ühik	Kuupäev
1 plokk	põlevkivi	Põlevkivi	Ei		aT - aktiivne tarbevaru	88.086	tuh t	12.02.2020
2 plokk	põlevkivi	Põlevkivi	Ei		aT - aktiivne tarbevaru	1.819	tuh t	12.02.2020
3 plokk	põlevkivi	Põlevkivi	Ei		pT - passiivne tarbevaru	457.60	tuh t	12.02.2020
4 plokk	põlevkivi	Põlevkivi	Ei		pT - passiivne tarbevaru	487.50	tuh t	12.02.2020
5 plokk	põlevkivi	Põlevkivi	Ei		aT - aktiivne tarbevaru	20 684.133	tuh t	12.02.2020
6 plokk	põlevkivi	Põlevkivi	Ei		pT - passiivne tarbevaru	5 186.933	tuh t	12.02.2020
7 plokk	põlevkivi	Põlevkivi	Ei		pT - passiivne tarbevaru	398	tuh t	12.02.2020
17 plokk	põlevkivi	Põlevkivi	Ei		pT - passiivne tarbevaru	666	tuh t	12.02.2020
18 plokk	põlevkivi	Põlevkivi	Ei		pT - passiivne tarbevaru	115	tuh t	12.02.2020
19 plokk	põlevkivi	Põlevkivi	Ei		pT - passiivne tarbevaru	83	tuh t	12.02.2020
23 plokk	vähelagunenud turvas	Turvas, vähelagunenud	Ei		aT - aktiivne tarbevaru	7	tuh t	12.02.2020
24 plokk	hästilagunenud turvas	Turvas, hästilagunenud	Ei		aT - aktiivne tarbevaru	9	tuh t	12.02.2020

Tegevusala andmed

Maavara	Kehtiv alates aasta	Kehtiv kuni aasta	Aastane tootmismahd			Kaevandatav varu		
			Maksimaalne	Maksimaalne aastamäär keskkonnanõuete täitmiseks	Ühik	Kogus	Ühik	
Põlevkivi	2005	2029	6 400		tuh t	39 636		tuh t
Turvas, vähelagunenud	2005	2029			tuh t	7		tuh t
Turvas, hästilagunenud	2005	2029			tuh t	9		tuh t

maetralise KOV jaotus

Maavara	Kehtiv alates aasta	Kehtiv kuni aasta	KOV-id				
			KOV EHAK	KOV nimetus	KOV pindala (ha)	KOV pindala eraldisel (ha)	Pinna proportsioon
Põlevkivi	2005	2029	0515	Narva-Jõesuu linn	40 250	3 147.92	0.911083
			0130	Alutaguse vald	145 100	1 107.52	0.088917
Turvas, vähelagunenud	2005	2029	0514	Narva-Jõesuu linn			
			0130	Alutaguse vald			
Turvas, hästilagunenud	2005	2029	0514	Narva-Jõesuu linn			
			0130	Alutaguse vald			

Geoloogilised uuringud

Geoloogilise uuringu aruande nimetus	Eesti põlevkivimaardla varu ümberhindamine (seisuga 01.01.1995).Narva kaeveväli.";V.Kattai
Geoloogiafondi number	4942
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number	96-06
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev	14.02.1996

Geoloogilise uuringu aruande nimetus	Eesti põlevkivimaardla varu ümberhindamine (seisuga 01.01.1995).Narva kaeveväli.";V.Kattai
Geoloogiafondi number	4942
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number	95-18
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev	09.06.1995

Kõrvaltingimused

Käesoleva loa alusel on kaevandamine ning kaevandamise teenindamisega seotud tegevus lubatud järgmistel katastriüksustel: 85101:012:1000, 85101:012:2600, 85101:012:2500, 85101:012:0037, 85101:012:0044, 85101:012:0053, 85101:012:0038, 85101:011:0033, 85101:011:0034, 85101:011:0045, 85101:011:0046, 22901:006:0014, 22901:006:0008, 22901:006:0009, 22901:006:0003, 22901:006:0015, 22901:006:0011, 22901:006:0007, 22901:006:0006, 22901:006:0005, 22901:006:0002, 22901:006:0004, kaevandamise teenindamisega seotud tegevus on lubatud järgmistel katastriüksustel: 85101:012:0100, 85101:012:0036, 85101:012:0035, 85101:012:0020.

Lisaks peab loa omanik:

1. teostama seiret vastavalt kooskõlastatud seirekavale. Seire tulemused esitada Keskkonnaametile lähtuvalt seirekavas kehtestatud seireperioodidest;
2. piirama tolmu levikut loodusaladele nendega piirnevatel teedel kasutades asjakohaseid vahendeid (nt teede kastmine);
3. allmaakaevandamisel hoidma veetaset all töötavas kaevandamispiirkonnas kuivenduse tagamiseks. Pärast ala langetamist reguleerida langetatud ala veetase lõpetamisjärgsele võimalikult lähedasele tasemele;
4. siirdesoosoonikute alamjooksul veetaseme langemisel üle 0,2 m, võrreldes esimese 5 aasta seireperioodi aastakeskmiste veetasemetega, tõstma Männiku kraavi ja Konsu peakraavi ristumiskohas regulaatoriga veetaset 0,7-1,0 m praegusest (abs kõrgus 28,4 m) kõrgemale (samalaadselt reguleerida veetase ka Mustaladva oja ja Männiku kraavi ristumiskohas tõstes Mustaladva oja veetaset). Seireperiood algab pärast kaevandamisloa muutmise otsusest (muutmise otsus EK 27.03.2014 kirjaga nr EP-KES-1.01/225 esitatud taotluse kohta kaevandamislubade KMIN-073, KMIN-046, KMIN-074 ja KMIN-087 muutmiseks) tuleneva uue seirekava heakskiitmist;
5. reguleerima töötava Narva karjääri tranšee 13 põlevkivivaru ammendamise järgselt karjäärialal kujuneva veetaseme absoluutkõrgusele 25,5-26 m ning rajama kujuneva veekogu vähemalt 50 m eemale loodusala piirist.

Kaevandatud maa kasutamise otstarve	-
-------------------------------------	---

Loa lisad

Nimetus	Manus
LHK projekt	Lisa 1: LHK projekt.pdf
LHK lisa - Käitise asukoha kaart sobivas, kui mitte väiksemas kui 1:20 000 mõõtkavas. - Narva_karjaari_asukohakaart.pdf	Lisa 2: Narva_karjaari_asukohakaart.pdf
LHK lisa - Heiteallikate asendiplaan või koordinaatidega skeem, kuid mitte väiksemas kui 1:5000 mõõtkavas - Asendiplaan.pdf	Lisa 3: Asendiplaan.pdf
LHK lisa - Manused - Peened_osakesed__PM10__24_tunni_kontsentratsioon.pdf	Lisa 4: Peened_osakesed__PM10__24_tunni_kontsentratsioon.pdf
LHK lisa - LHK projekti lisad - Narva_tolm_2019_I_kv.pdf	Lisa 5: Narva_tolm_2019_I_kv.pdf
LHK lisa - LHK projekti lisad - Lohkamine_karjaaris.pdf	Lisa 6: Lohkamine_karjaaris.pdf
LHK lisa - LHK projekti lisad - Narva_karjaar_katastrid_08.2023.xlsx	Lisa 7: Narva_karjaar_katastrid_08.2023.xlsx