

Ivar Unt
Transpordiamet
info@transpordiamet.ee
ivar.unt@transpordiamet.ee

Teie 07.11.2025

Meie kuupäev digiallkirjas 13-8/4683-1

Valgamaa kruusateede säilitusremont 2026 Kooskõlastus

AS Eesti Raudtee kooskõlastab Transpordiameti Valgamaa kruusateede säilitusremondi 2026 järgmistel tingimustel:

1. Töömahud näha ette raudteeülesõidukoha katteplaatideni.
2. Tööd raudtee kaitsevööndis teostada vastavalt ehitusseadustiku § 73 „Raudtee kaitsevöönd“ sätestatule.
3. Kõik raudteemaal teostatavad tööd tuleb teostada AS Eesti Raudtee poolt väljastatud tööloa alusel. Tööluba tuleb taotleda vastavalt AS Eesti Raudtee juhatuse otsusele nr 622/10.2 „AS Eesti Raudtee raudteemaal tööde teostamiseks tööloa taotlemise ja väljastamise kord“ (kord ja tööloa taotlusvorm vt www.evr.ee > Äriklendile > Eeskirjad ja tasud).
4. Tööloa taotlus tuleb esitada e-posti aadressile infra@evr.ee ning sellega koos järgmised andmed:
 - Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti luba kaeve- ja ehitustöödeks raudtee kaitsevööndis;
 - tööde teostamise kirjeldus (seletuskiri) ja plaan, millel esitada:
 - tehnika juurdepääsuteed tööde teostamise kohale;
 - tööde teostamise tehnoloogia kirjeldus, kasutatav tehnika;
 - materjalide ladustamise koht;
 - töö- ja keskkonnaalased meetmed tööde teostamise ajaks (nt töömaa piiramine).
5. Tööde teostamisel raudtee ehitusgabariidis või ohu korral selle nõude rikkumises (mehhanisaatori eksimuse või tehnika ootamatu rikke korral, mehhanismide tööorgani tööraadius, sh kaeve- ja puurimistööd raudtee muldkehas) peab raudteemaal tööde teostamise tööloa vastaval tööjuhil olema raudtee teemehaanik, tase 5 kutsekvalifikatsioon ning muudel juhtudel vähemalt raudtee teemehaanik, tase 4 kutsekvalifikatsioon, mis annab õigused ja kohustab vajadusel rongiliikluse ajutiseks piiramiseks.
- 5.1. Kui töid raudtee ehitusgabariidi (3100 mm rööbastee teljest) vahetus läheduses teostatakse mitte rohkem kui 8 tundi, on AS Eesti Raudteel võimalik tagada objektile oma vastutava töötaja kohalolek, kelle kvalifikatsioon vastab nõudele Raudtee teemehaanik tase 4 ning kellel on kehtiv tööluba tööde teostamiseks raudtee infrastruktuuri vahetus läheduses.

6. Vähemalt 3 tööpäeva enne tööde algust võtta ühendust Lõuna teesakonna juhatajaga Juri Hatsajuk tel 506 3907, juri.hatsajuk@evr.ee või e-posti aadressil infra@evr.ee, kelle poolt saadetud töötaja peab raudteeülesõidukoha alal tööde teostamise ajal kohal viibima.
7. Koheselt peale kruusa kulumiskihi vahetust tuleb tagada, et lahtised kivid ei kanduks raudteeülesõidukoha katteplaatidele ja rööbastele.
8. Ajutiste liiklusmärkide paigaldamisel tagada nende tuule- ja tormikindlus.
9. Materjale ja mehhanisme raudteemaale mitte ladustada/parkida.
10. Ruuna-Pringi teel, raudteega ristumisel (55701:001:0517 kinnistul), tee aluste truupide vahetamisel tagada raudteemaa kraavide veerežiimi säilimine. Vajadusel süvendada/profileerida raudtee äärseid kraave.
11. Arvestada: AS Eesti Raudtee telekomi- ja turvangusüsteemide ameti (TTA) tingimustega:
 - Teega nr 23142 ristuvad raudtee sidekaablid;
 - raudteeülesõidukoha moderniseerimise projektiga, täpsem info Aleksei Volkov, e-post aleksei.volkov@evr.ee;
 - Enne tööde algust kutsuda kohale TTA esindaja tel 615 8632 (sidedispetšer) kommunikatsioonide täpse asukoha/sügavuse määramiseks ja vajadusel kaitsemeetmete kooskõlastamiseks;
 - Tööde teostamisel tagada kaablite säilivus, vigastamise ohu korral ehitusobjektile või selle lähiümbruses ehitustegevuse tõttu näha ette kaitsmise meetmed;
 - Raske ehitustehnika kasutamine ja ehitusmaterjalide ladustamine TTA kommunikatsioonide kaitsevööndis kommunikatsioonide täiendava kaitseta on keelatud;
 - TTA liinide rikkumisest teavitada koheselt sidedispetšerit (sidedispetšer tel 615 8632) ja tagada võimalikult kiiresti taastamine. Sideehitise kaitsevööndis tegutsemise tagajärjel tekkivate TTA liinide rikete korral tuleb töövõtjal tasuda liinide taastamise eest vastavalt taastamisele kulunud ajale ning materjalidele.
12. Enne tööde lõpetamist peab AS Eesti Raudtee territoorium olema korrastatud. Vähemalt 3 tööpäeva enne töödega lõpetamist teavitada e-posti aadressile infra@evr.ee.
13. Kooskõlastus on kehtiv üks (1) aasta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Kaido Aettik
taristudirektor

Lisa: tööloa taotlusvorm

Kermo Alamaa 5446 0476