


- TINGMÄRGID
- Projekteeritav 2x pinnatud freespurukattega tee - 126 m<sup>2</sup>
    - killustikpuiste 12/16 ja 4/8 seotud bituumensideainega
    - freespurukate - 10cm
    - Paekillustikust (16 /32 ja 32 /63) või kruusast alus fr 0-32 (peenoste sisaldus ≤7%), h=20cm
    - GEOKOMPOSIIT 50/50+180g/m2
  - Projekteeritav sõidutee kruusast peenrad - 56 m<sup>2</sup>
    - Purustatud kruus fr 0-16 - 10cm
    - Paekillustikust (16 /32 ja 32 /63) või kruusast alus fr 0-32 (peenoste sisaldus ≤7%), h=20cm
    - GEOKOMPOSIIT 50/50+180g/m2
  - PLANEERITAV KINNISTUSISENE TEE
  - PLANEERITAV KINNISTUSISESE TEE PEENRAD

- MÄRKUSED:
- Projekti koostamisel on arvestatud projektkiirusega 50 km/h (Teeregister).
  - Nähtavusalaks on arvestatud 3x 80m, PSI Liituvate tee liikluskorraldus on kuni 20 sõidukit ööpäevas.
  - Nähtavusalas ei tohi paikneda nähtavust piiravaid takistusi. Vajadusel likvideerida nähtavuskolmnurgas asuvad puud, võsa, hekk, aed, kivid, pinnasehunnikud vm rajatised.

			NURSI MNT 7 MAHASÕIT 25215 NURSI-RÕUGE TEELT		
			Nursi mnt 7, Rõuge alevik, Rõuge vald, Võru maakond		STAADIUM
JOONESTAS	T.TOIMETAJA	/allkirjastatud digitaalselt/	TELLIJA: Ferla OÜ	PÕHIPROJEKT	3
VASTUTAV SPETSIALIST	T.TOIMETAJA	/allkirjastatud digitaalselt/		A3 / 1:1000	
	KUTSETUNNIISTUS NR: 177793				
TÖÖ NR:	T2425	02.10.2024	Nähtavuskaugused v02		
OÜ TOTOM, MTR: EEP003847, äriregistri kood: 14154770, aadress: Voolu 21-1,Tallinn 10918, Harju maakond, Eesti, telefon: +372 5231792, E-mail: info@totom.ee					