



KESKKONNAAMET

Riigimetsa Majandamise Keskus
rmk@rmk.ee

01.12.2023 nr DM-126385-5

Põllküla uuringuruumi uuringuloe taotlusele nõusoleku küsimine

Teatame, et oleme võtnud menetlusse AS Tariston (registrikood 10887843, aadress Toompuiestee 35, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn) 09.11.2023 esitatud Põllküla uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse (nõuetekohane taotlus esitatud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 09.11.2023 kirjaga nr DM-126385-1).

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Põllküla uuringuruumis liiva geoloogiliseks uuringuks. Uuringuruumi teenindusala pindala on 24,77 ha. Uuringuloe taotletakse kehtivusajaga 3 aastat.

Taotletav Põllküla uuringuruum asub Põllkülas, Lääne-Harju vallas, Harju maakonnas. Taotletav uuringuruum koosneb kolmest lahustükist, mida edaspidi nimetatakse põhja suunast lõunasse vastavalt I, II ja III lahustükk. I lahustüki suurus on 10,32 ha, II lahustüki suurus on 7,89 ha ning III lahustüki suurus on 6,56 ha. Uuringuruum paikneb riigimandis olevatel katastriüksustel vastavalt: I lahustükk katastriüksusel Keila metskond 143 (katastritunnus 29501:009:0492, sihtotstarve maatulundusmaa 100%), II lahustükk katastriüksusel Keila metskond 250 (katastritunnus 29501:009:0501, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) ja III lahustükk katastriüksusel Keila metskond 251 (katastritunnus 29501:009:0502, sihtotstarve maatulundusmaa 100%). Nimetatud katastriüksused on riigimandis, mille valitseja on Kliimaministeerium ning volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus.

Geoloogilise uuringu käigus rajatakse uuringupunktid kas puurmasinaga puuraukude (tigupuurimine) või ekskavaatoriga šurfide rajamise teel. Kõik uuringupunktid kirjeldatakse ning nendes määratakse nii katendi kui ka kasuliku kihi paksus. Alale plaanitakse rajada kuni 40 uuringupunkti.

Vastavalt maapõueseaduse § 27 lõikele 3 saadab loa andja uuringuruumi taotluse riigivara volitatud asutusele, kes annab nõusoleku riigile kuuluva kinnisasja kasutamiseks või keeldub selle andmisest 30 päeva jooksul taotluse saamisest arvates.

Tulenevalt eelnevast palume Teil esitada kirjalik nõusolek või selle andmisest keeldumine eelnevalt nimetatud katastriüksuste kasutamiseks Põllküla uuringuruumis geoloogilise uuringu tegemise eesmärgil hiljemalt **02.01.2024**.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Egert Kärt

spetsialist

maapõuebüroo

Lisa: DM-126385-1. Geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1021431

Egert Kärt 5865 8801

Egert.Kart@keskkonnaamet.ee