



MUINSUSKAITSEAMET

Lp Jaan Schults
Jaan.schults@rmk.ee
Riigimetsa Majandamise Keskus

Teie 4.05.2026 nr 3-1.1/2026/2020
Meie 4.05.2026 nr 5-14/870-1

Pakri saarte kalmistute hooldusest

Muinsuskaitseameti poole pöörduiti seoses Pakri saarte kalmistute hooldusega.

Pakri saartel asuvad riiklikud mälestised - Suur-Pakri kabel (reg-nr 21527) ning Suur-Pakri kalmistu (reg-nr 14422) ja Väike-Pakri kalmistu ja kabel (reg-nr 14423).

Muinsuskaitseameti esindaja, Harju maakonna nõunik Mirje Tammaru käis 14.04.2026 koos eestirootslaste esindajatega Pakri saartel ning fikseeris kalmistute seisukorra. Suur-Pakri kalmistu on tugevalt võsastunud (vt lisa 1) ja võsa eemaldamine on vajalik.

Võsa eemaldamine on lubatud järgmistel tingimustel:

1. Mälestisel ja selle kaitsevööndis ei tohi töö tegemisel kahjustada pinnast. Sellest lähtuvalt on raietööd lubatud järgmistel tingimustel:
 - 1.1 raie teostada tugeva pinnasega, et ära hoida sügavate roobaste tekkimine (külm või kuiv);
 - 1.2 metsa väljaveo tee kavandada mälestisest eemale või kui see pole võimalik, siis tuleb nii mälestisel kui ka kaitsevööndis ära hoida sügavate roobaste tekkimine;
 - 1.3 mineraliseerimine mälestisel ja selle kaitsevööndis on keelatud.
2. Raietööde käigus ei tohi kahjustada mälestist – antud juhul hauatähiseid, kalmistu piirdeaeda ja muid kalmistu osi. Hauatähiste lähiümbruses vajaduse korral teha lõiketööd käsitsi.
 - 2.1 Raie ala mälestise kaitsevööndis korrastada pärast raie toimumist.
3. Enne tööde algust mälestisel peab omanik või omaniku volitusel töö teostaja taotlema Muinsuskaitseametilt raie teostamiseks tööde tegemise loa ((MuKS § 52 lg 3; <https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/load> - Tööde tegemise loa taotluse vorm).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Mirje Tammaru

Harjumaa nõunik

mirje.tammaru@muinsuskaitseamet.ee

+372 5137669

Lisa 1. Suur-Pakri kalmistu (reg-nr 14422)

Lisa 1.



Suur-Pakri kalmistu, vaade lõunast. 14.04.2026.



Suur-Pakri kalmistu. Vaade põhjast. 14.04.2026.