



TERVISEAMET

Terviseohutuse hinnang
nr 9.3-2/22/5614-1

Hinnangu koostamise kuupäev: 29.05.2024

Hinnangu taotleja: Mesimummi Lastehoid OÜ, Janika Mesila, 12940100, Väike-Rae tee 1-4, Rae küla, Rae vald, Harju maakond

Välja antud: Mesimummi Lastehoid OÜ, Janika Mesila, 12940100, Sõnajala tee 1/2- 35, Järveküla, Rae vald, Harju maakond

(asutuse nimi, terviseohutuse hinnangu taotleja nimi, reg.kood, tegevuskoha aadress)

Kooli või koolieelse lasteasutuse tegevusala(d): päevane lapsehoiuteenus

Hinnangu saamiseks esitatud dokumentide loetelu

- ☒ andmed hinnatava hoone, maa-ala ja ruumide sisustuse kohta
- ☒ joogivee analüüs
- ☒ valgustustiheduse mõõtmise protokoll
- ☒ ventilatsiooni mõõtmistulemused
- ☒ tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused
- ☒ töötajate tervisetõendid
- ☒ hoone kasutusluba
- ☒ üürileping
- ☒ päevakava
- ☒ Lisa 1. Koolieelse lasteasutuse keskkonna ohutuse ja turvalisuse hindamiskriteeriumid

(muude esitatud dokumentide loetelu)

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele

- ☒ sotsiaalhoolekande seadus
- ☒ rahvatervise seadus
- ☒ nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus
- ☒ tarbijakaitseseadus
- ☐ sotsiaalministri 20.07.2007. a määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asenduskoduteenusele“
- ☒ sotsiaalministri 12.03.2007 a. määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“
- ☐ sotsiaalkaitseministri 21.12.2015. a määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile“
- ☐ sotsiaalministri 09.01.2001. a määrus nr 4 „Laste hoolekandenasutuse tervisekaitsenõuded“
- ☐ sotsiaalministri 03.04.2002 nr 58 „Täiskasvanute hoolekandenasutuse tervisekaitsenõuded“
- ☐ sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis“
- ☐ sotsiaalministri 14.11.2002. a määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandenasutuses“
- ☒ sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“
- ☒ sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning

Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn
Paju 2, 50603 Tartu
Akadeemia 2, 80011 Pärnu
Kalevi 10, 30322 Kohtla-Järve

telefon +372 794 3500
e-post: info@terviseamet.ee
www.terviseamet.ee

registrikood 70008799
KMKN EE101339803
EE891010220034796011
viitenumber 2800048574

ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“

☒ keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“

☐ Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määrus nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“

Terviseohutuse hinnang¹

Mesimummi Lastehoid OÜ hakkab pakkuma päevast lapsehoiuteenust aadressil Sõnajala tee 1/2-35, Järveküla, Rae vald, Harjumaa esimesel korrusel. Teenust pakutakse esmaspäevast reedeni kell 8.00 – 18.00. Teenust pakutakse lastele vanuses alates 1,5 kuni 3 aastat.

Esitatud on valgustustiheduse, ventilatsioonisüsteemide ning tehnosüsteemide poolt tekitatava mürataseme mõõtmistulemused, mis vastavad kehtestatud tervisekaitsenõuetele.

Joogivee kvaliteet vastab kehtestatud nõuetele uuritud parameetrite osas.

Toitlustamine toimub päevakavale kehtestatud tervisekaitsenõuete alusel.

Ruumid on tegevustele vastavalt sisustatud ja viimistletud, v.a magamiskohad. Lastehoius oli kontrolli hetkel kohapeal olemas 10 voodit, puuduolevad voodikohad soetatakse juurde enne teenuse osutamisega alustamist. Lastehoius on tagatud hügieeniline kätepesu ning kuivatamise võimalus. Puhastus- ja desinfitseerimisvahendid asuvad lukustatud ruumis. Õue tegevused viiakse läbi Sõnajala lasteaia hoovis, mis asub Mesimummi lastehoiu vahetus läheduses ja on piiratud aiaga.

Kontrolli hetkel puudus lapsehoiuteenuse ruumidest kööginööbel. Terviseamet lähtus vaba põrandapinna hindamisel ametile edastatud joonistest ning tegi nende põhjal vajaminevad pindala arvutused.

Mesimummi Lastehoid OÜ taotleb teenuse osutamist korraga viieteistkümnele lapsele koos kolme õpetajaga. Terviseameti hinnangul vastavad ruumid planeeritud isikute arvu osas tervisekaitsenõuetele.

(allkirjastatud digitaalselt)

Liset Noor
inspektor
Põhja regionaalosakond

Liset Noor +372 5870 3324
liset.noor@terviseamet.ee

¹ Hinnang kajastab hinnatava kooli või koolieelse lasteasutuse hetkelist (hinnangu koostamise kuupäevalist) terviseohutuse alast olukorda. Muudatuste korral, mis võivad kooli või koolieelse lasteasutuse terviseohutuse alast olukorda mõjutada või muuta kaotab käesolev hinnang kehtivuse.