



KESKKONNAAMET

Bert Holm
Riigimetsa Majandamise Keskus
bert.holm@rmk.ee

Teie 15.01.2025 nr 1824

Meie 11.02.2025 nr 7-11/25/847-2

**Nõusoleku andmine puude raieks Mihkel
Ranna dendraariumi pargis**

Austatud Bert Holm

Soovite Keskkonnaameti arvamust lähteülesandele nr 4235, mille kohaselt soovitakse Mihkel Ranna dendraariumi nimelises kaitsealuses pargis kohati liiga tihe ja metsikuks lastud pargiilmeline puistu korrastada järk-järgult vastavalt hoolduskavale. Esimeses järjekorras tehakse surnud puude raie ja ellujäämiseks liiga tihedalt istutatud samaliigiliste puude harvendamine.

Tööde käigus raiutakse suuremaid puud ja harvendatakse võsa. Raiutakse kuivanud või teiste puude all liiga suure istutustiheduse tõttu kiratsevad kehva seisundiga puud. Lähteülesandes on märgitud puude numeratsioon, mis vastab hoolduskava puistu plaanile.

Mihkel Ranna dendraarium (EELIS kood KLO1200555) on kaitsealune loodusobjekt, kus kaitsekorra aluseks on vastav kaitse-eeskiri¹ ja looduskaitseseadus (LKS). Selle dendraariumi kaitse-eesmärk on ajalooliselt kujunenud planeeringu, dendroloogiliselt, kultuurilooliselt, ökoloogiliselt, esteetiliselt ja puhkemajanduslikult väärtusliku puistu ning pargi- ja aiakunsti hinnaliste kujunduselementide säilitamine koos edasise kasutamise ja arendamise suunamisega. Mihkel ranna dendraariumis kaitsealused liigid ja elupaigatüübid puuduvad. Pargile on koostatud hoolduskava². Kaitse-eeskirja § 7 lg 2 p 1 alusel on pargi valitseja nõusolekuta pargis keelatud puuvõrade või põõsaste kujundamine ja puittaimestiku raie.

Hoolduskava lk 49 järgi puu nr 207 puhul tuleb teostada harilikule toomingale hooldusraie, kuid see ei kajastu joonisel „Puistu plaan, raied ja võrahooldus“. Kuid võtame arvesse hoolduskava seletuskirjas väljatoodut. Lisaks ei kuulu joonise kohaselt ka puu nr 395 eemaldamisele. Suhtluses RMK-ga selgus, et puu nr 395 asemel soovitakse eemaldada siiski puu nr 385, mis joonise järgi kuulub likvideeritavate puude hulka.

Lähtudes eeltoodust kooskõlastab Keskkonnaamet esitatud lähteülesande ja annab nõusoleku soovitud puittaimestiku raieks kaitse-eeskirja § 7 lg 2 p 1 alusel. Palume töid

¹ Vabariigi Valitsuse 03.03.2006 määrus nr 64 "Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri",
<https://www.riigiteataja.ee/akt/130052015008?leiaKehtiv>

² Töö nr 24091HK2 „Mihkel Ranna dendraariumi hoolduskava“ (14.01.2025, edaspidi *hoolduskava*)

teha vahemikus 01.09-14.03, et tagada elustiku pesitsusrahu, v.a külastajatele väga ohtlike puude raie. Enne raiet veenduda, et seal ei esineks lindude pesi.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Meeli Kesküla
juhtivspetsialist
looduskasutuse osakond

Kaisa Kaljumäe 5365 6871
kaisa.kaljumae@keskkonnaamet.ee