

Projekteerimistingimused nr 2411802/03847

Haldusakt

Haldusakti andmed

Haldusakti alus	Projekteerimistingimuste taotlus 2411002/08592 (esitatud 11.11.2024)
Haldusakt	Projekteerimistingimused 2411802/03847
Haldusakti kuupäev	13.12.2024
Haldusakti väljaandja	Elva Vallavalitsus (reg. kood 77000170)
Haldusakti allkirjastaja	KAIRE VOLMER

Menetluse kokkuvõte

Seisukohad kooskõlastajate, arvamuse avaldajate ja kaasatute poolt	<p>*Projekteerimistingimuste eelnõu saadeti 02.12.2024 Elektrilevi OÜ'sse arvamuse avaldamiseks. Elektrilevi nõustus eelnõuga järgmistel tingimustel:</p> <p>Kaitsevööndis tegutsemiseks kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga täiendavalt töö- või põhiprojekti joonised. Vastavalt Ehitusseadustiku §70 lõige 2 punkt 1 on elektripaigaldise kaitsevööndis keelatud ohustada ehitist või selle korrakohast kasutamist. Projekt on võimalik esitada läbi Elektrilevi OÜ kodulehe: Ehitusprojektide kooskõlastamine - Elektrilevi</p>
---	---

*Projekteerimistingimuste eelnõu saadeti 02.12.2024 Telia Eesti AS´le arvamuse avaldamiseks. Telia Eesti AS Elektrilevi ei nõustunud eelnõuga järgmisel põhjendusel: Täname Teid arvamuse küsimise eest. Telia Eesti AS (edaspidi Telia) sideehitiste kaitsevööndis tegevuste planeerimisel ja ehitiste projekteerimisel tuleb lähtuda Telia tehnilistest tingimustest ning võtta projektile heakskiit (kooskõlastus), et tagada sideehitise ohutus ja säilimine vastavalt EhS §70 ja §78 nõuetele. Telia ei anna käesolevale tööle heakskiitu, kuni projekt ei ole Telia Ehitajate portaalis kooskõlastust saanud. Projektlahenduste kooskõlastamiseks palume pöörduda Telia kooskõlastuste keskkonda Ehitajate portaalis: <https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-arendajale/>

Elva vald selgitab, et vastavalt EhS § 83 lg 1 p-le 1 on projekteerimistingimused aluseks uue liinirajatise ehitusprojekti koostamiseks. Seetõttu ei ole veel valminud ehitusprojekti, mida Telia Eesti AS´ga kooskõlastada. Kooskõlastamine on võimalik edasistes projekteerimisetappides.

*Projekteerimistingimuste eelnõu saadeti 02.12.2024 Transpordiametisse kooskõlastamiseks. Transpordiamet tegi eelnõusse järgmise täiendamisetpaneku: Vastavalt TRAM tehnovõrkude juhendile palun välja tuua kavandatava tehnovõrgu puutumus riigitee(de) ja tee kaitsevööndi(te)ga so tee nr ja tehnovõrgu kulgemise km-d riigiteealusel maal ja/või tee kaitsevööndis.

Elva vallavalitsus selgitab, et projekteerimistingimuste eelnõud täiendati vastavalt.

*Projekteerimistingimuste eelnõu saadeti 02.12.2024 Keskkonnaametisse kooskõlastamiseks. Keskkonnaamet kooskõlastas eelnõu järgmistel tingimustel:

Keskkonnaamet on tutvunud esitatud Tartu maakonda Elva valda Ridaküla, Koruste, Lossimäe ja Mõisanurme külla projekteerimistingimuste taotluse materjalidega. Kooskõlastamise põhjuseks on märgitud „EhS § 31 lg 1 Kavandatav ehitustegevus veehaarde sanitaarkaitsealal (kü: 60502:003:0352)“.

Väljatoodud kinnistul asub EELIS registri kohaselt 2008 aastal rajatud puurkaev PRK0024688. Puurkaevu sanitaarkaitsealal on keelatud majandustegevus peale veeseaduses ettenähtud erandite (veeseadus § 151 lg 2). Sidevõrgu rajamine ei kuulu antud erandite hulka. Olemasolevate andmete alusel võib eeldada, et puurkaev ei varusta ühisveevärki ja vee tarbimine on alla 10 m³/ööpäevas. Seega saaks antud sanitaarkaitseala muuta puurkaevu hooldusalaks (10 m). Selleks tuleb vastavasisuline taotlus esitada Keskkonnaagentuurile (veka@envir.ee või kaur@envir.ee).

Ehitisregistri tärkandmetes pole küll märgitud, kuid asendiplaan on lisatud ka Uderna mõisa pargis kavandatava arenduse kohta. Asendiplaanil pole kavandatavat trassi näidatud. Juhime tähelepanu, et tegu on kaitsealuse pargiga ja projekteerimisel tuleb arvestada, et trassi rajamisel ei kahjustataks pargi kaitseväärtuseid ja nähtaks ette asjakohased meetmed.

Vastav kooskõlastus on lisatud haldusaktile.

*Projekteerimistingimuste eelnõu saadeti 02.12.2024 Põllumajandus- ja Toiduameti Tartu esindusse kooskõlastamiseks. Põllumajandus- ja Toiduameti Tartu esindus kooskõlastas eelnõu järgmistel tingimustel:

1. Projekti geodeetilisele alusplaanile kanda maaparandussüsteemi drenaažiplaan.
2. Projekti asendiplaanile, kohtadesse kus projekteeritav sidekaabel ristub kuivendusdreenidega lisada märkus: „Ettevaatust! Ristumine drenaažiga“.

Kui sidekaabel projekteeritakse sügavusele kuni 0,8 m maapinnast piisab projekti asendiplaanile eelpoolnimetatud märkusest.

Kui sidekaabel projekteeritakse maapinnast sügavamale kui 0,8 m, võidakse ehitustööde käigus drenaažitorud läbi kaevata, seega tuleb projektis ette näha läbikaevatavate drenaažitorude remont.

Projekti asendiplaanile lisada vastavasisuline märkus, millisel viisil on ette nähtud drenaaži remont.

3. Enne ehitusloa taotlemist esitada projekteerijal projekt Põllumajandus- ja Toiduametile üle vaatamiseks.

4. Valguskaabli sidelahenduse ehitusloa eelnõu kooskõlastada Põllumajandus- ja Toiduametiga.

5. Tingimused lisada haldusaktile

Elva vallavalitsus selgitab, et projekteerimistingimuste eelnõud täiendati vastavalt.

Vastav kooskõlastus on lisatud haldusaktile.

Avalikustamise kokkuvõte

Teade [liinirajatiste projekteerimistingimuste koostamise kohta](#) avaldati Elva valla kodulehel 04.12.2024. Ettepanekuid ja küsimusi projekteerimistingimuste eelnõu kohta oodati hiljemalt 12ndaks detsembriks. Selle aja jooksul ettepanekuid/küsimusi ei laekunud.

Haldusakti kinnitamine

Otsuse originaaliks jääb ehisregistris genereeritud ja allkirjastatud dokument

Haldusakti üldised tingimused

Haldusakti üldised nõuded

Ehitusprojekti koostamisel tuleb lähtuda kõikidest Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, standarditest (EVS) ja normidest (EPN). Ehitisele, ehitamisele ja ehitusprojektile esitatavad nõuded on sätestatud 1. juulist 2015 jõustunud ehitusseadustikus.

Ehitusprojekt peab vastama majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015 määrusele nr 97 "Nõuded ehitusprojektile¹", majandus- ja taristuministri 02.07.2015. a määrusele nr 85 "Eluruumile esitatavad nõuded", Eesti standardile EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“ ja majandus- ja taristuministri 5. juuni 2015 määrusele nr 57 "Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused", ettevõtlus- ja infotehnoloogiainistri 11.12.2018. a määrusele nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“.

Ehitustegevuse ja ehitise täpne kirjeldus koos ehitusprojektiga tuleb esitada ehitusloa menetlusse läbi ehitisregistri. Ehitusloa menetluse jooksul kogutakse vajalikud kooskõlastused ja arvamuse avaldused.

Haldusakti kehtivus

Projekteerimistingimused kehtivad vastavalt ehitusseadustiku §33 juures sätestatule kuni 29.11.2029 (kaasa arvatud).

Haldusakti vaidlustamine

Isikul, kes leiab, et käesoleva haldusaktiga rikutakse tema õigusi, on 30 kalendripäeva jooksul arvates haldusaktist teadasaamisest õigus esitada vaie haldusakti väljastanud asutusele (Elva Vallavalitsus, Elva vald, Elva linn, Kesk tn 32, 61507, elva@elva.ee) või kaebus halduskohtule halduskohtumenetluse seaduses sätestatud korras.

Seotud ehitised

Jrk	Ehitise nimetus	EHR kood	Ehitise aadress
1		221472763	Tartu maakond, Elva vald, Koruste küla, 52 Viljandi-Rõngu tee// Lossimäe küla, Kevili// Mõisanurme küla, 22116 Puhja-Rämsi tee// Kivi// Konsa// Pätsi// Püve// Ristiku tee// Saaretalu// Taavitse// Ridaküla, 22110 Ulila-Völlinge tee// Jasmiini// Jõeääre// Kibuvitsa// Kimmeli// Kooli// Kunimäe// Laane// Lehise tee// Liivaku// Lodjapuu// Lombi// Pihlaka// Pärnapuu// Reinu// Ridaküla tee L1// L2// Saare// Seedri// Sireli// Sooääre// Toominga// Vahtra// Valgekure// Variku

Ehitis

Ehitise üldinfo

Näitaja	EHR andmed
Ehitise liik	Rajatis
Ehitise nimetus	
Ehitisregistri kood	221472763
Omandi liik	
Ehitise seisund	
Esmane kasutusaasta	
Esmase kasutuselevõtu aasta on oletuslik	
Ehitise aadress	Tartu maakond, Elva vald, Koruste küla, 52 Viljandi-Rõngu tee// Lossimäe küla, Kevili// Mõisanurme küla, 22116 Puhja-Rämsi tee// Kivi// Konsa// Pätsi// Püve// Ristiku tee// Saaretalu// Taavitse// Ridaküla, 22110 Ulila-Völlinge tee// Jasmiini// Jõeääre// Kibuvitsa// Kimmeli// Kooli// Kunimäe// Laane// Lehise tee// Liivaku// Lodjapuu// Lombi// Pihlaka// Pärnapuu// Reinu// Ridaküla tee L1// L2// Saare// Seedri// Sireli// Sooääre// Toominga// Vahtra// Valgekure// Variku

Projekteerimistingimuste põhjendus

Näitaja	Tingimuste andmed
Projekteerimistingimuste andmise alus	Ehitusseadustiku § 26. Projekteerimistingimused detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel
Kavandatav tegevus	Ehitise püstitamine
Projekteerimistingimuste vajaduse põhjendus, sh tingimuste andmise alus ja üldine põhjendus, planeeringutest tulenevad nõuded, selgitused ja põhjendused, keskkonna või linnaehituslik analüüs	Ehitusseadustiku §83 lõike 1 kohaselt on projekteerimistingimused nõutavad sideehitise puhul uue liinirajatise ehitusprojekti koostamiseks. Vastavalt Ehitusseadustiku §83 lõike 2 kohaselt ei ole projekteerimistingimused nõutavad liini ja elektripaigaldise ehitamiseks või kui nende ehitamise näeb ette detailplaneering või riigi või kohaliku omavalitsuse eriplaneering. Käesoleval hetkel ei ole sidetrassi rajamist detailplaneeringuga või kohaliku omavalitsuse eriplaneeringuga ette nähtud.

Näitaja

Tingimuste andmed

Ehitusprojekti koostamisel tuleb arvestada piirkonna avalik-õiguslike kitsendustega:

Mõisanurme küla:

Sideehitise kaitsevöönd;

Elektripaigaldise kaitsevöönd;

Maaparandushoiu-ala;

Avalikult kasutatava tee kaitsevöönd;

Ridaküla:

Sideehitise kaitsevöönd;

Veehaarde sanitaarkaitseala;

Maaparandusühistu tegevuspiirkond;

Maaparandushoiu-ala;

Eesvoolu kaitsevöönd;

Avalikult kasutatava tee kaitsevöönd;

Tee avalik kasutus;

Elektripaigaldise kaitsevöönd;

Lossimäe küla:

Sideehitise kaitsevöönd;

Avalikult kasutatava tee kaitsevöönd;

Näitaja**Tingimuste andmed**

Elektripaigaldise kaitsevöönd;

Ehitise kasutamise otstarbed**Kasutamise otstarve****Osakaal****Projekteerimistingimused**

Teema	Täpsustus
Kasutamise otstarbe tingimuste selgitus	Kasutamise otstarve vastavalt majandus- ja taristuministri määrusele nr 51 (02.08.2015) "Ehitise kasutamise otstarvete loetelu". Kasutamise otstarve: 22245 -Side õhu või kaabelliin või 22131 - Side, raadio või televisiooni magistraalne õhu- või kaabelülekanaliin või süsteem.
Arhitektuurilised, ehituslikud või kujunduslikud tingimused	1. Asukoht: vastavalt projekteerimistingimuste taotluses näidatud ehitise asukohal/nimetatud katastriüksuste aadressil; 2. Tehniline teostus: 2.1 Mitme kaitsevööndiga ehitise kaitsevööndid maksimaalselt ühitada - tagada ruumiline kattumine võimalikult suures ulatuses; 2.2 Projektis selgitada ja täpsustada olemasolevate või ümberpaigutamist vajavate maa-aluste kommunikatsioonide asukohad nende omanikega ja valdajatega; 2.3 Projektis esitada sidetrassi alguse, pöördepunktide ja lõpp-punkti ning sidekaevude jt seadmete koordinaadid; 2.4 Sidetrassi rajatiste projekti asendiplaanil esitada trassi ja muude rajatiste asukohad koos kaitsevööndiga; 2.5 Projekti asendiplaanil esitada kõik olemasolevad tehnovõrgud. 2.6 Vastavalt Transpordiameti tehnovõrkude juhendile tuua ehitusprojekti välja kavandatava tehnovõrgu puutumus riigitee(de) ja tee kaitsevööndi(te)ga, s.o tee nr ja tehnovõrgu kulgemise km-d riigiteealusel maal ja/või tee kaitsevööndis 2.7 Elektripaigaldise kaitsevööndis tegutsemiseks kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga töö- või põhiprojekti joonised. 2.8 Puurkaevu sanitaarkaitsealas (puurkaev PRK0024688, kü: 60502:003:0352) on keelatud

Teema**Täpsustus**

majandustegevus peale veeseaduses ettenähtud erandite (veeseadus § 151 lg 2). Sidevõrgu rajamine ei kuulu antud erandite hulka. 2.9 Uderna mõisa pargis projekteerimisel tuleb arvestada, et trassi rajamisel ei kahjustatakse pargi kaitseväärtuseid ja nähtaks ette asjakohased meetmed.

2.10 Projekti asendiplaanile, kohtadesse kus projekteeritav sidekaabel ristub kuivendusdreenidega lisada märkus: „Ettevaatust! Ristumine dreneažiga“. 2.10.1 Kui sidekaabel projekteeritakse sügavusele kuni 0,8 m maapinnast piisab projekti asendiplaanile eelpoolnimetatud märkusest. 2.10.2 Kui sidekaabel projekteeritakse maapinnast sügavamale kui 0,8 m, võidakse ehitustööde käigus dreneažitorud läbi kaevata, seega tuleb projektis ette näha läbikaevatavate dreneažitorude remont. 2.10.3 Projekti asendiplaanile lisada vastavasisuline märkus, millisel viisil on ette nähtud dreneaži remont. 2.11 Enne ehitusloa taotlemist esitada projekteerijal projekt Põllumajandus- ja Toiduametile üle vaatamiseks. 3. Muud nimetamata nõuded: 3.1 Projektis selgitada ja täpsustada olemasolevate või ümberpaigutamist vajavate maa-aluste kommunikatsioonide asukohad nende omanikega ja valdajatega; 3.2 Väljastatud projekteerimistingimused ja muu projektiga seonduv informatsioon lisada projekti kausta; 3.3 Projekteerimisel arvestada õigusaktidest ja kavandatava ehitise asukohast tingitud kitsenduste ja piirangutega; 3.4 Projekteerimisel arvestada ametkondade, tehnovõrkude valdajate ja Elva vallavalitsuse poolt esitatavate tingimuste/märkuste ja nõuetega; 3.5 Siderajatise ehitamiseks tuleb ehitamisest huvitatud isikul enne ehitusteatise esitamist sõlmida kinnistute omanikega ja tehnovõrkude valdajatega piiratud asjaõiguse lepingud.

4. Projekt kooskõlastada: 4.1 Kõikide ehitus- ja kaevealas paiknevate maa-aluste ja maapealsete rajatiste (tehnovõrkude) omanikega või valdajatega; 4.2 Kõigi piirkonna kinnistute füüsiliste isikutega, kelle omandis oleval kinnistul projekteeritavad ja ehitatavad siderajatised hakkavad paiknema; 4.3 Kõigi ehitustöödega seotud kinnistute omanikega; 4.4 Kõigi ehitustöödega seotud asjaomaste instantsidega.

Ehitusuuringute tegemise vajadus

Määratakse ehitusprojekti koostamisel.

Teema**Täpsustus**

Haljastuse, heakorra või liikluskorralduse põhimõtted

1. Ehituse käigus kasutatavate maa-alade, juurdepääsu teede ja -teeosade kahjustamisel, tuleb taastada nende ehituseelne seisund ja teedel teekonstruktsioon, teekatend ja teekattemärgistus. Ehitamise käigus lõhutud katted, rajatised ja haljastus tuleb taastada omanikule sobival viisil ja mahus. 2. Keskkonnakaitse ja jäätmekäitlus lahendada ehitusprojekti koosseisus. 3. Olemasolev kõrghaljastus võimalusel säilitada. 4. Projekt vormistada kaasajastatud, kuid mitte vanemal kui ühe aasta vanusel, topo-geodeetilisel alusplaani ning vastavuses majandus- ja taristuministri määrusele 14.04.2016 nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostus-möödistamisele esitatavad nõuded“. 5. Geodeetiliste uurimistöde käigus möödistada tehnovõrkude asukohad ja kooskõlastada need võrkude valdajatega. Geodeetiline alusplaani peab olema möödistatud projekti (sh olemasolevad ja projekteeritavad tehnovõrgud jms) koostamiseks vajalikus mahus. Projekti kooskõlastamiseks esitamise hetkel peab olema geodeetilise möödistuse, sh kooskõlastuste vanus kuni üks aasta, ja kooskõlastataval joonisel näidatud geodeetilise alusplaani koostaja andmed ja töö number. Koostatud geodeetiliste uurimistöde aruanne tuleb geodeedil registreerida Elva valla geoarhiivis enne ehitusloa taotluse esitamist. 6. Asendiplaanil kajastatav lahendus peab olema esitatud nii tasapinnaliselt kui ka kõrguslikult ja seotult geodeetilise süsteemiga.

Ehitise asukoht

Kuju nr	Näitaja	Tingimuste andmed	
1	Kuju liik	Hoonestusala	
	Nimetus		
	Koordinaadid	6447241.07	631365.91
		6447241.80	631365.89
		6469805.81	637784.19
		6469799.18	637782.12
		6469843.46	637668.79

Kuju nr	Näitaja	Tingimuste andmed
		6469843.95 637668.88
		6469834.21 637697.55
		6469834.68 637697.73
		6469858.74 637590.13
		6469854.27 637588.92
		6469874.77 637526.32
		6469874.29 637526.19
		6469880.30 637528.12
		6469874.77 637526.32
		6469934.58 637360.90
		6469927.29 637359.31
		6469925.42 637362.98
		6469914.39 637399.94
		6469907.25 637418.44
		6469893.91 637462.76
		6469875.04 637525.48
		6469868.42 637546.10
		6469860.29 637566.69
		6469851.34 637599.76
		6469845.54 637640.60
		6469845.34 637661.53
		6469842.08 637678.78
		6469830.92 637707.36
		6469820.32 637729.42
		6469813.13 637744.02
		6469806.66 637758.13
		6469792.60 637803.20
		6469790.95 637814.66
		6469788.15 637838.36
		6469779.17 637877.30
		6469783.25 637878.24
		6470603.81 642228.38
		6470603.35 642228.56
		6470585.49 642175.25
		6470583.07 642175.91
		6470631.69 642282.71
		6470625.57 642275.05
		6470612.79 642252.56
		6470599.17 642217.95
		6470588.21 642189.49

Kuju nr	Näitaja	Tingimuste andmed
		6470583.54 642177.52
		6470580.26 642166.33
		6470577.92 642153.91
		6470572.59 642150.31
		6470566.56 642132.07
		6470566.15 642132.21
		6470337.30 642734.98
		6470337.42 642735.47
		6470435.26 642712.13
		6470435.37 642712.62
		6470455.07 642707.51
		6470455.18 642707.99
		6470553.56 642684.51
		6470553.67 642685.00
		6470591.04 642675.76
		6470591.19 642676.42
		6470622.15 642663.51
		6470620.13 642666.56
		6470615.52 642670.89
		6470561.56 642683.16
		6470498.62 642697.85
		6470435.72 642712.54
		6470372.35 642727.32
		6470321.89 642739.09
		6470306.85 642735.41
		6470306.51 642734.98
		6470660.25 642664.90
		6470660.27 642665.68
		6470622.15 642663.51
		6470633.46 642666.57
		6470661.75 642665.63
		6470678.73 642664.82
		6470692.08 642663.71
		6470701.66 642662.69
		6470701.62 642661.89
		6470628.47 642750.78
		6470623.16 642750.88
		6470630.23 642846.75
		6470623.61 642846.85
		6470601.68 643043.91

Kuju nr	Näitaja	Tingimuste andmed
		6470602.95 643046.64
		6470384.18 643007.13
		6470401.70 643061.65
		6470421.54 643117.14
		6470423.42 643124.67
		6470423.64 643130.21
		6470437.02 643123.77
		6470437.22 643124.23
		6470334.98 643181.55
		6470335.24 643181.91
		6470313.68 643196.71
		6470313.92 643197.04
		6470278.70 643221.50
		6470278.95 643221.85
		6470626.65 642543.72
		6470620.07 642543.82
		6470620.21 642566.11
		6470621.13 642617.34
		6470619.68 642631.16
		6470622.15 642663.51
		6470622.29 642676.68
		6470623.36 642735.45
		6470622.79 642780.36
		6470623.63 642848.48
		6470625.12 642884.37
		6470626.02 642893.54
		6470634.61 642960.38
		6470640.28 642986.30
		6470653.92 643015.47
		6470652.98 643020.53
		6470647.32 643025.60
		6470634.02 643032.41
		6470602.86 643046.68
		6470574.71 643059.76
		6470537.95 643077.45
		6470498.83 643095.50
		6470454.36 643116.68
		6470401.09 643140.15
		6470357.72 643165.96
		6470251.34 643241.44

Kuju nr	Näitaja	Tingimuste andmed
		6470197.27 643279.53
		6447340.65 631343.38
		6447336.66 631346.52
		6447308.23 631308.92
		6447242.25 631358.80
		6447242.48 631365.87
		6447241.80 631365.89
		6470256.10 643165.09
		6470254.79 643186.90
		6470261.10 643201.57
		6470270.46 643204.22
		6470278.85 643220.74
		6470278.70 643221.50
		6470254.97 643200.41
		6470270.31 643204.50
		6470278.70 643221.50
		6470590.37 642989.39
		6470585.55 643004.98
		6470601.81 643042.99
		6470601.68 643043.91
		6470582.30 642998.67
		6470601.68 643043.91
		6470634.92 642750.66
		6470628.47 642750.78
		6470454.95 642693.74
		6470452.72 642697.45
		6470455.07 642707.51
		6470307.44 643173.37
		6470305.22 643184.82
		6470313.68 643196.71
		6470334.90 642724.67
		6470337.30 642734.98
		6470702.31 642649.63
		6470700.47 642651.55
		6470701.62 642661.89
		6470659.65 642643.64
		6470660.25 642664.90
		6470181.82 643250.92
		6470181.97 643257.82
		6470197.27 643279.53

Kuju nr	Näitaja	Tingimuste andmed
		6470166.65 643271.27
		6470183.29 643260.62
		6470197.27 643279.53
		6470550.50 642675.61
		6470553.56 642684.51
		6470610.14 642225.68
		6470603.81 642228.38
		6470595.53 642174.39
		6470585.49 642175.25
		6470429.56 642707.21
		6470435.26 642712.13
		6470558.73 642142.38
		6470557.52 642134.82
		6470566.15 642132.21
		6470547.30 642132.64
		6470557.42 642134.34
		6470565.73 642131.99
		6470566.15 642132.21
		6470432.76 643096.70
		6470437.02 643123.77
		6470646.91 642543.39
		6470626.65 642543.72
		6470398.71 642964.58
		6470401.81 642985.61
		6470394.09 642992.06
		6470388.23 642998.29
		6470384.60 643004.30
		6470384.18 643007.13
		6470642.43 642847.50
		6470630.23 642846.75
		6470588.32 642669.08
		6470589.97 642671.16
		6470591.04 642675.76
		6470323.99 643164.12
		6470328.33 643167.08
		6470333.48 643179.45
		6470334.98 643181.55
		6470292.26 642727.51
		6470306.51 642734.98
		6469834.37 637797.28

Kuju nr	Näitaja	Tingimuste andmed
		6469805.81 637784.19
		6469825.13 637786.87
		6469819.72 637790.06
		6469805.81 637784.19
		6469868.60 637597.09
		6469864.26 637591.97
		6469858.74 637590.13
		6469838.54 637667.86
		6469843.46 637668.79
		6469819.68 637691.87
		6469834.21 637697.55
		6469895.74 637534.08
		6469880.30 637528.12
		6469828.43 637530.36
		6469858.84 637525.47
		6469869.24 637526.79
		6469874.29 637526.19
		6469802.75 637885.71
		6469791.46 637880.03
		6469783.25 637878.24

Ehitisel on 1 kuju**Dokumendid**

Dokumendi liik: Muu lisa

Jrk	Faili andmed
1	Faili nr Faili nimetus Eelnõu kooskõlastamine Fail teenus-2431141.asice Väljaandja/koostaja (kpv) Põllumajandus- ja Toiduameti Tartu esindus (10.12.2024) Üleslaadija KAIRE VOLMER
2	Faili nr Faili nimetus Keskkonnaameti kooskõlastus Fail Sidevõrgu projekteerimistingimused Elva vallas.asice Väljaandja/koostaja (kpv) Keskkonnaamet (06.12.2024) Üleslaadija KAIRE VOLMER