

**Keskkonnaluba**

Loa registrinumber		KL-515957
Loa omaja andmed	Ärinimi / Nimi	Verston Eesti OÜ
	Registrikood / Isikukood	11947047
Tegevuskoha andmed	Nimetus	Undla kruusakarjäär
	Aadress	Otrimaa, Undla küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
	Katastritunnus(ed)	27302:002:0581
	Territoriaalkood EHAK	8688
	Käitise territoorium	Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Otrimaa (27302:002:0581).
Tegevusvaldkond	Loaga reguleeritavad tegevused	Maavara kaevandamine;
Loa andja andmed	Asutuse nimi	Keskkonnaamet
	Registrikood	70008658
	Aadress	Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood	Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev	25.11.2024
	Lõppemise kuupäev	08.06.2037

Maapõu

M1. Maavara kaevandamine

Maardlad

Maardla ja mäeeraldis

Mäeeraldisi liik	olemasoleva muutmine
Registrikaardi nr	990
Maardla nimetus	Undla
Maardla osa nimetus	
Maardla põhimaavara	kruus
Mäeeraldisi nimetus	Undla kruusakarjäär
Mäeeraldisel on teenindusmaa	Jah
Mäeeraldisi ruumikuju	Ruumikuju: 1 lahustükk.
Teenindusmaa ruumikuju	Ruumikuju: 1 lahustükk.
Mäeeraldisi pindala (ha)	2.01
Käitise ehk mäeeraldisi teenindusmaa pindala (ha)	2.45
Kaevandatava katendi kogus (tuh m³)	9
Kaevandatava mulla kogus (tuh m³)	9
Kaevandatud maavara kasutamise otstarve	üld- ja teedehitus
Minimaalne tootmismahd aastas	
Keskmine tootmismahd aastas	10 000
Maksimaalne tootmismahd aastas (tuh t või tuh m³)	

Plokid

Nimetus	Kasutusala	Maavara	Kaevandatud maavara kuulub eraomanikule?	Kaevandamine lubatud allpool põhjaveetaset	Liik	Varu		
						Kogus	Ühik	Kuupäev
1 plokk	ehituskruus	Kruus, ehituskruus	Jah	Ei	aT - aktiivne tarbevaru	95	tuh m³	01.07.2021

Tegevusala andmed

Maavara	Kehtiv alates aasta	Kehtiv kuni aasta	Aastane tootmismahd				Kaevandatav varu	
			Maksimaalne	Maksimaalne aastamäär keskkonnanõuete täitmiseks		Ühik	Kogus	Ühik
Kruus, ehituskruus	2022	2037				tuh m³	86	tuh m³

Mäeeraldisi KOV jaotus

Maavara	Kehtiv alates aasta	Kehtiv kuni aasta	KOV-id				
			KOV EHAK	KOV nimetus	KOV pindala (ha)	KOV pindala eraldisel (ha)	Pinna proportsioon
Kruus, ehituskruus	2022	2037	0272	Kadrina vald			

Geoloogilised uuringud

Geoloogilise uuringu aruande nimetus	Undla uuringuruumi kruusa varu geoloogiline uuring (varu seisuga 01.07.2021)
Geoloogiafondi number	EGF 9510
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number	Maa-ameti peadirektori korraldus nr 1-17/21/1914
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev	02.08.2021

Kõrvaltingimused

- Sademetevaesel perioodil, kui ööpäeva keskmine välistemperatuur on üle +5 °C ning toimub kaevandamistegevus, on keskkonnanloa omanikul kohustus kasta karjääris kaevise transportimisel kasutatavaid karjääriseseid teid.
- Undla kruusakarjääri mäeeraldise teenindusmaa piirile, mis külgnevad Kallaste (katastritunnus 27302:002:0271) ja Kanarbiku (katastritunnus 27302:002:0191) kinnistutega, tuleb rajada vähemalt 3 m kõrgused müratõkkevallid.
- Mobiilne purustus- ja sorteerimissõlm tuleb töötamise ajaks paigutada mäeeraldisel asukohta, mis jääb Kallaste (katastritunnus 27302:002:0271) ja Kanarbiku (katastritunnus 27302:002:0191) kinnistutel asuvatest hoonetest vähemalt 200 m kaugusele.
- Keskkonnanloaga lubatud tegevusi võib mäeeraldisel ja selle teenindusmaal teostada esmaspäevast reedeni ajavahemikus 8.00-18.00. Laupäeval, pühapäeval ning riiklikel pühadel on keskkonnanloaga lubatud tegevus mäeeraldisel ja selle teenindusmaal keelatud.
- Enne kaevandamisega alustamist teostada Kanarbiku, Kallaste ja Jõeveski kinnistutel olemasolevates kaevudes veetaseme mõõtmised ja veekvaliteedi analüüsid ning kaevandamise käigus veerežiimi ja/või kvaliteediga seotud kaebuste korral teostada uuesti mõõtmised ja veeanalüüsid ning võtta tarvitusele meetmed esialgse olukorra taastamiseks. Kui kaevandamisest tulenevalt on kinnistutel jäänud kaevud tühjaks ja/või vee kvaliteet on halvenenud/rikutud, tuleb keskkonnanloa omanikul rajada kinnistutele uued kaevud.
- Enne maapõueseaduse § 6 lg 1 kohase kaevandamistegevusega alustamist tuleb loa omajal katastriüksustel Kanarbiku (katastritunnus 27302:002:0191), Kallaste (katastritunnus 27302:002:0271) ja Jõeveski (katastritunnus 27302:002:0088) asuvates kaevudes (st nii puur- kui salvkaevu) fikseerida veetaseme kõrgus ning veekvaliteet.
- Juhul kui Kanarbiku (katastritunnus 27302:002:0191), Kallaste (katastritunnus 27302:002:0271) ja Jõeveski (katastritunnus 27302:002:0088) kinnistutel asuvates kaevudes joogi- ja tarbevee kvaliteet halveneb või veetase alaneb kasutamist mittelubavale tasemele, ning on tõendatult põhjustatud kaevandamistegevusest, on loa omanikul kohustus varustada piirkonda joogi-ja tarbeveega või tasuma varustajale kulud, kuni olukorra normaliseerumiseni. Kui eespool nimetatud põhjustest tulenevad on vältimatu uue kaevu rajamine, hüvitab loa omaja uue kaevu rajamise kulud.
- Enne kaevandamistööde alustamist tuleb taotleda Transpordiametilt EhS § 99 lõike 3 kohased täpsemad nõuded projekti koostamiseks ristumiskoha kinnistu omaniku taotluse alusel riigiteel 17151 materjalide väljaveoks.
- Maavara väljaveoks kasutatavat Nagala teed tuleb vähemalt 100 m ulatuses enne riigiteega ristumist viia tolmuva katte alla, sest vastavalt LS § 72 Tee kasutamisele esitatavad nõuded, lg 1 on keelatud teed kahjustada ja risustada.

Kaevandatud maa kasutamise otstarve	metsamaa
-------------------------------------	----------

Loa lisad

Nimetus	Manus
Lisa_1_UNDLA_MAEERALDISE_PLAAN	Lisa 1: Lisa_1_UNDLA_MAEERALDISE_PLAAN.pdf
Lisa_2_UNDLA_MAEERALDISE_LOIKED	Lisa 2: Lisa_2_UNDLA_MAEERALDISE_LOIKED.pdf
Lisa_3_UNDLA_KORRASTATUD_MAA_PLAAN	Lisa 3: Lisa_3_UNDLA_KORRASTATUD_MAA_PLAAN.pdf