

-1.


## VUNDAMENT

1:30

### MÄRKUS:


Kandev karkass - nelikanttoru 50mm x 50mm, seina paksusega 2mm  
 Katus - karkass 80mm x 50mm C-profiil, viimistlus - RAL 7016 (tumehall)  
 Katusekate - Komposiitalumiiniumplaat Neobond ACP 3  
 Lagi - Komposiitalumiiniumplaat Neobond ACP 3, viimistlus - RAL 9010 (valge)  
 Küljeklaasid - lamineeritud ja karastatud kirkas klaas  
 Klaasikinnitid - vastavalt tootjapoolsele lahendusele  
 Kõrguse reguleerimisega jalad, alusplaadiga, viimistlus - RAL7016 (tumehall)  
 Valgustus - süvistatud LED-tüüpi valgusti  
 Infostend - eestpoolt avatav, kirka klaasiga kaetud kinnine karp, viimistlus - RAL 7016 (tumehall)  
 Infostendi tagumine külg - plektahvel, viimistlus - RAL 7016 (tumehall)  
 Istepink - Neular pruss 95mm x 50mm

### VUNDAMENDI SKEEM



\* korrigeerida vastavalt terasposti seina paksusele

VUNDAMENT



0.


PLAAN

1:30

#### MÄRKUS:

Kandev karkass - nelikanttoru 50mm x 50mm, seina paksusega 2mm  
 Katus - karkass 80mm x 50mm C-profiil, viimistlus - RAL 7016 (tumehall)  
 Katusekate - Komposiitalumiiniumplaat Neobond ACP 3  
 Lagi - Komposiitalumiiniumplaat Neobond ACP 3, viimistlus - RAL 9010 (valge)  
 Küljeklaasid - lamineeritud ja karastatud kirgas klaas  
 Klaasikinnitid - vastavalt tootjapoolsele lahendusele  
 Kõrguse reguleerimisega jalad, alusplaadiga, viimistlus - RAL7016 (tumehall)  
 Valgustus - süvistatud LED-tüüpi valgusti  
 Infostendi tagumine külg - plektahvel, viimistlus - RAL 7016 (tumehall)  
 Infostendi tagumine külg - plektahvel, viimistlus - RAL 7016 (tumehall)  
 Istepink - Neular pruss 95mm x 50mm

PLAAN



1.

KATUS

1:30

**MÄRKUS:**

Kandev karkass - nelikanttoru 50mm x 50mm, seina paksusega 2mm

Katus - karkass 80mm x 50mm C-profiil, viimistlus - RAL 7016 (tumehall)

Katusekate - Komposiitalumiiniumplaat Neobond ACP 3

Lagi - Komposiitalumiiniumplaat Neobond ACP 3, viimistlus - RAL 9010 (valge)

Küljeklaasid - lamineeritud ja karastatud kirgas klaas

Klaasikinnitid - vastavalt tootjapoolsele lahendusele

Kõrguse reguleerimisega jalad, alusplaadiga, viimistlus - RAL7016 (tumehall)


Valgustus - süvistatud LED-tüüpi valgusti

Infostend - eestpoolt avatav, kirka klaasiga kaetud kinnine karp, viimistlus - RAL 7016 (tumehall)

Infostendi tagumine külg - plektahvel, viimistlus - RAL 7016 (tumehall)

Istepink - Neular pruss 95mm x 50mm

KATUS



V-1.1

Vaade-1.1

1:30

**MÄRKUS:**

Kandev karkass - nelikanttoru 50mm x 50mm, seina paksusega 2mm

Katus - karkass 80mm x 50mm C-profiil, viimistlus - RAL 7016 (tumehall)

Katusekate - Komposiitalumiiniumplaat Neobond ACP 3

Lagi - Komposiitalumiiniumplaat Neobond ACP 3, viimistlus - RAL 9010 (valge)

Küljeklaasid - lamineeritud ja karastatud kirgas klaas

Klaasikinnitid - vastavalt tootjapoolsele lahendusele

Kõrguse reguleerimisega jalad, alusplaadiga, viimistlus - RAL7016 (tumehall)


Valgustus - süvistatud LED-tüüpi valgusti

Infostend - eestpoolt avatav, kirka klaasiga kaetud kinnine karp, viimistlus - RAL 7016 (tumehall)

Infostendi tagumine külg - plekktahvel, viimistlus - RAL 7016 (tumehall)

Istepink - Neular pruss 95mm x 50mm

Vaade-1.1



V-1.2


Vaade-1.2

1:30

MÄRKUS:

Kandev karkass - nelikanttoru 50mm x 50mm, seina paksusega 2mm  
 Katus - karkass 80mm x 50mm C-profiil, viimistlus - RAL 7016 (tumehall)  
 Katusekate - Komposiitalumiiniumplaat Neobond ACP 3  
 Lagi - Komposiitalumiiniumplaat Neobond ACP 3, viimistlus - RAL 9010 (valge)  
 Küljeklaasid - lamineeritud ja karastatud kirgas klaas  
 Klaasikinnitid - vastavalt tootjapoolsele lahendusele  
 Kõrguse reguleerimisega jalad, alusplaadiga, viimistlus - RAL7016 (tumehall)  
 Valgustus - süvistatud LED-tüüpi valgusti  
 Infostend - eestpoolt avatav, kirka klaasiga kaetud kinnine karp, viimistlus - RAL 7016 (tumehall)  
 Infostendi tagumine külg - plektahvel, viimistlus - RAL 7016 (tumehall)  
 Istepink - Neular pruss 95mm x 50mm


Vaade-1.2



V-1.3

Vaade-1.3

1:30



V-1.4

Vaade-1.4

1:30

MÄRKUS:

Kandev karkass - nelikanttoru 50mm x 50mm, seina paksusega 2mm

Katus - karkass 80mm x 50mm C-profiil, viimistlus - RAL 7016 (tumehall)

Katusekate - Komposiitalumiiniumplaat Neobond ACP 3

Lagi - Komposiitalumiiniumplaat Neobond ACP 3, viimistlus - RAL 9010 (valge)

Küljeklaasid - lamineeritud ja karastatud kirkas klaas

Klaasikinnitid - vastavalt tootjapoolsele lahendusele

Kõrguse reguleerimisega jalad, alusplaadid, viimistlus - RAL7016 (tumehall)


Valgustus - süvistatud LED-tüüpi valgusti

Infostend - eestpoolt avatav, kirka klaasiga kaetud kinnine karp, viimistlus - RAL 7016 (tumehall)

Infostendi tagumine külg - plekktahvel, viimistlus - RAL 7016 (tumehall)

Istepink - Neular pruss 95mm x 50mm

Vaade-1.3-1.4



L-1.1

LÕIGE

1:30

**MÄRKUS:**

Kandev karkass - nelikanttoru 50mm x 50mm, seina paksusega 2mm

Katus - karkass 80mm x 50mm C-profiil, viimistlus - RAL 7016 (tumehall)

Katusekate - Komposiitalumiiniumplaat Neobond ACP 3

Lagi - Komposiitalumiiniumplaat Neobond ACP 3, viimistlus - RAL 9010 (valge)

Küljeklaasid - lamineeritud ja karastatud kirgas klaas

Klaasikinnitid - vastavalt tootjapoolsele lahendusele


Kõrguse reguleerimisega jalad, alusplaadiga, viimistlus - RAL7016 (tumehall)

Valgustus - süvistatud LED-tüüpi valgusti

Infostend - eestpoolt avatav, kirka klaasiga kaetud kinnine karp, viimistlus - RAL 7016 (tumehall)

Infostendi tagumine külg - plektahvel, viimistlus - RAL 7016 (tumehall)

Istepink - Neular pruss 95mm x 50mm



S-1

Sõlm-1

1:5