

SISEMINISTER

MÄÄRUS

Viivitamatu ohuteate edastamise ja selleks valmistumise tingimused ja kord ning nõuded sireeniseadmele, sireeniseadmetega kaetavad alad, sireeniseadmete haldamise ja testimise tingimused ja kord

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 13¹ lõike 9 alusel.

1. peatükk
Üldsätted

§ 1. Reguleerimisala

Käesoleva määrusega sätestatakse:

- 1) viivitamatu ohuteate edastamise tingimused ja kord;
- 2) nõuded sireeniseadmele, sireeniseadmetega kaetavad alad, sireeniseadmete haldamise ja testimise tingimused ja kord;
- 3) Päästeameti ülesanded viivitamatu ohuteate edastamiseks valmistumise koordineerimisel.

§ 2. Terminid

Määruses kasutatakse termineid järgmises tähenduses:

- 1) EE-ALARM – riiklik ohuteavituse süsteem (HOS viide);
- 2) käivitaja - ohuteate kasutamise otsustanud isik või asutus;
- 3) edastaja – EE-ALARM süsteemiga liitunud kohustatud isik (HOS viide);
- 4) kõrge taseme viivitamatu ohuteade – ohuteade, mille edastamisel kasutatakse lahendusi, mille vahendusel inimene ei saa seadet kasutades või selle levialas viibides keelduda ohiteavituse saamisest (nt mobiiltelefoni saabuv ohuteavituse lühisõnum, sireen, ringhäälinguvõrgus edastatav ohuteade);
- 5) madala taseme viivitamatu ohuteade – ohuteade, mille edastamiseks kasutatakse lahendusi, mille vahendusel ohuteate saamiseks peab inimene olema eelnevalt midagi ohuteavituse saamiseks teinud (nt laadinud mobiilirakenduse, lülitanud sisse funktsionaalsuse, külistanud veebilehte, jälgima sotsiaalmeedias konkreetset asutust).

2. peatükk
Viivitamatu ohuteate edastamine

§ 3. Viivitamatu ohuteate edastamise üldnõuded

- (1) Viivitamatu ohuteate edastatakse EE-ALARM-i kaudu käivitaja ja Päästeameti või Häirekeskusega vahel sõlmitud koostöökokkuleppe alusel.

(2) Viivitamatu ohuteate kasutamiseks peab käivitaja koostama asutuse sisekorra, mille kinnitab vastava asutuse juht. Käivitaja kooskõlastab korra Päästeameti ja asjaomaste partneritega.

(3) Viivitamatu ohuteate edastatakse EE-ALARM-i kaudu edastaja ja Päästeameti või Häirekeskusega vahel sõlmitud koostöökokkuleppe alusel.

(4) Viivitamatu ohuteate edastaja EE-ALARM-iga liidestamise kulud kannab riik.

§ 4. Nõuded viivitamatu ohuteate edastamisele.

(1) Viivitamatu ohuteate teksti sisustab selle käivitaja.

(2) Viivitamatu ohuteate tekst peab üldjuhul olema koostatud eesti, vene ja inglise keeles.

(3) Viivitamatu ohuteate kasutamisel tagab käivitaja esmase info edastamise Häirekeskuse kriisiinfo teenusele, kriis.ee veebilehele ja sotsiaalmeedia kanalite kaudu.

(4) Kõrgema taseme viivitamatu ohuteate rakendamisel peavad rakenduma ka madalama taseme ohuteavituse kanalid. Sireeniseadmete käivitamisel tuleb maksimaalsel määral kaasata ka teisi kõrgema taseme ja madalama taseme ohuteavituse kanaleid.

(5) Ohu möödumisel edastatakse sellekohane info üldjuhul viivitamatu ohuteate edastamisega samades kanalites. Viivitamatu ohuteate edastamine sireeniseadme kaudu lõpetatakse ohu möödumisel.

3. peatükk Päästeameti ülesanded

§ 5. Päästeameti ülesanded viivitamatu ohuteate edastamiseks valmistumise koordineerimisel

Päästeamet:

- 1) töötab välja ning jõustab viivitamatu ohuteate edastamise protsessi koostöös viivitamatu ohuteate käivitavate ja edastavate isikute ning asutustega;
- 2) korraldab viivitamatu ohuteate edastamise protsesside osas regulaarseid õppusi;
- 3) viib mitte rohkem kui üks kord aastas läbi ohuteavitussüsteemi terviktestimise;
- 4) korraldab viivitamatu ohuteate edastamisega seotud isikute ja asutustega regulaarselt koolitusi;
- 5) teavitab elanikkonda EE-ALARM ja üldisemalt viivitamatu ohuteate edastamise kanalitest ja käitumisjuhistest;
- 6) otsustab sireeniseadme paigaldamise piirkonna ning kinnitab konkreetsete paigalduskohtade loendi;
- 7) seab sundvalduse sireeniseadme talumise kohustuse kehtestamise;
- 8) tagab koostöös Siseministeriumi Infotehnoloogia ja Arenduskeskusega sireeniseadmete võrgustiku toimimise.

4. peatükk Sireeniseadmed

§ 6. Nõuded sireeniseadmetele

Sireeniseade peab:

- 1) võimaldama viivitamatu ohuteate edastamist helisignaalina või audiotekstina sireeniseadme kaudu;
- 2) välistama valehäirete tekkimise;
- 3) võimaldama lisaks tsentraalsele käivitamisele alternatiivseid käivitusviise.

§ 7. Nõuded sireeniseadme helisignaalile

- (1) Sireeniseadme helisignaal peab olema arusaadav ning selgesti eristuma taustmürast.
- (2) Sireeniseadme viivitamatu ohuteate helisignaal on minutipikkune tõusev ja langev heli, mis tähendab varju koheselt lähimasse siseruumi.

§ 8. Sireeniseadmetega kaetavad alad

- (1) Sireeniseadmetega kaetavate alade määramise aluseks võetakse järgmised põhimõtted:

- 1) asustustihedus;
- 2) ohtlikud tööstuspiirkonnad;
- 3) strateegiliselt olulised piirkonnad;
- 4) regiooni- ja maakonnakeskused.

- (2) Siseministeeriumi Infotehnoloogia ja Arenduskeskus teostab sireeniseadme paigaldamiseks vajalikud akustilised ja strateegilised analüüsid.

§ 9. Sireeniseadmete tehniline testimine

- (1) Sireeniseadmete tehnilised testid teostab sireeniseadme paigaldaja.

- (2) Sireeniseadme tehniline akustiline test on üksiku sireeniseadme testimine ühekordse 3 kuni 4 sekundi pikkuse helisignaaliga, mis erineb viivitamatu ohuteate helisignaalist.

5. peatükk Rakendussätted

§ 10. Määruse jõustumine

Määrus jõustub ...

Lauri Läänemets
siseminister

Tarmo Miilits
kantsler

SISEMINISTER

MÄÄRUS

Päästeameti täpsemad ülesanded varjumise korraldamisel

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 16¹ lõike 5 alusel.

§ 1. Päästeameti ülesanded

Päästeamet:

- 1) peab avalike varjendite ja varjumiskohtade arvestust;
- 2) teavitab avalikkust avaliku varjendi ja varjumiskoha asukohast ja varjumise korraldusest oma kodulehel ja muul viisil;
- 3) korraldab varjumisteabe, sealhulgas varjumiskoha tähistuse ja juhiste esitamise puudega inimesele arusaadaval viisil;
- 4) koostab ja avaldab juhendeid ja soovitusi varjumise korralduse kohta;
- 5) sõlmib vajaduse korral kokkuleppe avalikuks varjumiskohaks sobiva ehitise omanikuga, et võtta ehitis või selle osa kasutusele avaliku varjumiskohana;
- 6) esitab ettepanekuid varjumise korralduse tagamiseks ja muutmiseks;
- 7) annab asjaosalistele nõu varjumise kohta.

Lauri Läänemets
siseminister

Tarmo Miilits
kantsler

SISEMINISTER

MÄÄRUS

Nõuded varjendile ja varjumiskohale ning varjendi ja varjumiskoha rajamise kohustusega hoonete täpsem loetelu hoone kasutamise otstarbe järgi

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 11 lõike 4 ja hädaolukorra seaduse § 16² lõike 9 alusel.

**1. peatükk
Üldsätted**

§ 1. Reguleerimisala

Käesoleva määrusega:

- 1) kehtestatakse nõuded avalikule ja mitteavalikule varjendile ja varjumiskohale ning nende tähistamisele ja ligipääsetavusele;
- 2) täpsustatakse varjendi ja varjumiskoha rajamise kohustusega hoonete loetelu hoone kasutamise otstarbe järgi.

**2. peatükk
Nõuded varjendile**

§ 2. Varjumiskoha miinimumsuurus ja selle arvutamine

§ 3. Varjumiskoha mahutavus ja selle arvutamine

§ 4. Varjendi nõuded

(1) Nõuded varjendile ja selle konstruktsioonile

- 1) seina, lae, põranda ja vaheseina paksus ja konstruktsioon;
- 2) varjendi minimaalne kõrgus;
- 3) varjendi õhutihedus;
- 4) varjendi vastupidavus lööklainele, plahvatusele, varingule ja vibratsioonile.

(2) Nõuded avatäitele

(3) Nõuded väljapääsule ja varuväljapääsule

(4) Nõuded tehnosüsteemile

- 1) nõuded ventilatsioonile, sh õhuvahetus, mürgiste ainete filtreerimine ja toimepidevus elektrikatkestuse korral;
- 2) sidelahendus;
- 3) nõuded veevarustusele ja kanalisatsioonile;
- 4) elektrivarustus.

(5) Olmetingimused, esmaabi korraldus ja varjendi sisustus

§ 5. Nõuded varjumiskohale

- (1) Nõuded konstruktsioonile
- (2) Õhuvahetuse tagamine
- (3) Varuväljapääs
- (4) Olmetingimused

§ 6. Nõuded varjendi ja varjumiskoha tähistamisele

(1) Avalik varjend ja varjumiskoht tähistatakse rahvusvahelise tsiviilkaitsetunnusmärgiga, nagu on sätestatud 12. augusti 1949 Genfi konventsioonide 8. juuni 1977 (I) lisaprotokollis rahvusvaheliste relvakonfliktide ohvrite kaitse kohta artiklis 66. Rahvusvahelisele tsiviilkaitsetunnusmärgile lisatakse sõnad „AVALIK VARJEND“ või „AVALIK VARJUMISKOHT“. Avaliku varjumiskoha tähis on esitatud käesoleva määruse lisas.

(2) Avaliku varjendi ja varjumiskoha tähis paigutatakse avaliku varjendi ja varjumiskoha sissepääsu lähedusse nähtavale kohale. Võimaluse korral tähistatakse avaliku varjumiskohani liikumise tee, lisades avaliku varjendi ja varjumiskoha tähisele teetähise, näiteks suunanoole, korruse numbri või kauguse meetrites.

(3) Mitteavalik varjend ja varjumiskoht tähistatakse hoonesiseselt. Hoone omanik teavitab mitteavaliku varjumiskoha kasutajat selle asukohast ja kasutamisest.

§ 7. Nõuded varjendi ja varjumiskoha ligipääsetavusele

§ 8. Nõuded varjendi hooldusele

3. peatükk

Varjendi ja varjumiskoha rajamise kohustusega hoonete täpsem loetelu hoone kasutamise otstarbe järgi

§ 9. Avaliku varjumiskoha kohustuslik hoone

Avalik varjumiskoht rajatakse, kui püstitatakse järgmine hoone, mille suletud brutopind on vähemalt 10 000 ruutmeetrit:

- 1) 12311 - kaubandushoone;
- 2) 12411 - lennujaama hoone;
- 3) 12413 - raudteejaama hoone;
- 4) 12415 - bussijaama hoone;
- 5) 12611 - teater, kino, kontserdi- või universaalsaalide hoone;
- 6) 12615 - klubi või rahvamaja;
- 7) 12616 - tantsusaal, diskoteek või ööklubi;
- 8) 12621 - muuseum või kunstigalerii;
- 9) 12623 - raamatukogu;
- 10) 12651 - spordihall või võimla;
- 11) 12619 - muu meelelahutusahoone.

§ 10. Mitteavaliku varjumiskoha kohustuslik hoone

(1) Mitteavalik varjumiskoht rajatakse, kui püstitatakse järgmine hoone, mille suletud brutopind on vähemalt 1200 ruutmeetrit:

- 1) 11221 - ridaelamu;
- 2) 11222 - muu kolme või enama korteriga elamu;
- 3) 11311 - päevakeskus;
- 4) 11312 - tugikodu;
- 5) 11313 - varjupaik;
- 6) 11314 - lastekodu;
- 7) 11315 - noortekodu;
- 8) 11316 - üldhooldekodu;
- 9) 11317 - koolkodu;
- 10) 11318 - sotsiaalse rehabilitatsiooni keskus;
- 11) 11319 - erihooldekodu;
- 12) 11321 - ühiselamu üliõpilastele või õpilastele;
- 13) 11322 - ühiselamu teistele sotsiaalsetele gruppidele;
- 14) 12111 - hotell, motell või külalistemaja;
- 15) 12131 - restoran;
- 16) 12139 - muu toitlustushoone
- 17) 12201 - büroohoone;
- 18) 12611 - teater, kino, kontserdi- või universaalsaalide hoone;
- 19) 12615 - klubi või rahvamaja;
- 20) 12616 - tantsusaal, diskoteek või ööklubi;
- 21) 12619 - muu meelelahutushoone;
- 22) 12621 - muuseum või kunstigalerii;
- 23) 12623 - raamatukogu;
- 24) 12631 - koolieelne lasteasutus: lastesõim või -aed, päevakodu või lasteaed-alkkool;
- 25) 12632 - põhikooli või gümnaasiumi õppehoone;
- 26) 12633 - kutseõppeasutuse õppehoone;
- 27) 12634 - ülikooli või rakenduskõrgkooli õppehoone;
- 28) 12641 - haigla;
- 29) 12645 - sanatoorium või spaa;
- 30) 12651 - spordihall või võimla;
- 31) 12743 - päästeteenistuse hoone.

(2) Mitteavalik varjumiskoht rajatakse, kui püstitatakse järgmine hoone, mille suletud brutopind on vähemalt 1500 ruutmeetrit:

- 1) 12511 - maavarade kaevandamise ja töötlemise hoone;
- 2) 12512 - energeetikatööstuse hoone;
- 3) 12513 - keemiatööstuse hoone;
- 4) 12514 - toiduainetetööstuse hoone;
- 5) 12515 - ehitusmaterjalide või -toodete tööstuse hoone;
- 6) 12516 - kergetööstuse hoone;
- 7) 12517 - puidutööstuse hoone;
- 8) 12518 - masina- või seadmetööstuse hoone;
- 9) 12519 - muu tööstushoone.

4. peatükk

Rakendussätted

§ 11. Määruse jõustumine

Määrus jõustub


Lauri Läänemets
siseminister

Tarmo Miilits
kantsler

Lisa. Avaliku varjumiskoha tähis

Siseministri määrus nr ...
„Nõuded varjendile ja varjumiskohale ning varjendi ja varjumiskoha rajamise kohustusega
hoonete täpsem loetelu hoone kasutamise otstarbe järgi“
Lisa

Avaliku varjendi ja varjumiskoha tähis



SISEMINISTER

MÄÄRUS

Varjumisplaani koostamise nõuded ja kord

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 16³ lõike 3 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

§ 2. Plaani koostamise eesmärk

§ 3. Varjumisvõimaluste hindamine

§ 4. Plaani koostamine

§ 5. Plaani sisu

§ 6. Plaani kinnitamine, hindamine ja uuendamine

§ 7. Plaani teatavaks tegemine ja tutvustamine

§ 8. Jõustumine

Määrus jõustub

Lauri Läänemets
siseminister

Tarmo Miilits
kantsler

SISEMINISTER

MÄÄRUS

Nõuded elanikkonnakaitse koolitusele ja koolituse läbiviijale

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 17¹ lõike 3 alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala

Käesolev määrus sätestab nõuded elanikkonnakaitse koolituse korraldusele, koolitusel käsitletavatele teemadele ja mahule ning koolituse läbiviijale.

§ 2. Koolituse korraldus

- (1) Koolitust saab läbida nii veebikoolituse kui kontaktkoolitusena.
- (2) Koolitus lõppeb testi või lõpuloenguga.

§ 3. Koolituse õppekava ja maht

- (1) Koolituse õppekava sisaldab vähemalt järgmisi elanikkonnakaitse teemasid:
 - 1) riskid ja hädaolukord, õige tegutsemine;
 - 2) iseseisev hakkamasaamine ja tegutsemine hädaolukorras või kriisis, tegutsemine kogukonnana;
 - 3) psühholoogiline esmaabi;
 - 4) füüsiline esmaabi.
- (2) Koolituse õppekava minimaalne maht on esitatud määruse lisas.

§ 4. Nõuded koolituse läbiviijale

- (1) Koolituse läbiviija on isik, kes viib läbi elanikkonnakaitse koolitust.
- (2) Koolituse läbiviijal peab olema kontaktkoolituse läbi viimisel õpperuum või selle kasutamise võimalus ning vahendid õppe läbiviimiseks.
- (3) Koolituse läbiviija peab olema läbinud käesoleva määruse paragrahvi 3 lõikes 1 nimetatud teemade kohta täienduskoolituse seda pakkuvas täienduskoolitusasutuses.
- (3) Kui koolitus on veebikoolitus, siis peab see olema heaks kiidetud vastava täienduskoolitusasutuse või valitsusasutuse poolt.
- (4) Koolitaja peab pidama koolitatud isikute kohta arvestust ning säilitama neid andmeid vähemalt kaks aastat.

Lauri Läänemets
siseminister

Tarmo Miilits
kantsler

Lisa. Elanikkonnakaitse koolitusel käsitletavat teemasid ja õpiväljundid

Elanikkonnakaitse koolitusel käsitletavat teemad ja õpiväljundid

Teema	Sisu	Õpiväljund
<p>RISKID JA HÄDAOLUKORD, ÕIGE TEGUTSEMINE</p>	<p>Elanikkonnakaitse mõiste ja eesmärk, kriisiolukorra ja hädaolukorra mõiste ja erinevad riskid, üleriigilised ja piirkondlikud riskid, relvastatud konfliktidega seotud riskid, teabeallikad riskide kohta. Riskikommunikatsiooni mõiste ja eesmärk, käitumisjuhised kriisiolukorras, ohuteavitus: kanalid ja vahendid, ohuteavituse korral tegutsemine.</p>	<p>Teab, millised riskid inimest Eestis ohustavad ning oskab leida tõest teavet võimalike hädaolukordade ja kriiside kohta ja teab, mida teha ohuteavituse korral.</p>
<p>ISESEISEV HAKKAMASAAMINE JA TEGUTSEMINE HÄDAOLUKORRAS VÕI KRIISIS, TEGUTSEMINE KOGUKONNANA</p>	<p>Elutähtsate teenuste mõiste ja jagunemine, pere korteri ja eramu ettevalmistamine kriisiks, isiklik ettevalmistus ja hakkamasaamine, kodune ettevalmistus ja varud, kodune kriisiplaan, valmisolek elutähtsate teenuste katkestamiseks, teabeallikad kriisiolukorras. Kogukonna vajadused võimalused ja lahendused, abi kutsumise võimalused, kerksuskeskused. Varjumiskoht ja varjend, varjumine kodus linnas ja maastikul, varjumiskohtade tähistamine ja kaardirakendus. Evakuatsiooni mõisted ja põhimõtted, tegutsemine evakuatsiooni korral, evakuatsioonikoti sisu.</p>	<p>Nimetab, millised on isikliku ettevalmistuse tegevused ja riiklikult soovitatud minimaalsed varud vähemalt ühenädalaseks iseseisvaks hakkamasaamiseks kriisiolukorras Teab, millist tegutsemist oodatakse temalt hädaolukorra tekkimisel ja kriisiolukorras. On valmis tegutsema kogukonnaga koos, et suurendada kriisivalmidust.</p>
<p>LISATEADMISED JA OSKUSED:</p>	<p>Psühholoogilise esmaabi tegevussammud - JÄLGI -</p>	<p>Teab, millised on psühholoogilise esmaabi</p>

<p>psühholoogiline esmaabi, füüsiline esmaabi*</p>	<p>KUULA – AITA, enesehoid, abi saamise võimalused. Teadmised füüsilise esmaabi algtõdedest</p>	<p>andmiseks vajalikud vahendid, võimalused ja pädevused ning füüsilise esmaabi põhitõed</p>
---	---	--