



RIIGIMETSA MAJANDAMISE
KESKUS

Lääne-Viru maakond
Haljala vald
Sagadi küla
45403
rmk@rmk.ee

Teie: 12.02.2026 nr -
Meie: 18.02.2026 nr 6.2-2/6830

**Kokkoja tee ehitusprojekti koostamiseks
tehniliste tingimuste väljastamine**

Maa- ja Ruumiametile on edastatud Kokkoja tee ehitamise kavatsus Viljandi maakonnas Viljandi vallas Riuma külas Aimla metskond 108 (tunnus 79701:001:0045), Laanemetsa (tunnus 79701:001:0552) ja Undimetsa (tunnus 79701:001:0631) katastriüksustel (registreeritud Maa- ja Ruumiameti dokumendihaldussüsteemis KIRKE nr 13.2-2/26/2233).

Kavandatav metsa majandamiseks ja puidulogistikaks vajalik tee paikneb osaliselt maaparandusehitisel Villemi-Kõksi(TP-569) (maaparandussüsteemi/ehitise kood 3020838000030/001) ning ristub Treieri (maaparandussüsteemi/ehitise kood 3101780020020/002) maaparandusehitise eesvooluga.

Projekti koostamisel arvestada alljärgnevate tingimustega:

1. Kanda projekti asendiplaanile kavandatava teega piirnevate kuivenduskraavide ja eesvoolu paiknemine.
2. Tagada maaparandussüsteemi kuivenduskraavide ja eesvoolu toimimine.
3. Pidada kinni maaparandusehitise eesvoolu kaitsevööndis kehtivatest piirangutest.
4. Rajatavad truubid projekteerida piisava läbilaskevõimega (läbimõõduga) ja kõrguslikult projekteerida nii, et truupidest ülesvoolu ei tekiks paisutust. Eesvoolu kohta tehakse hüdrauliline arvutus, kui tema valgala on põllumajandusmaal üle 2 km² ja metsamaal üle 5 km².
5. Truubi otsakute kindlustis peab tagama kraavi nõlva ning põhja püsivuse.
6. Enne truubi paigaldamist kuivenduskraavile või eesvoolule näha ette vajadusel kraavi settest puhastamine 10 m enne ja pärast truupi.
7. Kavandatava tee projekt kooskõlastada Maa- ja Ruumiametiga.

(allkirjastatud digitaalselt)

HEIKKI ELLER

maaparanduse osakonna maaparanduse kooskõlastuste büroo peaspetsialist

Heikki Eller
505 3462 heikki.eller@maaruum.ee