



KESKKONNAAMET

Transpordiamet
info@transpordiamet.ee

Teie 19.03.2025 nr 8-1/24-090/4368-1

Meie 03.04.2025 nr 6-2/25/5637-2

**Arvamus riigitee 8 Tallinna-Paldiski tee km
42,77 ristmiku ümberehituse
projekteerimistingimuste eelnõu kohta**

Esitasite¹ Keskkonnaametile ehitusseadustiku § 31 lg 4 alusel arvamuse avaldamiseks „PROJEKTEERIMISTINGIMUSED Riigitee 8 Tallinna–Paldiski tee km 42,77 ristmiku ümberehituse projekti koostamiseks“ (edaspidi *projekteerimistingimuste eelnõu*) koos lisadega.

Projekteerimistingimuste eelnõu kohaselt hõlmab projektiala Harju maakonnas Lääne-Harju vallas Paldiski linnas asuvat 8 Tallinn-Paldiski tee kinnistut². Projektlahenduse realiseerimiseks osutub vajalikuks täiendava teemaa omandamine teega piirnevatest kinnisasjadest Jaani tee 1, Jaani tee 2, Tallinna mnt 41, Tallinna mnt 42 ja Tallinna mnt 44³. Seoses Tallinna mnt 40 kinnistule kavandatavate Paldiski pump-hüdroakumulatsioonijaama laoplatsidega ja platsidelt Ingeri tee kaudu kavandatud perspektiivsete materjalivedudega, on projekti eesmärgiks riigitee 8 Tallinna–Paldiski tee km 42,77 ristmiku ümberehitus kanaliseeritud ristmikuks. Ristmiku terviklahenduse raames lahendatakse jalakäijate ohutud teeületused ja bussipeatused. Eesti looduse infosüsteemi (EELIS, Keskkonnaagentuur) kohaselt ei asu projekteerimistingimustega hõlmatud alal looduskaitseaduse alusel kaitstavaid loodusobjekte.

Keskkonnaamet on projekteerimistingimuste eelnõu ja selle lisadega tutvunud ning annab teada, et ei oma nende kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Arvamus on antud Keskkonnaameti pädevusse jäävas osas.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Ester Pindmaa
peaspetsialist juhataja ülesannetes
keskkonnakorralduse büroo

Egle Smith 5697 0213, egle.smith@keskkonnaamet.ee

¹ Kiri on registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 19.03.2025 nr 6-2/25/5637 all.

² Katastritunnus 58001:001:0132.

³ Katastritunnused vastavalt 58001:001:0106, 58001:001:0107, 58001:001:0005, 58001:001:0108 ja 58001:001:0006.