



Hetver OÜ
hetver@gmail.com

Teie 08.01.2026 nr

Meie (digitaallkirja kuupäev)
nr 3-2.1/2026/473

SA Järvelja projekti kooskõlastamine

Austatud Heiki Verbak

Olete pöördunud 08.01.2026. a. Riigimetsa Majandamise Keskuse (edaspidi RMK) poole taotlusega kooskõlastada SA Järvelja Õppe- ja Katsemetskonna tellimusel koostatud projekt:

”Järvelja metsaparandus ja teede REK 2025” (Töö nr 4-25).

Projektala asub Tartu maakonnas Kastre vallas Agali, Rõka ja Järvelja külades. Muuhulgas piirnevad kavandatud tööd RMK hallatavate maaüksustega Kastre metskond 71, Vaarika, Kastre metskond 171, Kastre metskond 172 ja Kiidjärve metskond 96.

Märgite, et piirnevatel RMK maaüksustel on teostatud varasemalt rekonstrueerimistööd lääneosas ca 2010 ja idaosas ca 2020. aastal. RMK poolt teostatud tööde osas on veejuhtmed heas või rahuldavas seisukorras. Eesvool Ahijärve oja asub enamasti RMK kinnistul ja on rahuldavas seisukorras. Ojal on koprapaisud ja kobraste tegevuse tõttu on voolusängi kogunenud setet, mistõttu on eesvoolule projekteeritud hooldustööd ning puittaimestiku ja koprapaisude eemaldamine. Ojja suubuvale kraavile (endine eesvool) on ehitatud terastoru truup (T/24), truubi põhja kõrgus on ~20 cm kõrgem algselt projekteeritud kraavi põhjast ja on samal kõrgusel rekonstrueeritava tee Rõka ring aluse truubiga (~400 m ülesvoolu). Seega tuleb truup rekonstrueerida.

RMK tutvus projektlahendiga ja kooskõlastab selle alljärgnevalt:

RMK maaüksustel olevate truupide rekonstrueerimise ja uuendamise puhul peavad asendatavad truubid olema uueväärised. Tööde ajal peavad olema rakendatud keskkonnameetmed minimeerimaks tööde võimalik negatiivne mõju vee- ja elukeskkonnale.

Puittaimestiku eemaldamise (metsa- ja võsaraie) vajadusel riigimaal tööde raames tuleb esitada taotlus RMK Kagu regioonile (Tanel Täheste, e-post tanel.taheste@rmk.ee). Puittaimestiku eemaldamine toimub tööde teostaja ja RMK vahel täiendavalt sõlmitava kokkuleppe või lepingu alusel. Samuti annab RMK järkamisülesande, raiutava metsamaterjali kvaliteedinõuded ning määrab ladustamiskohad. Puit kuulub riigile. Enne raietöödega alustamist peavad taotleja poolt olema tähistatud raieala piirid või märgitud raiutavad puud. Maaomandi piirid täpsustab tööde tellija või teostaja.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Toomas Kivisto
metsataristu peaspetsialist

514 8580 toomas.kivisto@rmk.ee