

Looduskaitsetöö lähteülesanne

Tööobjekti ID: 396

Lähteülesande ID: 5085

Tööobjekti nimi: Muraste ohtlike puude raie

Tööobjekti paiknemine:

- 1) kaitstava loodusobjekti nimi: Muraste looduskaitseala;
- 2) kaitstava loodusobjekti vööndite nimed: Muraste LKA, Muraste skv.;
- 3) katastritunnus/ed: 19801:001:0138;
- 4) kvartal/id ja eraldis/ed: WA012/28

Töögrupp: Ohtlike puude raie

Väärtuse seisund:

RMK-d teavitati ohtlikust kuivanud kuusest Muraste MKA Muraste sihtkaitsevööndis Loodusdirektiivi elupaigatüübis 9010* Vanad loodusmetsad. Välitöödel tuvastati maaüksustega Angervaksa tee 29 (19804:005:0790), Angervaksa tee 31 (19804:005:0800) ja Angervaksa tee 37 (19804:005:0810) piirneval riigimaa osal kaks ohtlikku kuuske. Üks ohtlikest puudest on kuivanud ja murdnud ning jäänud rippesse. Teine ohtlik puu on kaldus eramaa poole ja selle juured on kahjustatud. Inimeste ja eraomandi ohutuse tagamiseks tuleb ohtlikud puud eemaldada.

Tööde detailne kirjeldus:

Kahe ohtliku kuuse (vt Joonis 1) eemaldamine Muraste MKA Muraste sihtkaitsevööndis. Ohtlikest puudest üks on murdnud ja jäänud rippesse. Ohtlikud puud on tähistud oranži märkevärviga. Langetatavad puud jäetakse võimalusel kõrvaloleva metsa alla elustikupuuks (lamapuiduks).

Nõuded raietöödele:

- 1) Eemaldatavad puud tuleb langetada võimalikult maapinna ligidalt (kännu kõrgus maksimaalselt 10 cm mõõdetuna ümbritsevalt maapinnalt või kuni pool kannu diameetrist).
- 2) Langetatud puud tuleb jätta elustikupuuna lamapuiduks langetuskohta eramaadest vähemalt 5 m kaugusele riigimaale. Tüve järkamine ja okste laasimine on lubatud vaid juhul kui see on vajalik puu ohutuks langetamiseks või tüve liigutamiseks.
- 3) Tööde käigus ei tohi kahjustada kõrvalolevaid terveid puid, maapinda ega eraomandit (sh piirdeaedu).

Tööde teostamine on lubatud vaid arboristi 4. taseme kutsetunnistust omaval isikul, et tagada puude langetamine soovitud suunas eraomandit kahjustamata.



Joonis 1. Ohtlikud puud. Vasakul rippes kuivanud kuusk, mis võib kukkuda eramajale ja paremal juurevigastusega kuusk, mis on eramaa poole kaldu.

Tööde mahud:

Töö ID	Töö	Maht	Ühik
11224	1112301 Ohtlike puude raie	2.0	tk

Piirangud (ajaline piirang, muinsuskaitseenõuded, infrastruktuuri kaitsevöönd jm):

Tööd on keelatud ajavahemikus 1. märts kuni 1. august

Keskkonnaameti kontaktisik: Lisatakse peale kooskõlastamist

Lähteülesande koostaja: Triin Leetmaa, tel 5263676, triin.leetmaa@rmk.ee

Kuupäev: 03.12.2024

Asukohakaardid

