


Eesti Infektsioonhaiguste Seltsi
(EIS) muudatusettepanekud
889 SE (NETS)

Mait Altmets

02.06.2026

Kes haigestub tuberkuloosi Eestis?

Registreeritud TB juhud kokku 2001- 2025, 2025.aastal registreeritud 87 TB juhtu



Esmane TB - TB on inimesel diagnoositud esmakordselt elus, haige pole varem kasutanud tuberkuloosivastaseid ravimeid või on neid kasutanud vähem kui kuu aega

TB retsidiiv - TB on uuesti diagnoositud inimesel, kes on TB varem põdenud, saanud vastavat ravi ja paranenud. TB võib inimene põdeda mitu korda, TB ei anna läbipõdemisel immuunsust.

Korduvravi juht (registreeritakse Euroopas alates 2001)

- **jäleimiselt kadunud** (varem mõiste ravikatkestaja) - patsient on oma ravi omavoliliselt katkestanud vähemalt kaheks kuuks ja alustab uuesti ravi
- **mitteefektiivne ravi** - kui ravi ei anna tulemusi või kui arst otsustab ravi mitte jätkata kõrvaltoimete või raskete kaasuvate haiguste tõttu, kui ravi käigus TB tekitaja muutub ravimresistentseks ja alustatakse MDR ravi

Tuberkuloosiregister
25.03.2026

TB patsiendid Eestis 2025

2025. aastal registreerisime **87** tuberkuloosijuhtu (73 TB esmasjuhtu, 12 retsidiivi, 2 muud korduvravi juhtu)

65 meest (74,7%)

Keskmine vanus 54,4 (12- 89)

Eestis sündinud 50 (76,9%)

15 mujal sündinud:

- 7 Ukrainas
- 6 Venemaal
- 1 Brasiilias
- 1 Süürias

33 (50,8%) alkoholi tarvitamine


22 (33,8%) töötaja

12 (18,5%) pensionär

12 (18,5%) töötu

10 (15,4%) töövõimetuspensionär

- 3 hoolealune
- 2 õpilane
- 1 kinnipeetav



22 naist (25,3%)

Keskmine vanus 52,5 (18-88)

Eestis sündinud 14 (63,6%)

8 mujal sündinud:

- 1 Ukrainas
- 4 Venemaal
- 3 Süürias

3 (13,6%) alkoholi tarvitamine

7 (31,8 %) töötaja

7 (31,8%) pensionär

- 1 töövõimetuspensionär
- 5 töötu
- 1 kodune

EIS ettepanekud

- § 21. Nakkushaiguste leviku tõkestamine töökohal
- § 21 lõige 1 sõnastada ümber:
 - **Tööle asumisel peavad kõik töötajad läbima tervisekontrolli tuberkuloosi suhtes töötervishoiuarsti visiidil**
- Määruses kirjutada, kuidas täpsemalt toimida
 - skriininguvajadust hinnatakse sõltuvalt, kas:
 - esinevad tuberkuloosile viitavad sümptomid,
 - on olnud lähikontakt tuberkuloosihaigega,
 - on olnud varasem tuberkuloos,
 - on viibinud pikaajaliselt kõrge tuberkuloosi haigestumusega riigis või muu oluline kokkupuude haigusega.

EIS ettepanekud

- § 12. Nakkushaiguse kahtlusest ja diagnoosimisest teavitamine
- Keskenduda **kiiret sekkumist** vajavatele nakkushaigustele
 - nt tervishoiutekkestes infektsioonide üksikjuhtude edastamisel pole mõtet
- Teatistel nõutud andmed kirjeldada seaduse asemel määruse tasandil (nagu praegu kehtivas korras)
- Vältida täiendava halduskoormuse tekkimist tervishoiuteenuse osutajatele **täiendavate andmete** edastamisel
- Täpsustada andmekaitsealaseid nõudmisi

Terminoloogia

§ 3. Nakkustekitaja ja nakkushaigus

Soovitame definitsioone lihtsustada ja täpsustada

- (1) Nakkustekitaja on viirus, bakter, mikrokoopiline seen või parasiit, mis on võimelised põhjustama inimese nakatumist ja nakkushaigust.

prioon ja toksiinid – ära võtta

- (2) Nakkushaigus on haigus, mida põhjustab nakkustekitaja sattumine organismi ja mis levib otseselt või kaudselt inimeselt, loomalt või keskkonnast inimesele

nakkustekitaja või selle toksiini – toksiin ära võtta

- (3) 3) Haiguse on põhjustanud uus, taasilmunud või harvaesinev nakkustekitaja, mille suhtes puudub elanikkonnal immuunsus või puuduvad spetsiifilised ravi- või ennetusmeetmed ja millega võib kaasneda oluline oht rahvastiku tervisele.

tõhusa asemel spetsiifiline

Terminoloogia

§ 30. Karantiini kehtestamine ja lõpetamine

Karantiini ja isolatsiooni mõiste

- Praeguses eelnõus: Karantiin on **nakkusohtliku** inimese, nakkusohtliku inimesega kokku puutunud või nakkuskahtlusega inimese liikumisvabaduse, tegevuste või teenuste osutamise piirang, samuti kauba ja sõiduki liikumise piirang eesmärgiga ennetada ja tõrjuda nakkushaiguse leviku ohtu.
- Vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud terminoloogiale ei saa me nõustuda karantiini definitsiooniga, kuhu on praegu ka lisatud nakkusohtlik inimene.
- Nakkusohtlik on nakkuskandlusega või nakkushaigusega inimene. Nakkusohtlik inimene peab olema isolatsioonis.

EIS ettepanek

- Karantiin on **nakkuskahtlusega** inimese liikumisvabaduse, tegevuste või teenuste osutamise piirang, samuti kauba ja sõiduki liikumise piirang eesmärgiga ennetada ja vältida nakkustekitaja levikut
- Isolatsioon on **nakkuskandlusega või nakkushaigusega** inimese isoleerimine, et vältida nakkustekitaja levikut.