Drenaažtorustike pikiprofiilid



KAEVU TÄHIS	K2-1	D-2	D-3	D-4	D-5	D-6	D-7	D-8	D-9	D-14	D-12	K2-LP5 D-13
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	37.42 35.42	36.20	37.15	37.45	37.60	37.60	38.25	39.23	40.00	37.40	36.73	35.95 35.94
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	35.42 35.42	36.20	37.15	37.45	37.60	37.60	38.25	39.23	40.00	37.40	36.73	35.95 35.94
TORU PÕHJA KÕRGUSMÄRK (m ABS)	34.01 34.02	34.80	35.75	36.05	36.08	36.10	36.85	37.83	38.60	36.00	35.33	34.55 34.55
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1.30 1.40	1.40	1.40	1.40	1.52	1.50	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40 1.39
LANG / PIKKUS (m)	0.7 0.002	64.0 0.018	54.2 0.016	18.2 0.003	15.5 0.017		43.2 0.018	53.2 0.019	40.1	40.7	0.016 49.4	0.007 0.016 0.7
TORU LÄBIMÕÕT				160 - 289.1m							160 - 90.8m	
TORU ALUS												
VAHEKAUGUSED (m)	0.7	64.0	54.2	18.2	8.6	6.8	43.2	53.2	40.1	40.7	49.4	0.7
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40



MÄRKUSED:

1. Märkused vt. joonis VKV-4-02.

1			
MUUDATUS	MUUDATUSE KIRJELDUS	TEOSTAS	KUUPÄEV

Merindorf OÜ
Tammsaare tee 47, 11316
Tallinn, Harjumaa
e-mail: merindorf@merindorf.ee

Tellija: Maximus Consult OÜ

Ins	R.Mugamäe
Proj.juht	R.Mugamäe
Koostatud / trükitud:	22.08.2024

150 nr: 022016	Joonise nr: VKV-4-07
Projekti nimetus: Mihkli ja Paunamäe kinnistute detailplaneeringu teede ja tehnovõrkude projekti. Veevarustus ja kanalisatsioon.	Staadium: PP
Objekti aukohr: Mihkli ja Paunamäe kinnistud, Jälgimäe küla, Saku vald	
Joonise nimetus: Proj. drenaažtorustike pikiprofiilid.	Mõõtkava: 1:500 1:50