Survekanalisatsiooni pikiprofiil



Mhor 1:500
Mvert 1:50

KAEVU TÄHIS	KPJ-1	KS-1	KS-1a	KS-2	KS-3	KS-4	KS-5	KS-6	KS-7	KS-8	KS-9
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	35.50	35.59	35.72	36.20	37.20	37.50	37.68	39.40	41.00	41.20	41.20
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	35.50	35.59	35.72	36.20	37.20	37.50	37.68	39.40	41.00	41.20	41.20
TORU PÕHJA KÕRGUSMÄRK (m ABS)	33.60	33.50	33.32	33.80	35.29	35.59	35.77	37.49	38.10	39.20	39.20
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1.91	2.00	2.40	2.40	1.91	1.91	1.91	1.91	2.90	2.50	1.91
LANG / PIKKUS (m)	0.043	2.1 32.0	0.006	0.013	35.7	0.027	54.7	0.018	17.1	0.029 7.3	0.029	60.1	0.013	47.1	0.020	29.8	1.089
TORU LÄBIMÕÕT	110 - 286.6m										
TORU ALUS											
VAHEKAUGUSED (m)	2.1	32.0	35.7	54.7	17.1	7.3	60.1	47.1	29.8	0.5	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN											



MÄRKUSED:

1. Märkused vt. joonis VKV-4-02.
2. Survekanalisatsioonitorustikul ei tohi olla suuremaid nurki kui 45°.

1			
MUUDATUS	MUUDATUSE KIRJELDUS	TEOSTAS	KUUPÄEV

Merindorf OÜ
Tammsaare tee 47, 11316
Tallinn, Harjumaa
e-mail: merindorf@merindorf.ee

Tellija: Maximus Consult OÜ

Ins	R.Mugamäe	
Proj.juht	R.Mugamäe	
Koostatud / trükitud:	22.08.2024	

Töö nr: 022016
Joonise nr: VKV-4-05
Staadium: PP
Projekti nimetus: Mihkli ja Paunamäe kinnistute detailplaneeringu teede ja tehnovõrkude projekti. Veevarustus ja kanalisatsioon.
Objekti asukoht: Mihkli ja Paunamäe kinnistud, Jälgimäe küla, Saku vald
Joonise nimetus: Proj. survekanalisatsiooni pikiprofiil.
Mõõtkava: 1:500 1:50