Kanalisatsiooni pikiprofiilid



KAEVU TÄHIS	KPJ-IK1-12	K1-1	K1-11	K1-2	K1-3	K1-4	K1-5	K1-7	K1-LP1	K1-1	K1-LP2	K1-LP5	K1-9	K1-3	K1-LP4	K1-9	K11-1	K1-13	K1-12
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	34.50	35.72	36.20	36.95	37.46	37.60	37.70	38.80	38.95	35.72	35.95	35.62	36.15	37.46	36.06	36.15	35.50	35.50	35.42
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	35.50	35.72	36.20	36.95	37.46	37.60	37.70	38.80	38.95	35.72	35.95	35.62	36.15	37.46	36.06	36.15	35.50	35.50	35.52
TORU PÕHJA KÕRGUSMÄRK (m ABS)	33.18 33.01	33.48 33.24	33.68 33.52	33.84 33.67	33.97 33.80	33.55	33.60 33.38	36.49 36.40	36.60	33.72 33.63	33.85	33.82	33.65	33.17 33.06	33.76 33.66	33.65 33.56	33.77 33.67	33.97 33.87	33.57 33.47
TORU RAJAMISSÜGAVUS	3.32	3.24	3.52	3.01	3.29 3.30	2.05	2.10 1.72	2.31	2.35	1.99	2.10	2.10	2.50	4.29	2.30	2.30	2.73	2.91	2.95
LANG / PIKKUS (m)	0.007	141.9	0.007	15.6	0.007			88.2		0.007	16.8	92.4	0.007		16.6	0.007	28.6	0.007	
TORU LÄBIMÕÕT	160 - 245,7m									160 - 16,8m		160 - 92,4m			160 - 16,6m		160 - 28,6m		
TORU ALUS																			
VAHEKAUGUSED (m)	4.8	38.1	28.1	51.4	19.5	8.4	7.2	71.9	16.3	16.8		24.5	67.9		16.6		25.4	3.2	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN																			

MÄRKUSED:
1. Märkused vt. joonis VKV-4-02.

1			
MUUDATUSE NR	MUUDATUSE KIRJELDUS	TÖÖSTAT	KUUPÄEV

Merindorf OÜ
Tammsaare tee 47 | 11316
Tallinn, Harjumaa
Telefon: 6 800 800 | info@merindorf.ee
Tellija: Maanhus Consult OÜ

töö nr	022016
joonise nr	VKV-4-04
dokumendi liik	TEOSKOOS
staadium	PP
objekti aadress	Mihkli ja Paunamäe kinnistute detailplaneeringu teede ja tehnovõrkude projekti. Veevarustus ja kanalisatsioon.
objekti nimetus	Mihkli ja Paunamäe kinnistud, Jälgimäe küla, Saku vald
joonise nimetus	Proj. kanalisatsioonitorustike pikiprofiilid.
mõõtkava	1:500 1:50

Ins	R.Mugamäe
Proj.juht	R.Mugamäe
Kooskõlastud / trükkult	22.08.2024