



- Paigaldatav ujuvmast



- Paigaldatav SBS katusekatte rollmaterjali lisakiht

- Märkused:
- Mõõtketid joonisel on antud ujuvmasti alumiiniumprofiilist alusraamistikule ning on seotud parapeti sisepinnaga.
 - Ujuvmasti alla paigaldada lisa SBS katusekatte rollmaterjali pealiskiht min 4,5x4,5 m alal.
 - Paigaldatav SBS katusekatte rollmaterjal min 5kg/m².

muudatus: kirjeldus:		teostaja:	
projekt:		objekt:	
koostaja:		koostaja nr:	
kinnitas:		kinnitas nr:	
projektijuht:		projektijuht nr:	
arhivifail: 12L1124C_PP_EK-5-101.dwg		arhivifail: 12L1124C_PP_EK-5-101.dwg	

 ACTO Consult OÜ Mustamäe tee 55 10621 Tallinn reg. kood 11039382 tel: +372 66 44 800 gsm: +372 55 529 590 e-mail: info@acto.ee, http://www.acto.ee		OHUTEAVITUSSIREENIDE UJUVMASTI PAIGALDAMINE HOONE KATUSELE SPA, Viimsi vald, Haabneeme alevik, Randvere tee 11	
E 417/2009-P, FPR000166, TEL000090, EPE000019, EEP000074; EE0000064, EEK000021, EEG000008, EEH000127		Katusesüsteemi paigaldamine	
SMIT		Koostas:	Heiko Tammepärg
		Kinnitas:	Aare Asber
		Projektijuht:	Aare Asber
		koostaja nr:	EK-5-101
		koostaja nr:	12-L1124C
		koostaja nr:	1:100
		koostaja nr:	14.11.2024
		koostaja nr:	PP