

Hulgimüüjad käibe alusel

Periood: 01.04.2024 - 30.06.2024

Müük üld- ja haiglaapteekidele ning teistele asutustele

Nr Hulgimüüja	Käive	Protsent
1 Magnum Medical OÜ	62 803 053	49,43%
2 Tamro Eesti OÜ	41 834 229	32,93%
3 Baltfarma OÜ	6 963 716	5,48%
4 Roche Eesti OÜ	5 815 775	4,58%
5 Eesti Tervisekassa	3 707 745	2,92%
6 Oribalt Tallinn AS	1 680 114	1,32%
7 Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ	1 180 202	0,93%
8 Globalex Pharma OÜ	528 919	0,42%
9 B.Braun Medical OÜ	514 763	0,41%
10 Farmatar OÜ	492 451	0,39%
11 Pharmac MS	309 619	0,24%
12 Kalverton OÜ	223 765	0,18%
13 Chirurgicus OÜ	213 837	0,17%
14 First Pharma OÜ	196 488	0,15%
15 SA TÜK AIK Meditsiinilise riigireservi ladu	189 438	0,15%
16 Semetron AS	150 058	0,12%
17 Elme Messer Gaas AS	83 634	0,07%
18 Linde Gas AS	72 285	0,06%
19 Loodustoodete OÜ	34 598	0,03%
20 Surgitech AS	30 827	0,02%
21 Balti Intermed OÜ	28 760	0,02%
22 Magnum Veterinaaria AS	1 249	<0,01%
23 Aconit AS	897	<0,01%
24 Paira AS	691	<0,01%
25 Vilitamed Group OÜ	131	<0,01%
Kokku	127 057 243	

Käibe jaotumine sihtgruppide lõikes

Periood: 01.04.2024 - 30.06.2024

Müük üld- ja haiglaapteekidele ning teistele asutustele

Sihtgrupp	Käive (EUR)	Protsent
Müük üldapteekidele	88 950 191	70,01%
Müük haiglaapteekidele	37 100 315	29,20%
Müük teistele asutustele	1 006 737	0,79%
Kokku	127 057 243	

Humaanravimite tootjate/müügiloo hoidjate järjestus käibe alusel

Periood: 01.04.2024 - 30.06.2024

Müük üld- ja haiglaapteekidele ning teistele asutustele

Nr Tootja/Müügiloo hoidja	Käive (EUR)
1 Roche Registration GmbH	9 655 533
2 Novo Nordisk A/S	6 361 006
3 Janssen - Cilag International	5 456 691
4 Merck Sharp & Dohme B.V.	4 611 130
5 Astrazeneca AB	3 948 846
6 Novartis Europharm Limited	3 847 386
7 Boehringer Ingelheim International GmbH	3 730 517
8 Pfizer Europe MA EEIG	3 707 834
9 Bayer AG	3 108 045
10 Sandoz Pharmaceuticals d.d.	3 057 939
11 AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG	2 564 789
12 Octapharma (lp)	2 534 714
13 Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG	2 403 960
14 KRKA, d.d., Novo mesto	2 259 541
15 Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG	2 006 519
16 Teva B.V.	1 952 324
17 Orifarm Healthcare A/S	1 676 789
18 Menarini International Operations Luxembourg S.A.	1 644 902
19 GlaxoSmithKline (Ireland) Limited	1 544 369
20 KRKA d.d. Novo mesto	1 405 855
21 Amgen Europe B.V.	1 395 011
22 Zentiva k.s.	1 358 008
23 Viiv Healthcare B.V.	1 342 681
24 Les Laboratoires Servier	1 336 159
25 Sanofi Winthrop Industrie	1 303 721
26 Ipsen Pharma	1 256 598
27 Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)	1 171 322
28 Merck Europe B.V.	1 169 053
29 Berlin-Chemie AG	1 105 177
30 CSL Behring GmbH	1 102 347
31 Vitabalans Oy	1 074 762
32 Grindeks AS	946 733
33 Hialeon Hungary Kft.	945 398
34 Santen Oy	895 729
35 Ideal Trade Links UAB	894 313
36 GE Healthcare AS	849 195
37 Biogen Netherlands B.V.	808 143
38 Opella Healthcare France S.A.S.	792 717
39 Teva Pharma B.V.	786 245
40 Stada Arzneimittel AG	779 717

Humaanravimite järjestus käibe alusel

Periood: 01.04.2024 - 30.06.2024

Müük üld- ja haiglaapteekidele ning teistele asutustele

Nr Ravim	Käive (EUR) ATC kood	Toimeaine (manustamisviis)
1 KEYTRUDA	3 114 940 L01FF02	pembrolizumab(P)
2 OZEMPIC	2 905 572 A10BJ06	semaglutiid(P)
3 DARZALEX	2 172 209 L01FC01	daratumumab(P)
4 TICOVAC	2 064 597 J07BA01	puukentsefaliidi koguviirus, inaktiveeritud(P)
5 ELIQUIS	2 006 519 B01AF02	apiksabaan(O)
6 RYBELSUS	1 917 210 A10BJ06	semaglutiid(O)
7 XARELTO	1 774 158 B01AF01	rivaroksabaan(O)
8 EVRYSDI	1 620 272 M09AX10	risdiplaam(O)
9 OCTAGAM	1 597 962 J06BA02	immunoglobuliin, intravaskulaarseks kasutamiseks(P)
10 HEMLIBRA	1 588 117 B02BX06	emitsizumab(P)
11 OPDIVO	1 353 197 L01FF01	nivolumab(P)
12 PHESGO	1 348 907 L01FY01	pertuzumab+trastuzumab(P)
13 TECENTRIQ	1 247 581 L01FF05	atesolizumab(P)
14 PRIVIGEN	1 099 770 J06BA02	immunoglobuliin, intravaskulaarseks kasutamiseks(P)
15 ELOCTA	1 018 710 B02BD02	VIII hüübimisfaktor(P)
16 JARDIANCE	930 601 A10BK03	empaglifloosiin(O)
17 DOVATO	868 965 J05AR25	lamivudiin+dolutegraviir(O)
18 ERLEADA	821 690 L02BB05	apalutamiid(O)
19 ARANESP	768 920 B03XA02	alfadarbepoetiin(P)
20 KADCYLA	765 406 L01FD03	trastuzumabemtansiin(P)
21 OCREVUS	738 012 L04AG08	okrelizumab(P)
22 BETALOC ZOK	724 277 C07AB02	metoprolool(O)
23 IMBRUVICA	720 439 L01EL01	ibrutiniib(O)
24 LYNPARZA	684 034 L01XK01	olapariib(O)
25 JAKAVI	672 946 L01EJ01	ruksolitiiniib(O)
26 TAGRISSO	662 525 L01EB04	osimertiniib(O)
27 MAVENCLAD	660 045 L04AA40	kladribiin(O)
28 CALQUENCE	655 837 L01EL02	akalabrutiniib(O)
29 VISIPAQUE	640 446 V08AB09	jodiksanoool(P)
30 FORXIGA	638 430 A10BK01	dapaglifloosiin(O)
31 STELARA	632 465 L04AC05	ustekinumab(P)
32 LIXIANA	622 324 B01AF03	edoksabaan(O)
33 MAVIRET	592 313 J05AP57	glekapreviir+pibrentasviir(O)
34 IBUMETIN	581 740 M01AE01	ibuprofeen(O)
35 ISENTRESS	568 270 J05AJ01	raltegraviir(O)
36 HUMIRA	565 605 L04AB04	adalimumab(P)
37 VENCLYXTO	548 933 L01XX52	venetoklaks(O)
38 POLIVY	506 100 L01FX14	polatuzumabvedotiin(P)
39 GARDASIL	501 640 J07BM03	inimese papilloomiviirus (tüved 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58)(P)
40 OFEV	459 782 L01EX09	nintedaniib(O)

Toimeained DPD/1000/ööpäevas alusel

Periood: 01.04.2024 - 30.06.2024

Müük üld- ja haiglaapteekidele ning teistele asutustele

Nr	ATC kood	Toimeaine (manustamisviis)	DPD/1000/ööpäevas
1	C10AA07	rosuvastatiin	64,2403
2	C09AA05	ramipriil	52,0717
3	C10AA05	atorvastatiin	45,0170
4	B01AC80	atsetüülsalitsüülhape+magneesiumoksiid	32,5562
5	A02BC01	omeprasool	30,9631
6	C07AB02	metoprolol	27,2257
7	C08CA01	amlodipiin	25,3892
8	M01AE01	ibuprofeen	25,3240
9	B03BB01	foolhape	22,4116
10	R01AA07	ksülometasoliin	22,0549
11	C07AB12	nebivolool	22,0212
12	C09CA07	telmisartaan	21,9938
13	C09BA83	perindopriil+indapamiid	20,3873
14	A10BA02	metformiin	19,3405
15	H03AA01	naatriumlevotüroksiin	19,2021
16	A02BC02	pantoprasool	19,0918
17	A02BC05	esomeprasool	18,7672
18	C09BX01	perindopriil+amlodipiin+indapamiid	18,4735
19	C03CA04	torasemiid	16,8342
20	A10BJ06	semaglutiid	16,4381
21	R06AE07	tsetirisiin	15,6133
22	C09AA04	perindopriil	13,9075
23	N05CF01	zopikloon	13,6840
24	N02BE01	paratsetamool	12,9124
25	C09CA06	kandesartaan	12,0141
26	C09BB04	perindopriil+amlodipiin	11,5634
27	S01ED01	timolool	11,5459
28	N06AB10	estsitalopraam	11,3761
29	B01AF01	rivaroksabaan	11,2678
30	B01AF02	apiksabaan	10,7458
31	N06AB06	sertraliin	10,7067
32	M01AH05	etorikoksiib	10,3205
33	G04CA02	tamsulosiin	9,6140
34	B01AC06	atsetüülsalitsüülhape	9,1361
35	M01AE52	naprokseen+esomeprasool	8,7805
36	M04AA01	allopurinool	8,3656
37	B03BA01	tsüanokobalamiin	8,2034
38	C09DA85	telmisartaan+hüdroklorotiasiid	7,5695
39	A06AD11	laktuloos	7,5636
40	R01AD09	mometasoon	7,4350

Humaanravimite toimeainete müügi aruanne

Periood: 01.04.2024 - 30.06.2024

Müük üld- ja haiglaapteekidele ning teistele asutustele

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
A	SEEDEKULGLA JA AINEVAHETUS					207,2507	16 758 749
A01	STOMATOLOOGILISED PREPARAADID					0,0642	159 905
A01A	STOMATOLOOGILISED PREPARAADID					0,0642	159 905
A01AB	Infektsioonivastased ja antiseptilised ained suuõõne lokaalseks raviks					0,0642	15 448
A01AB09	mikonasool (O)	1605,6 g		0,2 g		0,0642	13 891
A01AB82	demeklotsükliin+ triamtsinooloon (dentaalne)	145 g					1 557
A01AD	Teised ained suuõõne lokaalseks raviks						144 457
A01AD80	lidokaiin+ tsetüülpüridiinkloriid (gingivaal)	43990 g					18 160
A01AD81	lidokaiin+ tsetrimiid (O)	11640 g					47 910
A01AD82	koliinsalitsülaad (O)	73600 TK					23 497
A01AD83	lidokaiin+ kummeliekstrakt (O)	86330 g					54 890
A02	MAOMAHLA HAPPESEUSEGA SEOTUD HÄIRETE RAVIKS KASUTATAVAD AINED					70,044	1 552 885
A02A	ANTATSIIDID					1,1881	186 664
A02AD	Alumiiniumi-, kaltsiumi- ja magneesiumiühendite kombinatsioonid ja kompleksühendid					1,1881	186 664
A02AD81	alumiiniumhüdroksiid+ magneesiumhüdroksiid (O)	269120 TK		10 TK		0,2151	30 995
A02AD81	alumiiniumhüdroksiid+ magneesiumhüdroksiid (O)	1010656 ml		50 ml		0,1615	34 473
A02AD83	kaltsiumkarbonaat+ magneesiumkarbonaat (O)	1015320 TK		10 TK		0,8114	121 196
A02B	PEPTILISE HAAVANDI JA GASTROÖSOFAGEAALSE REFLUKSHAIGUSE RAVIKS KASUTATAVAD AINED					68,8559	1 366 221
A02BA	H2-retseptori antagonistid					0,0008	35
A02BA03	famotidiin (O)	4 g		0,04 g		0,0008	35
A02BC	Prootonpumba inhibiitorid					68,8234	1 332 002
A02BC01	omeprasool (O)	77485,16 g		0,02 g		30,9631	439 479
A02BC02	pantoprasool (O)	95552,24 g		0,04 g		19,0914	386 423
A02BC02	pantoprasool (P)	2,4 g		0,04 g		0,0005	213
A02BC03	lansoprasool (O)	4,62 g		0,03 g		0,0012	54
A02BC05	esomeprasool (O)	60845,12 g		0,03 g		16,2092	430 043
A02BC05	esomeprasool (P)	9602,4 g		0,03 g		2,5581	75 790
A02BD	Kombinatsioonid Helicobacter pylori eradikatsiooniks					0,0248	33 166
A02BD08	vismutsubtsitraat+ tetratsükliin+ metronidasool (O)	37200 TK		12 TK		0,0248	33 166
A02BX	Teised peptilise haavandi ja gastroösofageaalse refluksaiguse raviks kasutatavad ained					0,007	1 018
A02BX02	sukralfaat (O)	3480 g		4 g		0,007	1 018
A03	GASTROINTESTINAALTRAKTI FUNKTSIONAALSETE HÄIRETE RAVIKS KASUTATAVAD AINED					8,3172	562 631
A03A	GASTROINTESTINAALTRAKTI FUNKTSIONAALSETE HÄIRETE RAVIKS KASUTATAVAD AINED					7,338	526 364
A03AA	Süntetilised antikolinergilised ained - tertsiaarse aminorühmaga estrid					1,6272	70 546
A03AA04	mebeveriin (O)	61080 g		0,3 g		1,6272	70 546
A03AB	Süntetilised antikolinergilised ained - kvaternaarsed ammooniumiühendid					0,0005	298

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
A03AB02	glükopürronium (P)	0,02 g		0,3 mg		0,0005	298
A03AD	Papaveriin ja selle derivaadid					4,2388	251 651
A03AD01	papaveriinvesinikkloriid (P)	29,2 g		0,1 g		0,0023	490
A03AD02	drotaveriin (O)	52218,56 g		0,1 g		4,1733	246 381
A03AD02	drotaveriin (P)	790 g		0,1 g		0,0631	4 780
A03AX	Teised gastrointestinaaltrakti funktsionaalsete häirete raviks kasutatavad aine					1,4715	203 869
A03AX13	simetikoon (O)	92059,8 g		0,5 g		1,4715	186 954
A03AX83	mõru ibeeris+ kikkaputkejuur+ kummeliõis+ kõõmnevili+ maarjaohakavili+ melissileht+ piparmündileht+ vereurmarohuürt+ lagritsajuur (O)	66080 ml					16 916
<u>A03B</u>	<u>BELLADONNA ALKALOIDID JA NENDE DERIVAADID</u>					<u>0,0628</u>	<u>5 375</u>
A03BA	Belladonna alkaloidid - tertsiaarsed amiinid					0,0527	2 255
A03BA01	atropiin (O, P)	1,28 g		0,0015 g		0,0068	281
A03BA01	atropiin (P)	8,615 g		0,0015 g		0,0459	1 974
A03BB	Belladonna alkaloidid - poolsünteetilised kvaternaarsed ammoniumiühendid					0,0101	3 121
A03BB01	hüostisiinbutüülbromiid (P)	75,6 g		0,06 g		0,0101	3 121
<u>A03F</u>	<u>SOOLE MOTOORIKAT KIIRENDAVAD AINED</u>					<u>0,9164</u>	<u>30 891</u>
A03FA	Soole motoorikat kiirendavad ained					0,9164	30 891
A03FA01	metoklopramiid (O)	2827 g		0,03 g		0,7531	9 939
A03FA01	metoklopramiid (P)	440,1 g		0,03 g		0,1172	17 208
A03FA03	domperidoon (O)	49,2 g		0,03 g		0,0131	1 020
A03FA07	itopriid (O)	618 g		0,15 g		0,0329	2 725
A04	OKSENDAMIS- JA IIVELDUSVASTASED AINED					0,1417	133 559
<u>A04A</u>	<u>OKSENDAMIS- JA IIVELDUSVASTASED AINED</u>					<u>0,1417</u>	<u>133 559</u>
A04AA	Serotoniini (5-HT3) antagonistid					0,1338	97 606
A04AA01	ondansetron (P)	64,52 g		0,016 g		0,0322	8 930
A04AA02	granisetron (O)	17,34 g		0,002 g		0,0693	32 891
A04AA02	granisetron (P)	10,545 g		0,003 g		0,0281	23 569
A04AA80	palonosetron+ netupitant (O)	520 TK		1 TK		0,0042	32 217
A04AD	Teised oksendamisvastased ained					0,008	35 953
A04AD12	aprepitant (O)	33,915 g		0,165 g		0,0016	5 981
A04AD81	fosaprepitant (P)	75 g		0,095 g		0,0063	29 972
A05	SAPITEEDE JA MAKSA RAVI					1,9971	280 863
<u>A05A</u>	<u>SAPITEEDE RAVI</u>					<u>0,7742</u>	<u>68 145</u>
A05AA	Sapphapped ja nende derivaadid					0,7742	68 145
A05AA02	ursodeoksükoolhape (O)	72650 g		0,75 g		0,7742	68 145
<u>A05B</u>	<u>MAKSA RAVIKS KASUTATAVAD LIPOTROOPSED AINED</u>					<u>1,223</u>	<u>212 718</u>
A05BA	Maksa ravi					1,223	212 718
A05BA03	silümaariin (O)	410520 TK					38 380
A05BA10	fosfolipiidid (O)	262630 TK		6 TK		0,3498	50 919
A05BA10	fosfolipiidid (O)	327750 TK		3 TK		0,8731	123 418
A06	KÕHUKINNISUSE VASTASED AINED					17,61	661 807
<u>A06A</u>	<u>KÕHUKINNISUSE VASTASED AINED</u>					<u>17,61</u>	<u>661 807</u>
A06AB	Kontaktlahtistid					8,0339	206 231
A06AB02	bisakodüül (O)	3375 g		0,01 g		2,6973	72 276
A06AB02	bisakodüül (R)	49,4 g		0,01 g		0,0395	2 404
A06AB08	naatriumpikosulfaat (O)	3308,2461 g		0,005 g		5,2879	96 579
A06AB80	naatriumpikosulfaat+ magneesiumoksiid+ sidrunhape (O)	2302 TK		2 TK		0,0092	8 879

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
A06AB81	sennaleht+ rabarberijuur+ aktiveeritud süsi (O)	121710	TK				26 092
A06AD	Osmootse toimega lahtistid					8,3337	264 704
A06AD11	laktuloos (O)	6340835,5	g	6,7	g	7,5636	189 801
A06AD15	makrogool (O)	963640	g	10	g	0,7701	32 396
A06AD81	naatriumsulfaat, veevaba+ kaaliumkloriid+ naatriumkloriid+ makrogool+ naatriumvesinikkarbonaat (O)	7076	TK				13 993
A06AD83	makrogool+ naatriumsulfaat, veevaba+ naatriumkloriid+ kaaliumkloriid+ askorbiinhape+ naatriumaskorbaat (O)	2453	TK				21 929
A06AD85	naatriumsulfaat, veevaba+ magneesiumsulfaatheptahüdraat+ kaaliumsulfaat (O)	221056	ml				6 585
A06AG	Klistiiriks kasutatavad ained					1,1714	172 109
A06AG11	naatriumlaurüülsulfoatsetaat+ sorbitool+ naatriumtsitraat (R)	146568	TK	1	TK	1,1714	172 109
A06AH	Perifeersed opioidireseptori antagonistid					0,0662	17 450
A06AH03	naloksegool (O)	207	g	25	mg	0,0662	17 450
A06AX	Teised kõhukinnisuse vastased ained					0,0048	1 314
A06AX05	prukalopriid (O)	1,204	g	2	mg	0,0048	1 314
A07	KÕHULAHTISUSE-, SOOLEPÕLETIKU- JA SOOLEINFEKTSIOONIVASTASED AINED					4,6181	775 618
<u>A07A</u>	<u>SOOLEINFEKTSIOONIVASTASED AINED</u>					<u>0,0186</u>	<u>18 054</u>
A07AA	Antibiootikumid					0,0186	18 054
A07AA02	nüstatiin (O)	70000000	TÜ	1500000	TÜ	0,0004	85
A07AA06	paromomütsiin (O)	4	g	3	g	<0,0001	30
A07AA07	amfoteritsiin (O)	93	g	0,4	g	0,0019	787
A07AA09	vankomütsiin (O)	150,5	g	2	g	0,0006	9 521
A07AA11	rifaksimiin (O)	1174,4	g	0,6	g	0,0156	6 198
A07AA12	fidaksomitsiin (O)	4	g	0,4	g	0,0001	1 433
A07B	<u>SOOLEADSORBENDID</u>					<u>0,3729</u>	<u>59 462</u>
A07BA	Puusöepreparaadid					0,0016	470
A07BA01	aktiveeritud süsi (O)	1000	g	5	g	0,0016	470
A07BC	Teised sooleadsorbendid					0,3713	58 992
A07BC05	diosmektiid (O)	418080	g	9	g	0,3713	58 992
<u>A07C</u>	<u>ELEKTROLÜÜDID KOOS SÜSIVESIKUTEGA</u>						<u>22 832</u>
A07CA	Suukaudsed rehüdratatsioonisoolad						22 832
A07CA80	naatriumkloriid+ kaaliumkloriid+ naatriumtsitraat+ glükoos (O)	26760	TK				22 832
<u>A07D</u>	<u>SOOLE MOTOORIKAT PÄRSSIVAD AINED</u>					<u>1,0173</u>	<u>160 510</u>
A07DA	Soole motoorikat pärssivad ained					1,0173	160 510
A07DA03	loperamiid (O)	1272,9	g	0,01	g	1,0173	160 510
<u>A07E</u>	<u>SOOLEPÕLETIKUVASTASED AINED</u>					<u>2,4407</u>	<u>336 363</u>
A07EA	Lokaalselt toimivad kortikosteroidid					0,0462	19 447
A07EA06	budesoniid (O)	52,05	g	0,009	g	0,0462	17 500
A07EA06	budesoniid (R)	0,3941	g				1 946
A07EC	Aminosaltsüülhape ja sarnased ained					2,3945	316 916
A07EC01	sulfasalasiin (O)	174950	g	2	g	0,6991	43 452
A07EC02	mesalasiin (O)	289960	g	1,5	g	1,5449	221 239
A07EC02	mesalasiin (R)	28238	g	1,5	g	0,1505	52 225
<u>A07F</u>	<u>KÕHULAHTISUSEVASTASED MIKROORGANISMID</u>					<u>0,7687</u>	<u>173 771</u>
A07FA	Kõhulahtisusevastased mikroorganismid					0,7687	173 771
A07FA02	Saccharomyces boulardii (O)	96177,5	g	1	g	0,7687	173 771
<u>A07X</u>	<u>TEISED KÕHULAHTISUSEVASTASED AINED</u>						<u>4 626</u>
A07XA	Teised kõhulahtisusevastased ained						4 626
A07XA04	ratsekadotriil (O)	676	g				4 626

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
A08	RASVUMUSVASTASED AINED, V.A DIEEDIKS KASUTATAVAD					0,0327	12 583
<u>A08A</u>	<u>RASVUMUSVASTASED AINED, V.A DIEEDIKS KASUTATAVAD</u>					<u>0,0327</u>	<u>12 583</u>
A08AA	Tsentraalse toimega rasvumusvastased ained					0,0327	12 583
A08AA62	bupropioon+ naltreksoon (O)	16352 TK			4 TK	0,0327	12 583
A09	SEEDIMIST SOODUSTAVAD AINED, K.A ENSÜÜMID					1,9357	217 619
<u>A09A</u>	<u>SEEDIMIST SOODUSTAVAD AINED, K.A ENSÜÜMID</u>					<u>1,9357</u>	<u>217 619</u>
A09AA	Ensüümid					1,9357	217 619
A09AA02	lipaas+ amülaas+ proteaas (O)	968806 TK			4 TK	1,9357	217 619
A10	DIABEEDI RAVIKS KASUTATAVAD AINED					84,7698	10 779 015
<u>A10A</u>	<u>INSULIINID JA NENDE ANALOOGID</u>					<u>14,3546</u>	<u>1 996 156</u>
A10AB	Lühikese toimeajaga insuliinid ja nende analoogid süstimiseks					5,6218	658 141
A10AB01	lühikese toimeajaga humaaninsuliin (P)	246000 TÜ			40 TÜ	0,0492	4 167
A10AB04	lispro-insuliin (P)	4317000 TÜ			40 TÜ	0,8625	95 606
A10AB05	aspart-insuliin (P)	21025500 TÜ			40 TÜ	4,2009	499 025
A10AB06	glulisiin-insuliin (P)	2548500 TÜ			40 TÜ	0,5092	59 343
A10AC	Keskmise toimeajaga insuliinid ja nende analoogid süstimiseks					0,024	2 066
A10AC01	keskmise toimeajaga humaaninsuliin (P)	120000 TÜ			40 TÜ	0,024	2 066
A10AD	Keskmise või pika toimeajaga ja lühikese toimeajaga insuliinide ja nende analoogide kombinatsioonid					0,7921	101 331
A10AD04	lispro-insuliin (P)	403500 TÜ			40 TÜ	0,0806	9 064
A10AD05	aspart-insuliin (P)	1759500 TÜ			40 TÜ	0,3515	46 567
A10AD06	degludek-insuliin+ aspart-insuliin (P)	1801500 TÜ			40 TÜ	0,3599	45 699
A10AE	Pika toimeajaga insuliinid ja nende analoogid süstimiseks					7,9168	1 234 619
A10AE04	glargiin-insuliin (P)	20038500 TÜ			40 TÜ	4,0037	556 678
A10AE05	detemir-insuliin (P)	5070000 TÜ			40 TÜ	1,013	177 498
A10AE06	degludek-insuliin (P)	13724400 TÜ			40 TÜ	2,7421	433 769
A10AE54	glargiin-insuliin+ liksisenatiid (P)	790500 TÜ			40 TÜ	0,1579	66 673
<u>A10B</u>	<u>VERE GLÜKOOSISALDUST VÄHENDAVAD AINED, V.A INSULIINID</u>					<u>70,4151</u>	<u>8 782 859</u>
A10BA	Biguaniidid					19,3405	323 663
A10BA02	metformiin (O)	4839954 g			2 g	19,3405	323 663
A10BB	Sulfonüüluurea derivaadid					9,1772	156 954
A10BB07	glipisiid (O)	89,7 g			0,01 g	0,0717	2 826
A10BB09	glikliasiid (O)	38265,6 g			0,06 g	5,097	81 141
A10BB12	glimepiriid (O)	1003,14 g			2 mg	4,0086	72 987
A10BD	Suukaudsete vere glükoosisaldust vähendavate ainete kombinatsioonid					9,7981	1 143 739
A10BD07	metformiin+ sitagliptiin (O)	276752 TK			2 TK	1,1059	84 859
A10BD08	metformiin+ vildagliptiin (O)	296040 TK			2 TK	1,183	50 791
A10BD10	metformiin+ saksagliptiin (O)	52620 TK			2 TK	0,2103	17 837
A10BD11	metformiin+ linagliptiin (O)	321120 TK			2 TK	1,2832	155 212
A10BD15	metformiin+ dapaglifloosiin (O)	415464 TK			2 TK	1,6602	199 877
A10BD19	linagliptiin+ empaglifloosiin (O)	104520 TK			1 TK	0,8353	193 465
A10BD20	metformiin+ empaglifloosiin (O)	830880 TK			2 TK	3,3202	403 731
A10BD21	saksagliptiin+ dapaglifloosiin (O)	25032 TK			1 TK	0,2001	37 967
A10BF	Alfaglükosidaasi inhibiitorid					0,0001	26
A10BF01	akarboos (O)	5,25 g			0,3 g	0,0001	26
A10BG	Tiasolidiindioonid					0,0793	6 097
A10BG03	pioglitason (O)	297,78 g			0,03 g	0,0793	6 097
A10BH	Dipeptüülpeptidaas 4 (DPP-4) inhibiitorid					3,7907	422 958
A10BH01	sitagliptiin (O)	6370,7 g			0,1 g	0,5091	32 512
A10BH02	vildagliptiin (O)	1455 g			0,1 g	0,1163	7 980

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
A10BH03	saksagliptiin (O)	1,8 g		5 mg		0,0029	218
A10BH05	linagliptiin (O)	1978,5 g		5 mg		3,1624	382 247
A10BJ	Glükagoonilaadse peptiid 1 (GLP-1) analoogid					17,4849	5 159 420
A10BJ02	liraglutiid (P)	59,256 g		1,5 mg		0,3157	121 540
A10BJ03	liksisenatiid (P)	0,0294 g		20 mcg		0,0117	3 518
A10BJ05	dulaglutiid (P)	14,4 g		0,16 mg		0,7193	211 581
A10BJ06	semaglutiid (O)	8132,16 g		10,5 mg		6,1897	1 917 210
A10BJ06	semaglutiid (P)	141,056 g		0,11 mg		10,2484	2 905 572
A10BK	Naatriumi-glükoosi kotransporter 2 (SGLT2) inhibiitorid					10,7443	1 569 032
A10BK01	dapaglifloosiin (O)	6803,55 g		10 mg		5,4374	638 430
A10BK03	empaglifloosiin (O)	11620,35 g		17,5 mg		5,3069	930 601
A10BX	Teised vere glükoosisisaldust vähendavad ained, v.a insuliinid						969
A10BX16	tirsepatiid (P)	0,09 g					969
A11	VITAMIINID					8,5811	425 127
<u>A11A</u>	<u>POLÜVITAMIINIDE KOMBINATSIOONID</u>					<u>0,6502</u>	<u>24 270</u>
A11AA	Polüvitamiinid mineraalainetega					0,6502	24 270
A11AA03	multivitamiinid+ mineraalained (O)	81360 TK		1 TK		0,6502	24 270
<u>A11C</u>	<u>VITAMIINID A JA D, NENDE OMAVAHELISED KOMBINATSIOONID</u>					<u>3,3222</u>	<u>53 539</u>
A11CC	Vitamiin D ja selle analoogid					3,3222	53 539
A11CC04	kaltsitriool (O)	0,0244 g		0,001 mg		0,1951	22 952
A11CC05	kolekaltsiferool (O)	313020000 TÜ		800 TÜ		3,1271	14 087
A11CC05	kolekaltsiferool (P)	3500000 TÜ					147
A11CC06	kaltsifediool (O)	2,5895 g					16 354
<u>A11D</u>	<u>VITAMIIN B1 JA SELLE KOMBINATSIOONID VITAMIINIDEGA B6 JA B12</u>					<u>1,5137</u>	<u>121 956</u>
A11DA	Tiamiin (vitamiin B1)					0,4923	86 208
A11DA01	tiamiin (P)	3080 g		0,05 g		0,4923	15 260
A11DA03	benfotiamiin (O)	433830 TK					70 949
A11DB	Vitamiin B1 ja selle kombinatsioonid vitamiiniga B6 ja/või vitamiiniga B12					1,0214	35 748
A11DB80	tiamiin+ püridoksiin (P)	890 TK		1 TK		0,0071	655
A11DB81	benfotiamiin+ püridoksiin (O)	54900 TK		3 TK		0,1463	14 556
A11DB84	tiamiin+ püridoksiin+ tsüanokobalamiin (O)	93720 TK		1 TK		0,749	9 346
A11DB85	tiamiin+ püridoksiin+ tsüanokobalamiin+ lidokaiin (P)	14890 TK		1 TK		0,119	11 191
<u>A11E</u>	<u>B-RÜHMA VITAMIINID, K.A KOMBINATSIOONID TEISTE AINETEGA</u>					<u>0,2845</u>	<u>3 597</u>
A11EA	B-rühma vitamiinid					0,2845	3 597
A11EA80	tiamiin+ nikotiinamiid+ riboflaviin+ kaltsiumpantotenaat+ püridoksiin (O)	35600 TK		1 TK		0,2845	3 597
<u>A11G</u>	<u>ASKORBIINHAPPE (VITAMIIN C) JA SELLE KOMBINATSIOONID</u>					<u>0,0751</u>	<u>3 183</u>
A11GA	Askorbiinhape (vitamiin C)					0,0751	3 183
A11GA01	askorbiinhape (P)	1880 g		0,2 g		0,0751	3 183
<u>A11H</u>	<u>VITAMIINIDE TEISED PREPARAADID</u>					<u>0,0344</u>	<u>11 537</u>
A11HA	Vitamiinide teised preparaadid					0,0344	11 537
A11HA02	püridoksiin (O)	130 g		0,16 g		0,0065	135
A11HA02	püridoksiin (P)	516 g		0,16 g		0,0258	1 919
A11HA05	biotiin (O)	146,7 g					6 146
A11HA08	tokofersolaan (O)	54 g		0,2 g		0,0022	3 337
<u>A11J</u>	<u>VITAMIINIDE TEISED KOMBINATSIOONID</u>					<u>2,7009</u>	<u>207 044</u>
A11JB	Vitamiinid mineraalainetega					2,7009	207 044
A11JB81	püridoksiin+ magneesium (O)	1351800 TK		4 TK		2,7009	207 044
A12	MINERAALSED LISANDID					8,3265	245 416
<u>A12A</u>	<u>KALTSIUM</u>					<u>5,0681</u>	<u>104 376</u>

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
A12AA	Kaltsium					0,9063	16 527
A12AA04	kaltsiumkarbonaat (O)	340200 g			3 g	0,9063	16 527
A12AX	Kaltsiumi kombinatsioonid vitamiin D ja/või teiste ainetega					4,1618	87 848
A12AX80	kaltsium+ kolekaltsiferool (O)	133140 TK			1 TK	1,0641	18 778
A12AX80	kaltsium+ kolekaltsiferool (O)	775200 TK			2 TK	3,0977	69 071
<u>A12B</u>	<u>KAALIUM</u>					<u>2,7119</u>	<u>115 574</u>
A12BA	Kaalium					2,7119	115 574
A12BA01	kaaliumkloriid (O)	105720 g			3 g	0,2816	19 615
A12BA80	kaaliumkloriid+ kaaliumvesinikkarbonaat (O)	3500 TK					1 393
A12BA81	kaaliumaspartaat+ magneesiumaspartaat (O)	908780 TK			3 TK	2,421	93 163
A12BA81	kaaliumaspartaat+ magneesiumaspartaat (P)	1155 TK			1 TK	0,0092	1 403
<u>A12C</u>	<u>TEISED MINERAALSED LISANDID</u>					<u>0,5466</u>	<u>25 466</u>
A12CC	Magneesium					0,5466	23 854
A12CC04	magneesiumtsitraat (O)	136784,352 g			2 g	0,5466	23 854
A12CX	Teised mineraalained						1 613
A12CX83	fosfaadid (O)	2700 TK					1 613
A14	ANABOOLSED AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS					0,0038	181
<u>A14A</u>	<u>ANABOOLSED STEROIDID</u>					<u>0,0038</u>	<u>181</u>
A14AB	Östreeni derivaadid					0,0038	181
A14AB01	nandrolon (P)	0,95 g			0,002 g	0,0038	181
A16	TEISED SEEDEKULGLAT JA AINEVAHETUST MÕJUTAVAD AINED					0,8091	951 540
<u>A16A</u>	<u>TEISED SEEDEKULGLAT JA AINEVAHETUST MÕJUTAVAD AINED</u>					<u>0,8091</u>	<u>951 540</u>
A16AA	Aminohapped ja nende derivaadid					0,0029	4 367
A16AA01	levokarnitiin (O)	360 g			2 g	0,0014	968
A16AA02	ademetoniiin (O)	120 g					433
A16AA06	betaiin (O)	1080 g			6 g	0,0014	2 966
A16AB	Ensüümid					0,0093	676 431
A16AB03	alfaagalsidaas (P)	0,203 g			0,001 g	0,0016	101 748
A16AB04	beetaagalsidaas (P)	3,095 g			0,005 g	0,0049	308 421
A16AB07	alfaalglükosidaas (P)	26,95 g			0,1 g	0,0022	100 718
A16AB08	galsulfaas (P)	0,35 g					99 724
A16AB15	alfavelmanaas (P)	0,75 g			10 mg	0,0006	65 819
A16AX	Erinevad seedekulglat ja ainevahetust mõjutavad ained					0,7969	270 742
A16AX01	tiokthape (O)	59202 g			0,6 g	0,7886	35 201
A16AX01	tiokthape (P)	66 g			0,6 g	0,0009	467
A16AX03	naatriumfenüülbütüraat (O)	1000 g			20 g	0,0004	5 923
A16AX05	tsink (O)	81,25 g			0,15 g	0,0043	1 967
A16AX06	miglustaas (O)	50,4 g			0,3 g	0,0013	18 450
A16AX07	sapropteriin (O)	396 g					85 351
A16AX10	eliglustaas (O)	28,224 g			0,168 g	0,0013	111 929
A16AX80	kreatiin (O)	6000 g					3 962
A16AX81	vaskhistidiin (P)	0,05 g					7 491
B	VERI JA VERELOOMEORGANID					113,8474	12 992 182
B01	TROMBOOSIVASTASED AINED					77,6991	5 950 787
<u>B01A</u>	<u>TROMBOOSIVASTASED AINED</u>					<u>77,6991</u>	<u>5 950 787</u>
B01AA	Vitamiin K antagonistid					0,8456	20 159
B01AA03	varfariin (O)	793,5 g			0,0075 g	0,8456	20 159
B01AB	Hepariini rühm					3,1537	300 745
B01AB01	naatriumhepariin (P)	110250000 TÜ			10000 TÜ	0,0881	16 119
B01AB05	naatriumenoksapariin (hem, P)	146596000 TÜ			2000 TÜ	0,5858	69 860
B01AB05	naatriumenoksapariin (P)	609368000 TÜ			2000 TÜ	2,435	203 499
B01AB12	naatriumbemipariin (P)	13995000 TÜ			2500 TÜ	0,0447	11 266

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
B01AC	Trombotsüütide agregatsiooni inhibiitorid, v.a hepariin					46,1209	625 131
B01AC04	klopidogreel (O)	30451,8 g		0,075 g		3,2449	49 046
B01AC06	atsetüülsalitsüülhape (O)	1143154 TK		1 TK		9,1361	62 313
B01AC09	epoprostenool (P)	0,001 g					301
B01AC11	iloprost (P)	0,0024 g		50 mcg		0,0004	5 054
B01AC16	eptifibatiid (P)	15,94 g		0,2 g		0,0006	13 351
B01AC21	treprostiniil (P)	2,1 g		0,0043 g		0,0039	57 893
B01AC23	tsilostasool (O)	2814 g		0,2 g		0,1124	6 762
B01AC24	tikagreloor (O)	23926,56 g		0,18 g		1,0623	170 963
B01AC27	seleksipaag (O)	0,876 g		1,8 mg		0,0039	43 502
B01AC80	atsetüülsalitsüülhape+ magneesiumoksiid (O)	4073600 TK		1 TK		32,5562	215 946
B01AD	Ensüümid					0,003	267 567
B01AD01	streptokinaas (P)	30000000 TÜ		1500000 TÜ		0,0002	583
B01AD02	alteplaas (P)	33,55 g		0,1 g		0,0027	257 047
B01AD11	tenekteplaas (P)	0,65 g		0,04 g		0,0001	9 936
B01AE	Otsesed trombiini inhibiitorid					2,1264	241 935
B01AE07	dabigatraanetekсилаат (O)	79820,85 g		0,3 g		2,1264	241 935
B01AF	Otsesed Xa faktori inhibiitorid					25,4467	4 492 869
B01AF01	rivaroksabaan (O)	28197,7504 g		20 mg		11,2678	1 864 026
B01AF02	apiksabaan (O)	13445,7 g		10 mg		10,7458	2 006 519
B01AF03	edoksabaan (O)	25773,3 g		60 mg		3,433	622 324
B01AX	Teised tromboosivastased ained					0,0029	2 381
B01AX05	naatriumfondapariinuks (P)	0,9 g		0,0025 g		0,0029	2 381
B02	VEREJOOKSU TÕKESTAVAD AINED					0,2663	3 712 231
B02A	ANTIFIBRIINOLÜÜTILISED AINED					0,2119	161 778
B02AA	Aminohapped					0,2119	161 778
B02AA01	aminokaproonhape (P)	755 g		16 g		0,0004	460
B02AA02	traneksaamhape (O)	40760 g		2 g		0,1629	36 039
B02AA02	traneksaamhape (P)	12175 g		2 g		0,0487	125 278
B02B	VITAMIIN K JA TEISED HEMOSTAATILISED AINED					0,0544	3 550 453
B02BA	Vitamiin K					0,0026	6 277
B02BA01	fütomenadioon (O, P)	0,21 g		0,02 g		0,0001	237
B02BA01	fütomenadioon (P)	6,28 g		0,02 g		0,0025	6 040
B02BB	Fibrinogeen					0,0005	113 936
B02BB01	humaanfibrinogeen (P)	318 g		5 g		0,0005	113 936
B02BC	Lokaalsed hemostaatilised ained						35 383
B02BC81	humaanfibrinogeen+ humaantrrombiin (epil)	177 TK					35 383
B02BD	Vere hüübimisfaktorid						1 482 051
B02BD01	inimese protrombiinkompleks (P)	105600 TÜ					52 583
B02BD02	VIII hüübimisfaktor (P)	1956000 TÜ					1 178 090
B02BD04	IX hüübimisfaktor (P)	144000 TÜ					39 254
B02BD05	VII hüübimisfaktor (P)	97200 TÜ					45 361
B02BD06	von Willebrandi faktor+ VIII hüübimisfaktor (P)	425000 TÜ					153 737
B02BD08	VIIa hüübimisfaktor (P)	0,017 g					13 027
B02BX	Teised süsteemsed hemostaatilised ained					0,0513	1 912 806
B02BX01	etamsülaat (P)	512,5 g					823
B02BX04	romiplostim (P)	0,047 g		30 mcg		0,0125	111 661
B02BX05	eltrombopaag (O)	149,1 g		50 mg		0,0238	181 889
B02BX06	emitsizumab (P)	20,67 g		15 mg		0,011	1 588 117
B02BX08	avatrombopaag (O)	9,9 g		20 mg		0,004	30 317
B03	ANEEMIAVASTASED PREPARAADID					35,8774	1 591 627
B03A	RAUAPREPARAADID					4,1377	456 723
B03AA	Raud (II), suukaudsed preparaadid					1,6581	122 836
B03AA07	raud (II)sulfaat (O)	41493 g		0,2 g		1,6581	122 836
B03AB	Raud (III), suukaudsed preparaadid						53 404

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
B03AB80	raud (III)hüdroksiid-polümaltooskompleks (O)	18220 g					53 404
B03AC	Parenteraalsed raua preparaadid					0,1787	236 693
B03AC80	raud (II)derisomaltoos (P)	1060 g		0,1 g		0,0847	134 393
B03AC82	dekstriferroon (P)	586 g		0,1 g		0,0468	72 608
B03AC83	raud (III)hüdroksiid-sahharooskompleks (P)	337,5 g		0,1 g		0,027	19 525
B03AC84	raud (III)hüdroksiid-dekstraankompleks (P)	252,5 g		0,1 g		0,0202	10 167
B03AD	Raua kombinatsioonid foolhappega					2,3009	32 279
B03AD02	raud (II)fumaraat+ foolhape (O)	179150 TK		1 TK		1,4318	21 145
B03AD03	raud (II)sulfaat+ foolhape (O)	108750 TK		1 TK		0,8691	11 135
B03AE	Teised raua kombinatsioonid						11 511
B03AE81	raud (II)glükonaat+ mangaanglükonaat+ vaskglükonaat (O)	326400 ml					8 970
B03AE82	raud (II)fumaraat+ foolhape+ askorbiinhape (O)	20770 TK					2 541
B03B	VITAMIIN B12 JA FOOLHAPE					30,6414	49 871
B03BA	Vitamiin B12 (tsüanokobalamiin ja selle analoogid)					8,2298	12 307
B03BA01	tsüanokobalamiin (O)	7,2 g		1 mg		0,0575	1 128
B03BA01	tsüanokobalamiin (P)	20,385 g		0,02 mg		8,1459	10 806
B03BA03	hüdroksükobalamiin (P)	0,066 g		0,02 mg		0,0264	374
B03BB	Foolhape ja selle derivaadid					22,4116	37 563
B03BB01	foolhape (O)	1121,7 g		0,4 mg		22,4116	37 563
B03X	TEISED ANEEMIAVASTASED PREPARAADID					1,0984	1 085 034
B03XA	Teised aneemiavastased preparaadid					1,0984	1 085 034
B03XA01	erütropoetiin (P)	18120000 TÜ		1000 TÜ		0,1448	138 854
B03XA02	alfadarbepoetiin (P)	0,4451 g		0,0045 mg		0,7906	768 920
B03XA03	metoksüpolüetüleenglükool-beetaepoetiin (P)	0,0816 g		4 mcg		0,163	177 260
B05	VEREASENDAJAD JA PERFUSIOONILAHUSED						1 398 795
B05A	VERI JA VEREPREPARAADID						486 375
B05AA	Vereasendajad ja plasmavalgu fraktsioonid						486 375
B05AA01	albumiin (P)	199030 g					432 664
B05AA06	želatiin (P)	500000 ml					3 776
B05AA83	želatiin (veevaba)+ naatriumkloriid+ kaaliumkloriid+ magneesiumkloriid+ naatriumlaktaat (P)	200000 ml					1 259
B05AA86	inimvereplasma proteiinid (P)	140800 ml					48 676
B05B	INTRAvenoossed lahused						326 346
B05BA	Parenteraalsed toitelahused						158 654
B05BA01	aminohapped (P)	166000 ml					3 614
B05BA02	rasvemulsioonid (P)	18000 ml					1 096
B05BA03	süsivesikud (P)	11943300 ml					29 085
B05BA10	kombinatsioonid (P)	4608606 ml					124 860
B05BB	Elektrolütide tasakaalu mõjutavad lahused						167 056
B05BB01	elektrolütidid (P)	72997000 ml					166 370
B05BB02	elektrolütidid+ süsivesikud (P)	90000 ml					686
B05BC	Osmootset diureesi põhjustavad lahused						636
B05BC01	mannitool (P)	192000 ml					636
B05D	PERITONEAALDIALÜÜSI LAHUSED						138 855
B05DA	Isotoonilised lahused						5 309
B05DA80	isotoonilised lahused (P)	840000 ml					5 309
B05DB	Hüpertooniilised lahused						133 547
B05DB80	Hüpertooniilised lahused (P)	28868000 ml					133 547

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
<u>B05Z</u>	<u>HEMODIALÜÜSI JA HEMOFILTRATSIOONI LAHUSED</u>						<u>92 396</u>
B05ZB	Hemofiltratsiooni lahused						92 396
B05ZB80	naatriumkloriid+ kaaliumkloriid+ kaltsiumkloriidihüdraat+ magneesiumkloriid+ glükoos+ naatriumvesinikkarbonaat (P)	5710000 ml					14 522
B05ZB82	kaltsiumkloriidihüdraat+ magneesiumkloriidheksahüdraat+ naatriumkloriid+ naatriumvesinikkarbonaat+ kaaliumkloriid+ dinaatriumvesinikfosfaatihüdraat (P)	1500000 ml					5 598
B05ZB83	kaltsiumkloriidihüdraat+ magneesiumkloriidheksahüdraat+ glükoos+ piimhape+ naatriumkloriid+ naatriumvesinikkarbonaat+ kaaliumkloriid (P)	1600000 ml					4 120
B05ZB84	kaltsiumkloriidihüdraat+ magneesiumkloriidheksahüdraat+ piimhape+ naatriumvesinikkarbonaat+ naatriumkloriid (P)	450000 ml					1 246
B05ZB85	naatriumtsitraat+ naatriumkloriid (P)	8000000 ml					36 256
B05ZB86	magneesiumkloriidheksahüdraat+ naatriumkloriid+ kaaliumkloriid+ dinaatriumvesinikfosfaatihüdraat+ naatriumvesinikkarbonaat (P)	6470000 ml					30 655
<u>B05X</u>	<u>INTRAVENOOSSETE LAHUSTE LISANDID</u>						<u>354 822</u>
B05XA	Elektrolüütide lahused						316 433
B05XA01	kaaliumkloriid (P)	721600 ml					27 231
B05XA02	naatriumvesinikkarbonaat (P)	422000 ml					14 319
B05XA03	naatriumkloriid (P)	74257600 ml					240 686
B05XA05	magneesiumsulfaat (P)	103600 ml					2 817
B05XA07	kaltsiumkloriid (P)	97000 ml					2 658
B05XA14	naatriumglütserofosfaatihüdraat (P)	54800 ml					10 769
B05XA19	kaltsiumglükonaat (P)	10040 g					3 661
B05XA80	elektrolüüdid (P)	37100 ml					14 292
B05XB	Aminohapped						3 165
B05XB01	arginiin (P)	1400 ml					1 694
B05XB02	alanüülglutamiin (P)	5000 ml					1 471
B05XC	Vitamiinid						35 224
B05XC80	vitamiinid (P)	1854,68 g					19 702
B05XC80	vitamiinid (P)	36600 ml					15 523
B06	TEISED HEMATOLOOGILISED AINED					0,0046	338 742
<u>B06A</u>	<u>TEISED HEMATOLOOGILISED AINED</u>					<u>0,0046</u>	<u>338 742</u>
B06AA	Ensüümid						1 680
B06AA03	hüaluronidaas (P)	90000 TÜ					1 680
B06AB	Heemi preparaadid						17 238
B06AB01	hemiin (P)	320 ml					17 238
B06AC	Päriliku angioödeemi raviks kasutatavad ained					0,0046	319 824
B06AC02	ikatibant (P)	1,26 g		0,03 g		0,0003	28 210
B06AC05	lanadelumab (P)	11,4 g		21,4 mg		0,0043	291 614
C	KARDIOVASKULAARSÜSTEEM					480,9823	10 121 668
C01	SÜDAMEHAIGUSTE RAVI					15,2622	793 597
<u>C01A</u>	<u>SÜDAMEGLÜKOSIIDID</u>					<u>1,2966</u>	<u>19 665</u>
C01AA	Sõrmkübaraglükosiidid					1,2966	19 665
C01AA05	digoksiin (O)	40,225 g		0,25 mg		1,2859	19 166
C01AA05	digoksiin (P)	0,335 g		0,25 mg		0,0107	499
<u>C01B</u>	<u>ANTIARÜTMIKUMID, I JA III KLASS</u>					<u>4,4663</u>	<u>126 395</u>

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
C01BB	IB klassi antiarütmikumid					0,0121	2 006
C01BB02	meksiletiin (O)	60 g		0,8 g		0,0006	250
C01BB80	etatsisiin (O)	287,5 g		0,2 g		0,0115	1 757
C01BC	IC klassi antiarütmikumid					2,9178	93 458
C01BC03	propafenoon (O)	100678,5 g		0,3 g		2,6821	74 267
C01BC03	propafenoon (P)	95,2 g		0,3 g		0,0025	1 836
C01BC04	flekainiid (O)	5820 g		0,2 g		0,2326	16 635
C01BC04	flekainiid (P)	15 g		0,2 g		0,0006	720
C01BD	III klassi antiarütmikumid					1,5365	30 931
C01BD01	amiodaroon (O)	36858 g		0,2 g		1,4728	22 292
C01BD01	amiodaroon (P)	1364,25 g		0,2 g		0,0545	6 291
C01BD07	dronedaroon (O)	912 g		0,8 g		0,0091	2 348
<u>C01C</u>	<u>SÜDAMETEGEVUST STIMULEERIVAD</u> <u>AINED, V.A SÜDAMEGLÜKOSIIDID</u>					<u>0,6231</u>	<u>292 682</u>
C01CA	Adrenergilised ja dopaminergilised ained					0,6205	254 959
C01CA02	isoprenaliin (P)	0,352 g		0,09 g		<0,0001	4 276
C01CA03	norepinefriin (noradrenaliin) (P)	94,44 g		0,006 g		0,1258	23 450
C01CA04	dopamiin (P)	207 g		0,5 g		0,0033	1 029
C01CA06	fenüülefriin (P)	8,3 g		0,004 g		0,0166	8 112
C01CA07	dobutamiin (P)	247,5 g		0,5 g		0,004	2 591
C01CA17	midodriin (O)	20,375 g		0,03 g		0,0054	1 893
C01CA24	epinefriin (adrenaliin) (intraost, P)	13,56 g		0,5 mg		0,2167	50 452
C01CA24	epinefriin (adrenaliin) (P)	12,708 g		0,5 mg		0,2031	151 002
C01CA26	efedriin (P)	285 g		0,05 g		0,0456	12 155
C01CE	Fosfodiesteraasi inhibiitorid					0,0019	4 808
C01CE02	milrinoon (P)	11,85 g		0,05 g		0,0019	4 808
C01CX	Teised südametegevust stimuleerivad ained					0,0006	32 915
C01CX08	levosimendaan (P)	0,875 g		11 mg		0,0006	21 414
C01CX80	ammoniaak (I)	482440 ml					11 501
<u>C01D</u>	<u>SÜDAMEHAIGUSTE KORRAL</u> <u>KASUTATAVAD VASODILATAATORID</u>					<u>2,4543</u>	<u>73 545</u>
C01DA	Orgaanilised nitraadid					2,4237	64 612
C01DA02	glütserüültrintraat (P)	51,8 g					9 114
C01DA02	glütserüültrintraat (SL)	103,812 g		2,5 mg		0,3319	21 592
C01DA05	pentaeritritüültetranitraat (O)	0,6 g		0,12 g		<0,0001	6
C01DA08	isosorbiitdinitraat (SL)	40,975 g		0,02 g		0,0164	1 422
C01DA14	isosorbiitmononitraat (O)	10387,44 g		0,04 g		2,0754	32 478
C01DX	Teised südamehaiguste korral kasutatavad vasodilataatorid					0,0306	8 933
C01DX22	veritsiguaat (O)	34,58 g		10 mg		0,0276	8 724
C01DX80	meldoonium (O)	255 g		0,75 g		0,0027	137
C01DX80	meldoonium (P)	25 g		0,75 g		0,0003	71
<u>C01E</u>	<u>TEISED SÜDAMESSE TOIMIVAD</u> <u>PREPARAADID</u>					<u>6,4219</u>	<u>281 311</u>
C01EA	Prostaglandiinid					0,0002	3 470
C01EA01	alprostadiil (P)	0,0096 g		0,5 mg		0,0002	3 470
C01EB	Teised südamesse toimivad preparaadid					6,4217	254 386
C01EB10	adenosiin (P)	39,7 g		0,015 g		0,0212	16 420
C01EB15	trimetasidiin (O)	28625,1 g		0,04 g		5,7193	147 892
C01EB16	ibuprofeen (P)	0,04 g		30 mg		<0,0001	381
C01EB17	ivabradiin (O)	571,06 g		0,01 g		0,4564	19 627
C01EB18	ranolasiin (O)	41617,5 g		1,5 g		0,2217	42 537
C01EB21	regadenosoon (P)	0,156 g		0,4 mg		0,0031	26 913
C01EB80	viirpuuvili (O)	9840 ml					616
C01EX	Teiste südamesse toimivate ainete kombinatsioonid						23 455
C01EX82	viirpuuvili+ melissileht+ rosmariinileht+ palderjanijuur (O)	1329500 ml					23 455
C02	HÜPERTENSIOONIVASTASED AINED					3,5883	366 440

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
<u>C02A</u>	<u>TSENTRAALSE TOIMEGA</u> <u>ANTIADRENERGILISED AINED</u>					<u>2,237</u>	<u>65 691</u>
C02AC	Imidasoliinireseptori agonistid					2,237	65 691
C02AC01	klonidiin (O)	1,4775 g		0,45 mg		0,0262	1 142
C02AC01	klonidiin (P)	0,4265 g		0,45 mg		0,0076	1 927
C02AC02	guanfatsiin (O)	12,796 g		3 mg		0,0341	18 173
C02AC05	moksioniin (O)	81,424 g		0,3 mg		2,1691	44 449
<u>C02C</u>	<u>PERIFEERSE TOIMEGA</u> <u>ANTIADRENERGILISED AINED</u>					<u>1,3045</u>	<u>44 842</u>
C02CA	Alfaadrenoretseptorite antagonistid					1,3045	44 842
C02CA01	prasosiin (O)	0,3 g		0,005 g		0,0005	67
C02CA04	doksasosiin (O)	652,656 g		0,004 g		1,304	44 775
<u>C02D</u>	<u>ARTERIOOLIDE SILELIHASTESSE TOIMIVAD</u> <u>AINED</u>					<u>0,0012</u>	<u>1 067</u>
C02DC	Pürimidiini derivaadid						41
C02DC01	minoksidiil (O)	0,075 g					41
C02DD	Nitroferriitsüaniidi derivaadid					0,0012	1 026
C02DD01	naatriumnitroprussiid (P)	7,75 g		0,05 g		0,0012	1 026
<u>C02K</u>	<u>TEISED HÜPERTENSIOONIVASTASED</u> <u>AINED</u>					<u>0,0455</u>	<u>254 841</u>
C02KX	Kopsu arteriaalse hüpertensiooni vastased ained					0,0455	254 841
C02KX01	bosentaan (O)	378 g		0,25 g		0,0121	51 081
C02KX02	ambrisentaan (O)	12 g		7,5 mg		0,0128	48 498
C02KX04	matsitentaan (O)	6 g		10 mg		0,0048	46 127
C02KX05	riotsiguaat (O)	8,925 g		4,5 mg		0,0159	109 135
C03	DIUREETIKUMID					26,3506	664 543
<u>C03A</u>	<u>DISTAALSE TORUKESE DIUREETIKUMID</u> <u>TIASIIDID</u>					<u>0,9315</u>	<u>13 788</u>
C03AA	Tiasiidid					0,9315	13 788
C03AA03	hüdroklorotiasiid (O)	2914 g		0,025 g		0,9315	13 788
<u>C03B</u>	<u>DISTAALSE TORUKESE DIUREETIKUMID,</u> <u>V.A TIASIIDID</u>					<u>1,8006</u>	<u>35 555</u>
C03BA	Sulfoonamiidid					1,8006	35 555
C03BA11	indapamiid (O)	563,25 g		2,5 mg		1,8006	35 555
<u>C03C</u>	<u>HENLE LINGU DIUREETIKUMID</u>					<u>19,4518</u>	<u>454 987</u>
C03CA	Sulfoonamiidid					19,4518	454 987
C03CA01	furosemiid (O)	9636,2 g		0,04 g		1,9253	28 643
C03CA01	furosemiid (P)	3465,2 g		0,04 g		0,6923	37 418
C03CA04	torasemiid (O)	31518 g		0,015 g		16,7928	384 637
C03CA04	torasemiid (P)	77,6 g		0,015 g		0,0413	4 288
<u>C03D</u>	<u>ALDOSTEROONI ANTAGONISTID JA TEISED</u> <u>KAALIUMI SÄÄSTVAD DIUREETIKUMID</u>					<u>4,1539</u>	<u>159 899</u>
C03DA	Aldosterooni antagonistid					4,1528	159 737
C03DA01	spironolaktoon (O)	38304 g		0,075 g		4,0817	149 889
C03DA04	eplerenoon (O)	196,5 g		0,05 g		0,0314	1 785
C03DA05	finerenoon (O)	99,4 g		20 mg		0,0397	8 063
C03DB	Teised kaaliumi säästvad diureetikumid					0,0011	162
C03DB01	amiloriid (O)	1,35 g		10 mg		0,0011	162
<u>C03E</u>	<u>KAALIUMI SÄÄSTVATE DIUREETIKUMIDE JA</u> <u>TEISTE DIUREETIKUMIDE</u> <u>KOMBINATSIOONID</u>					<u>0,0128</u>	<u>315</u>
C03EA	Distaalse torukese diureetikumid ja kaaliumi säästvad diureetikumid					0,0128	315
C03EA81	hüdroklorotiasiid+ amiloriid (O)	1600 TK		1 TK		0,0128	315
C04	PERIFEERSED VASODILATAATORID					2,4841	167 510
<u>C04A</u>	<u>PERIFEERSED VASODILATAATORID</u>					<u>2,4841</u>	<u>167 510</u>
C04AD	Puriini derivaadid					1,1946	48 162
C04AD03	pentoksüfülliin (O)	149076 g		1 g		1,1914	47 390
C04AD03	pentoksüfülliin (P)	120,5 g		0,3 g		0,0032	771

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
C04AX	Teised perifeersed vasodilataatorid					1,2894	119 348
C04AX21	naftidrofuriin (O)	96805 g		0,6 g		1,2894	119 348
C05	VASOPROTEKTORID						673 326
<u>C05A</u>	<u>HEMORROIDIDE JA PÄRAKULÕHEDE PAIKSEKS RAVIKS KASUTATAVAD AINED</u>						<u>126 431</u>
C05AA	Kortikosteroidid						62 791
C05AA82	hüdrokortisoon+ tsinhokaiin (R)	864 TK					461
C05AA84	fluokortoloon+ lidokaiin (R)	59445 g					21 072
C05AA84	fluokortoloon+ lidokaiin (R)	77610 TK					41 258
C05AE	Müorelaksandid						78
C05AE01	glütserüültrinitraat (R)	30 g					78
C05AX	Teised hemorroidide ja päarakulõhede paikseks raviks kasutatavad ained						63 562
C05AX81	kseroform+ tsinksulfaat+ belladonnaekstrakt (R)	350 TK					78
C05AX83	pärmseente ekstrakt+ haimaksaõli (R)	65064 TK					63 484
<u>C05B</u>	<u>VEENILAIENDITE RAVI</u>						<u>280 761</u>
C05BA	Hepariinid või heparinoidid paikseks kasutamiseks						277 430
C05BA03	naatriumhepariin (K)	2104830 g					277 430
C05BB	Skleroseerivad ained lokaalseks süstimiseks						3 330
C05BB02	lauromakrogool 400 (P)	14,125 g					3 271
C05BB04	naatriumtetradetsüülsulfaat (P)	0,3 g					59
<u>C05C</u>	<u>KAPILLAARE STABILISEERIVAD AINED</u>						<u>266 134</u>
C05CA	Bioflavonoidid						266 134
C05CA01	rutosiid (O)	82245 TK					34 781
C05CA03	diosmiin (O)	155940 g					34 560
C05CA04	trokserutiin (K)	1026100 g					95 557
C05CA04	trokserutiin (O)	50940 g					25 871
C05CA86	diosmiin+ hesperidiin (O)	262560 TK					75 366
C07	BEETABLOKAATORID					56,8484	1 541 819
<u>C07A</u>	<u>BEETABLOKAATORID</u>					<u>56,8484</u>	<u>1 541 819</u>
C07AA	Mitteselektiivsed beetablokaatorid					1,4765	38 823
C07AA05	propranolool (O)	15967,5 g		0,16 g		0,7976	18 272
C07AA07	sotalool (O)	13592 g		0,16 g		0,6789	20 551
C07AB	Selektiivsed beetablokaatorid					54,8324	1 428 522
C07AB02	metoprolool (O)	510973,8 g		0,15 g		27,2247	1 000 523
C07AB02	metoprolool (P)	17,825 g		0,15 g		0,0009	7 674
C07AB03	atenolool (O)	2926,5 g		0,075 g		0,3118	8 070
C07AB07	bisoprolool (O)	6598,65 g		0,01 g		5,2736	85 400
C07AB12	nebivolool (O)	13777,02 g		5 mg		22,0212	326 856
C07AG	Alfa- ja beetablokaatorid					0,5395	74 473
C07AG01	labetalool (O)	7580 g		0,6 g		0,101	13 051
C07AG01	labetalool (P)	373,5 g		0,6 g		0,005	42 490
C07AG02	karvedilool (O)	2034,375 g		0,0375 g		0,4336	18 933
C08	KALTSIUMIKANALI BLOKAATORID					40,1493	358 361
<u>C08C</u>	<u>PEAMISELT VASKULAARSE TOIMEGA SELEKTIIVSED KALTSIUMIKANALI BLOKAATORID</u>					<u>39,2158</u>	<u>330 443</u>
C08CA	Dihüdropüridiini derivaadid					39,2158	330 443
C08CA01	amlodipiin (O)	15884,1 g		0,005 g		25,3892	155 416
C08CA02	felodipiin (O)	991,8 g		0,005 g		1,5853	20 379
C08CA05	nifedipiin (O)	2615,2 g		0,03 g		0,6967	10 272
C08CA06	nimodipiin (O)	120 g		0,3 g		0,0032	2 071
C08CA06	nimodipiin (P)	0,3 g		0,05 g		<0,0001	977
C08CA08	nitrendipiin (O)	8205,4 g		0,02 g		3,2789	55 092
C08CA09	latsidipiin (O)	906,528 g		4 mg		1,8112	19 083
C08CA13	lerkanidipiin (O)	8072,1 g		0,01 g		6,4512	67 154

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
<u>C08D</u>	<u>OTSESE KARDIOLOOGILISE TOIMEGA</u> <u>SELEKTIIVSED KALTSIUMIKANALI</u> <u>BLOKAATORID</u>					<u>0,9335</u>	<u>27 918</u>
C08DA	Fenüülalküülamiini derivaadid					0,7889	23 363
C08DA01	verapamiil (O)	23688 g		0,24 g		0,7888	22 932
C08DA01	verapamiil (P)	2 g		0,24 g		0,0001	432
C08DB	Bensotiasepiini derivaadid					0,1446	4 555
C08DB01	diltiasem (O)	4343,4 g		0,24 g		0,1446	4 555
C09	RENIIN-ANGIOTENSIINSÜSTEEMI TOIMIVAD AINED					211,8198	3 851 653
<u>C09A</u>	<u>ANGIOTENSIINI KONVERTEERIVA ENSÜÜMI</u> <u>INHIBIITORID</u>					<u>73,5632</u>	<u>588 217</u>
C09AA	Angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitorid					73,5632	588 217
C09AA02	enalapriil (O)	6456,31 g		0,01 g		5,1599	38 514
C09AA02	enalapriil (P)	2,35 g		0,01 g		0,0019	3 198
C09AA04	perindopriil (O)	6960,69 g		0,004 g		13,9075	222 614
C09AA05	ramipriil (O)	16288,67 g		2,5 mg		52,0717	282 513
C09AA09	fosinopriil (O)	4409,44 g		0,015 g		2,3494	40 350
C09AA10	trandolapriil (O)	18,256 g		0,002 g		0,073	1 029
<u>C09B</u>	<u>ANGIOTENSIINI KONVERTEERIVA ENSÜÜMI</u> <u>INHIBIITORITE KOMBINATSIOONID</u>					<u>59,3117</u>	<u>1 494 730</u>
C09BA	Angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitorid ja diureetikumid					26,5838	598 213
C09BA81	enalapriil+ hüdroklorotiasiid (O)	443538 TK		1 TK		3,5448	49 154
C09BA83	perindopriil+ indapamiid (O)	2550960 TK		1 TK		20,3873	484 443
C09BA84	ramipriil+ hüdroklorotiasiid (O)	237568 TK		1 TK		1,8986	52 147
C09BA87	fosinopriil+ hüdroklorotiasiid (O)	94230 TK		1 TK		0,7531	12 469
C09BB	Angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitorid ja kaltsiumikanali blokaatorid					14,2544	311 831
C09BB03	lisinopriil+ amlodipiin (O)	149520 TK		1 TK		1,195	14 994
C09BB04	perindopriil+ amlodipiin (O)	1446870 TK		1 TK		11,5634	259 119
C09BB07	ramipriil+ amlodipiin (O)	136290 TK		1 TK		1,0892	20 964
C09BB10	trandolapriil+ verapamiil (O)	50904 TK		1 TK		0,4068	16 754
C09BX	Angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitorite teised kombinatsioonid					18,4735	584 686
C09BX01	perindopriil+ amlodipiin+ indapamiid (O)	2311500 TK		1 TK		18,4735	584 686
<u>C09C</u>	<u>ANGIOTENSIIN II RETSEPTORI</u> <u>BLOKAATORID (ARB)</u>					<u>44,7887</u>	<u>523 841</u>
C09CA	Angiotensiin II retseptori blokaatorid (ARB)					44,7887	523 841
C09CA01	losartaan (O)	16786,1 g		0,05 g		2,6831	28 572
C09CA02	eprosartaan (O)	58,8 g		0,6 g		0,0008	87
C09CA03	valsartaan (O)	42837,76 g		0,08 g		4,2795	53 600
C09CA06	kandesartaan (O)	12026,112 g		0,008 g		12,0141	116 227
C09CA07	telmisartaan (O)	110079,2 g		0,04 g		21,9938	251 781
C09CA08	olmesartaanmedoksomiil (O)	9553,04 g		0,02 g		3,8174	73 575
<u>C09D</u>	<u>ANGIOTENSIIN II RETSEPTORI</u> <u>BLOKAATORITE (ARB) KOMBINATSIOONID</u>					<u>34,1561</u>	<u>1 244 864</u>
C09DA	Angiotensiin II retseptori blokaatorid (ARB) ja diureetikumid					13,4377	323 430
C09DA80	losartaan+ hüdroklorotiasiid (O)	151334 TK		1 TK		1,2095	20 129
C09DA82	valsartaan+ hüdroklorotiasiid (O)	215348 TK		1 TK		1,7211	59 501
C09DA84	kandesartaan+ hüdroklorotiasiid (O)	282056 TK		1 TK		2,2542	62 933
C09DA85	telmisartaan+ hüdroklorotiasiid (O)	947128 TK		1 TK		7,5695	153 720
C09DA86	olmesartaanmedoksomiil+ hüdroklorotiasiid (O)	85530 TK		1 TK		0,6836	27 146
C09DB	Angiotensiin II retseptori blokaatorid (ARB) ja kaltsiumikanali blokaatorid					13,8104	419 539

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
C09DB01	valsartaan+ amlodipiin (O)	75412	TK		1 TK	0,6027	16 907
C09DB02	olmesartaanmedoksomiil+ amlodipiin (O)	811356	TK		1 TK	6,4844	222 255
C09DB04	telmisartaan+ amlodipiin (O)	824992	TK		1 TK	6,5933	177 641
C09DB07	kandesartaan+ amlodipiin (O)	16268	TK		1 TK	0,13	2 736
C09DX	Angiotensiin II retseptori blokaatorid (ARB), teised kombinatsioonid					6,908	501 895
C09DX01	valsartaan+ amlodipiin+ hüdroklorotiasiid (O)	1148	TK		1 TK	0,0092	507
C09DX03	olmesartaanmedoksomiil+ amlodipiin+ hüdroklorotiasiid (O)	693756	TK		1 TK	5,5445	181 746
C09DX04	valsartaan+ sakubitriil (O)	169456	TK		1 TK	1,3543	319 643
C10	LIPIIDISALDUST MUUTVAD AINED					124,4797	1 704 420
<u>C10A</u>	<u>LIPIIDISALDUST MUUTVAD AINED</u>					<u>116,054</u>	<u>1 341 443</u>
C10AA	HMG-CoA-reduktaasi inhibiitorid					112,7877	1 044 237
C10AA01	simvastatiin (O)	11261,4	g		0,03 g	3	55 215
C10AA03	pravastatiin (O)	791,4	g		0,03 g	0,2108	11 463
C10AA04	fluvastatiin (O)	2399,04	g		0,06 g	0,3196	9 887
C10AA05	atorvastatiin (O)	112655,1	g		0,02 g	45,017	423 597
C10AA07	rosuvastatiin (O)	80380,62	g		0,01 g	64,2403	544 075
C10AB	Fibraadid					0,8121	26 757
C10AB02	besafibraat (O)	20	g		0,6 g	0,0003	13
C10AB05	fenofibraat (O)	20316	g		0,2 g	0,8118	26 744
C10AC	Sapphappeid väljutavad ained					0,003	1 341
C10AC01	kolestüramiin (O)	5200	g		14 g	0,003	1 286
C10AC02	kolestipool (O)	120	g		20 g	<0,0001	55
C10AX	Teised lipiidisaldust muutvad ained					2,4512	269 107
C10AX09	esetimiib (O)	2810,62	g		0,01 g	2,2462	106 558
C10AX13	evolokumab (P)	73,64	g		10 mg	0,0589	54 460
C10AX14	alirokumab (P)	17,25	g		5,4 mg	0,0255	13 336
C10AX16	inklisiraan (P)	24,14	g		1,6 mg	0,1206	68 501
C10AX80	oomega-3-rasvhappe etüülestrid 90 (O)	53284	TK				26 252
<u>C10B</u>	<u>LIPIIDISALDUST MUUTVATE AINETE KOMBINATSIOONID</u>					<u>8,4257</u>	<u>362 977</u>
C10BA	Erinevate lipiidisaldust muutmata ainete kombinatsioonid					7,4673	327 416
C10BA05	atorvastatiin+ esetimiib (O)	117240	TK		1 TK	0,937	58 972
C10BA06	rosuvastatiin+ esetimiib (O)	817110	TK		1 TK	6,5303	268 445
C10BX	Lipiidisaldust muutmata ainete kombinatsioonid teiste ainetega					0,9583	35 561
C10BX11	atorvastatiin+ amlodipiin+ perindopriil (O)	38730	TK		1 TK	0,3095	10 414
C10BX13	rosuvastatiin+ perindopriil+ indapamiid (O)	81180	TK		1 TK	0,6488	25 147
D	DERMATOLOOGIAS KASUTATAVAD AINED					1,9852	2 630 523
D01	SEENEVASTASED AINED					1,0155	665 221
	DERMATOLOOGILISEKS KASUTAMISEKS						
<u>D01A</u>	<u>SEENEVASTASED AINED PAIKSEKS KASUTAMISEKS</u>						<u>627 161</u>
D01AC	Imidasooli ja triasooli derivaadid						299 464
D01AC01	klotrimasool (K)	301040	g				77 491
D01AC05	isokonasool (K)	67360	g				15 132
D01AC08	ketokonasool (K)	42660	g				8 883
D01AC08	ketokonasool (K)	815480	ml				106 556
D01AC80	isokonasool+ diflukortoloon (K)	272865	g				81 531
D01AC81	klotrimasool+ heksamidiin (K)	37500	g				9 870
D01AE	Teised seenevastased ained paikseks kasutamiseks						327 698
D01AE15	terbinafiin (K)	23350,8	ml				167 815
D01AE15	terbinafiin (K)	115230	g				53 828
D01AE16	amorolfiin (K)	7435	ml				53 169

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
D01AE22	naftifiin (K)	35050 ml					23 050
D01AE22	naftifiin (K)	67965 g					29 835
D01B	SEENEVASTASED AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS					<u>1,0155</u>	<u>38 060</u>
D01BA	Seenevastased ained süsteemseks kasutamiseks					1,0155	38 060
D01BA01	griseofulviin (O)	120 g		0,5 g		0,0019	410
D01BA02	terbinafiin (O)	31705 g		0,25 g		1,0135	37 650
D02	PEHMENDAVID JA KAITSVAD AINED						223
D02B	UV-KIIRGUSE EEST KAITSVAD AINED						223
D02BA	UV-kiirguse eest kaitsvad preparaadid paikseks kasutamiseks						223
D02BA01	4-aminobensoehape (O)	360 g					223
D03	PREPARAADID HAAVADE JA HAAVANDITE RAVIKS						252 538
D03A	ARMISTUMIST SOODUSTAVAD AINED						<u>252 493</u>
D03AX	Teised armistumist soodustavad ained						252 493
D03AX03	dekspantenool (K)	1022590 g					139 106
D03AX81	naatriumhepariin+ allantoiin+ sibulaekstrakt (K)	32320 g					20 442
D03AX83	dekspantenool+ kloorheksidiin (K)	596250 g					92 945
D03B	ENSÜÜMID						<u>45</u>
D03BA	Proteolüütilised ensüümid						45
D03BA80	kollagenaas+ klooramfenikool (K)	50 g					45
D04	SÜGELUSVASTASED AINED, K.A ANTIISTAMIINSED AINED, ANESTEETIKUMID JT						39 555
D04A	SÜGELUSVASTASED AINED, K.A ANTIISTAMIINSED AINED, ANESTEETIKUMID JT						<u>39 555</u>
D04AA	Antihistamiinsed ained paikseks kasutamiseks						39 555
D04AA13	dimetindeen (K)	275850 g					39 555
D05	PSORIAASIVASTASED AINED					0,0432	153 997
D05A	PSORIAASIVASTASED AINED PAIKSEKS KASUTAMISEKS						<u>140 582</u>
D05AC	Antratseeni derivaadid						461
D05AC81	ditranool+ salitsüülhape+ kiviõie tõrv (K)	600 g					461
D05AX	Teised psoriaasivastased ained paikseks kasutamiseks						140 121
D05AX80	kaltsipotriool+ beetametasoon (K)	284640 g					140 121
D05B	PSORIAASIVASTASED AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS					<u>0,0432</u>	<u>13 415</u>
D05BB	Retinoidid psoriaasi raviks					0,0432	13 415
D05BB02	atsitreiin (O)	189,3 g		0,035 g		0,0432	13 415
D06	ANTIBIOOTIKUMID JA KEMOTERAPEUTIKUMID						197 411
D06A	DERMATOLOOGILISEKS KASUTAMISEKS ANTIBIOOTIKUMID PAIKSEKS KASUTAMISEKS						<u>24 084</u>
D06AX	Teised antibiootikumid paikseks kasutamiseks						24 084
D06AX01	fusidiinhape (K)	63435 g					15 180
D06AX09	mupirotsiin (K)	1545 g					1 049
D06AX80	batsitratsiin+ neomütsiin (K)	36260 g					7 856
D06B	KEMOTERAPEUTIKUMID PAIKSEKS KASUTAMISEKS						<u>173 327</u>
D06BA	Sulfoonamiidid						37 937
D06BA01	hõbesulfadiasiin (K)	387050 g					37 937
D06BB	Viirusvastased ained						119 556
D06BB03	atsikloviir (K)	33191 g					56 734

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
D06BB04	podofüllotoksiin (K)	364	ml				3 552
D06BB06	pentsikloviir (K)	3554	g				12 720
D06BB10	imikvimood (K)	1389	g				20 626
D06BB81	atsikloviir+ hüdrokortisoon (K)	5830	g				25 925
D06BX	Teised kemoterapeutikumid						15 833
D06BX01	metronidasool (K)	46735	g				15 833
D07	KORTIKOSTEROIDID						304 392
D07A	DERMATOLOOGILISEKS KASUTAMISEKS						162 591
D07A	KORTIKOSTEROIDID						162 591
D07AA	Nõrgad kortikosteroidid (I rühm)						554
D07AA02	hüdrokortisoon (K)	2740	g				554
D07AC	Tugevad kortikosteroidid (III rühm)						121 374
D07AC01	beetametasoon (K)	36405	g				6 794
D07AC04	fluotsinoloonatsetoniid (K)	30	g				8
D07AC13	mometasoon (K)	87640	ml				17 746
D07AC13	mometasoon (K)	309530	g				62 203
D07AC14	metüülprednisoloonatseponaat (K)	190915	g				32 415
D07AC17	flutikasoon (K)	10350	g				2 208
D07AD	Väga tugevad kortikosteroidid (IV rühm)						40 662
D07AD01	klobetasool (K)	32600	ml				4 721
D07AD01	klobetasool (K)	267425	g				35 941
D07B	KORTIKOSTEROIDIDE JA ANTISEPTILISTE AINETE KOMBINATSIOONID						68 014
D07BA	Kortikosteroidid, nõrgad, kombinatsioonid antiseptiliste ainetega						34 087
D07BA80	hüdrokortisoon+ kloorheksidiin (K)	99980	g				34 087
D07BC	Kortikosteroidid, tugevad, kombinatsioonid antiseptiliste ainetega						33 927
D07BC80	beetametasoon+ salitsüülhape (K)	7140	g				5 601
D07BC80	beetametasoon+ salitsüülhape (K)	199610	ml				28 326
D07C	KORTIKOSTEROIDIDE JA ANTIBIOOTIKUMIDE KOMBINATSIOONID						67 625
D07CA	Kortikosteroidid, nõrgad, kombinatsioonid antibiootikumidega						6 657
D07CA83	hüdrokortisoon+ fusidiinhape (K)	22800	g				6 657
D07CC	Kortikosteroidid, tugevad, kombinatsioonid antibiootikumidega						60 968
D07CC80	beetametasoon+ fusidiinhape (K)	174180	g				60 968
D07X	KORTIKOSTEROIDIDE TEISED KOMBINATSIOONID						6 162
D07XA	Kortikosteroidid, nõrgad, teised kombinatsioonid						6 118
D07XA81	prednisoloon+ salitsüülhape (K)	61300	ml				6 118
D07XC	Kortikosteroidid, tugevad, teised kombinatsioonid						44
D07XC01	beetametasoon+ klotrimasool+ gentamütsiin (K)	30	g				21
D07XC03	mometasoon+ salitsüülhape (K)	150	g				23
D08	ANTISEPTILISED JA DESINFITSEERIVAD AINED						259 281
D08A	ANTISEPTILISED JA DESINFITSEERIVAD AINED						259 281
D08AG	Joodipreparaadid						185 213
D08AG02	joodpovidoon (K)	399960	ml				14 395
D08AG02	joodpovidoon (K)	884220	g				140 564
D08AG03	jood (K)	250100	ml				30 254
D08AJ	Kvaternaarsed ammooniumühendid						62 096
D08AJ81	oktenidiin+ fenoksüetanool (K)	3587050	ml				62 096
D08AX	Teised antiseptilised ja desinfitseerivad ained						11 972

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
D08AX82	tõrv+ riitsinusõli+ kseroform (K)	720 g					30
D08AX83	briljantroheline (K)	67720 ml					11 942
D10	AKNEVASTASED PREPARAADID					0,6528	191 653
<u>D10A</u>	<u>AKNEVASTASED PREPARAADID PAIKSEKS KASUTAMISEKS</u>						<u>129 956</u>
D10AD	Retinoidid akne paikseks raviks						32 923
D10AD01	tretinoiin (K)	12990 g					3 637
D10AD03	adapaleen (K)	26070 g					11 594
D10AD06	trifaroteen (K)	11775 g					5 465
D10AD80	adapaleen+ bensoüülperoksiid (K)	20730 g					10 530
D10AD81	tretinoiin+ erütromütsiin (K)	5100 g					1 696
D10AF	Infektsioonivastased ained akne raviks						69 111
D10AF01	klindamütsiin (K)	20970 ml					6 128
D10AF02	erütromütsiin (K)	71500 ml					7 357
D10AF81	klindamütsiin+ bensoüülperoksiid (K)	55485 g					36 735
D10AF82	klindamütsiin+ tretinoiin (K)	42330 g					18 892
D10AX	Teised aknevastased preparaadid paikseks kasutamiseks						27 922
D10AX03	aselaiinhape (K)	97860 g					27 922
<u>D10B</u>	<u>AKNEVASTASED PREPARAADID SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS</u>					<u>0,6528</u>	<u>61 697</u>
D10BA	Retinoidid akne raviks					0,6528	61 697
D10BA01	isotretinoiin (O)	2450,4 g		0,03 g		0,6528	61 697
D11	TEISED DERMATOLOOGILISED PREPARAADID					0,2737	566 253
<u>D11A</u>	<u>TEISED DERMATOLOOGILISED PREPARAADID</u>					<u>0,2737</u>	<u>566 253</u>
D11AF	Soolatüüka- ja konnasilmavastased preparaadid						26 172
D11AF80	salitsüülhape+ piimhape (K)	38040 ml					26 172
D11AH	Dermatiidi raviks kasutatavad ained, v.a. kortikosteroidid					0,1168	444 527
D11AH01	takroliimus (K)	39750 g					25 152
D11AH02	pimekroliimus (K)	86550 g					70 333
D11AH05	dupilumab (P)	312,8 g		21,4 mg		0,1168	349 042
D11AX	Teised dermatoloogilised preparaadid					0,1569	95 555
D11AX01	minoksidiil (K)	126300 ml					53 624
D11AX10	finasteriid (O)	19,628 g		0,001 g		0,1569	18 693
D11AX16	eflornitiin (K)	240 g					463
D11AX22	ivermektiin (K)	31590 g					22 775
G	UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID					61,0808	3 534 022
G01	ANTISEPTILISED JA INFEKTSIOONIVASTASED AINED					0,7354	147 116
<u>G01A</u>	<u>ANTISEPTILISTE AINETE KOMBINATSIOONID, V.A. KORTIKOSTEROIDIDEGA</u>					<u>0,7354</u>	<u>147 116</u>
G01AA	Antibiootikumid					0,0386	18 256
G01AA10	klindamütsiin (V)	483 g		0,1 g		0,0386	18 256
G01AC	Kinoliini derivaadid					0,0403	14 103
G01AC05	dekvaliin (V)	100,74 g		20 mg		0,0403	14 103
G01AF	Imidasooli derivaadid					0,6566	114 757
G01AF01	metronidasool (V)	1979 g		0,5 g		0,0316	4 717
G01AF02	klotrimasool (V)	6433,9 g		0,1 g		0,5142	91 300
G01AF05	ekonasool (V)	1097,7 g		0,1 g		0,0877	7 237
G01AF12	fentikonasool (V)	288 g		0,1 g		0,023	4 655
G01AF19	sertakonasool (V)	291,3 g					6 848
G02	TEISED GÜNEKOLOOGIAS KASUTATAVAD AINED					3,6092	392 480

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
G02A	EMAKA LIHASTOONUST TÕSTVAD AINED					0,095	14 407
G02AB	Tungaltera alkaloidid					0,0014	332
G02AB01	metüülgometriin (P)	0,034 g		0,2 mg		0,0014	332
G02AD	Prostaglandiinid					0,0936	14 076
G02AD02	dinoproston (V)	0,2853 g		0,5 mg		0,0046	7 941
G02AD06	misoprostool (O)	2,2284 g		0,2 mg		0,089	6 135
G02B	PAIKSELT KASUTATAVAD KONTRATSEPTIIVID					2,0013	305 234
G02BA	Emakasisesed kontratseptiivid						238 713
G02BA03	levonorgestreel (V)	2216 TK					238 713
G02BB	Vaginaalsed kontratseptiivid					2,0013	66 520
G02BB01	etonogestreel+ etüüülöstradiol (V)	8845 TK		0,036 TK		1,9636	63 196
G02BB81	bensalkooniumkloriid (V)	4720 TK		1 TK		0,0377	2 742
G02BB81	bensalkooniumkloriid (V)	5544 g					582
G02C	TEISED GÜNEKOLOOGIAS KASUTATAVAD AINED					1,5129	72 839
G02CA	Sünnitegevust pärssivad sümpatomimeetikumid						130
G02CA80	heksoprenaliin (P)	0,002 g					130
G02CB	Prolaktiini inhibiitorid					0,1269	22 287
G02CB01	bromokriptiin (O)	57,9 g		0,005 g		0,0925	4 246
G02CB03	kabergoliin (O)	2,148 g		0,5 mg		0,0343	18 041
G02CX	Teised günekoloogilised preparaadid					1,3861	50 422
G02CX03	mungapipravili (O)	92160 TK		1 TK		0,7365	17 713
G02CX04	lurssillejuurikas (O)	162540 TK		2 TK		0,6495	32 709
G03	SUGUHORMOONID JA GENITAALSÜSTEEMI MODULAATORID					31,768	1 618 740
G03A	HORMONAALSED KONTRATSEPTIIVID SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS					22,7346	613 429
G03AA	Gestageenide ja östrogeenide fikseeritud kombinatsioonid					16,5076	383 046
G03AA07	levonorgestreel+ etüüülöstradiol (O)	61992 TK		1 TK		0,4954	8 037
G03AA09	desogestreel+ etüüülöstradiol (O)	58968 TK		0,75 TK		0,6284	10 654
G03AA10	gestodeen+ etüüülöstradiol (O)	453159 TK		0,75 TK		4,8289	91 110
G03AA12	drospirenoon+ etüüülöstradiol (O)	305564 TK		1 TK		2,4421	63 682
G03AA12	drospirenoon+ etüüülöstradiol (O)	354795 TK		0,75 TK		3,7807	93 345
G03AA13	norelgestromiin+ etüüülöstradiol (TD)	19128 TK		0,107 TK		1,4287	48 903
G03AA14	nomegestrool+ östradiol (O)	21056 TK		1 TK		0,1683	11 776
G03AA15	kloormadinoon+ etüüülöstradiol (O)	30870 TK		0,75 TK		0,329	4 973
G03AA16	dienogest+ etüüülöstradiol (O)	97160 TK		1 TK		0,7765	14 886
G03AA16	dienogest+ etüüülöstradiol (O)	152775 TK		0,75 TK		1,628	35 599
G03AA18	drospirenoon+ estetrool (O)	224 TK		1 TK		0,0018	82
G03AB	Gestageenide ja östrogeenide muutuvad kombinatsioonid					0,179	7 641
G03AB08	dienogest+ östradiolvaleraat (O)	22400 TK		1 TK		0,179	7 641
G03AC	Gestageenid					5,968	107 737
G03AC08	etonogestreel (P)	17,204 g		68 mcg		2,022	22 340
G03AC09	desogestreel (O)	332220 TK		1 TK		2,6551	41 149
G03AC10	drospirenoon (O)	161532 TK		1 TK		1,291	44 248
G03AD	Hädaabi kontratseptiivid					0,0799	115 005
G03AD01	levonorgestreel (O)	14,4375 g		1,5 mg		0,0769	109 493
G03AD02	ulipristaal (O)	11,07 g		0,03 g		0,0029	5 513
G03B	ANDROGEENID					0,3568	31 954
G03BA	3-oksoandrosteen-4-derivaadid					0,3568	31 954
G03BA03	testosteroon (K)	9 g		0,05 g		0,0014	394
G03BA03	testosteroon (P)	764,75 g		0,018 g		0,3395	27 594
G03BA03	testosteroon (TD)	99,176 g		0,05 g		0,0159	3 966
G03C	ÖSTROGEENID					2,5078	140 734
G03CA	Looduslikud ja poolsünteetilised östrogeenid					2,4987	140 019

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
G03CA03	östradiool (O)	214,424 g		2 mg		0,8568	36 030
G03CA03	östradiool (TD)	43,708 g		1 mg		0,3493	16 390
G03CA03	östradiool (TD)	44,8963 g		1,53 mg		0,2345	4 841
G03CA03	östradiool (V)	2,822 g		0,025 mg		0,9021	73 389
G03CA04	östriool (V)	3,9 g		0,2 mg		0,1558	3 754
G03CA80	östradiool+ prednisoloon (K)	13500 g					5 615
G03CX	Teised östrogenid					0,0092	715
G03CX01	tiboloon (O)	2,87 g		2,5 mg		0,0092	715
<u>G03D</u>	<u>GESTAGEENID</u>					<u>2,7408</u>	<u>192 577</u>
G03DA	Pregneen-4-derivaadid					1,7798	107 382
G03DA02	medroksüprogesteron (O)	26,4 g		0,005 g		0,0422	506
G03DA02	medroksüprogesteron (P)	46,5 g		0,007 g		0,0531	3 977
G03DA04	progesteron (O)	1770 g		0,3 g		0,0472	3 964
G03DA04	progesteron (P)	191,975 g		0,005 g		0,3069	54 949
G03DA04	progesteron (V)	14983,65 g		0,09 g		1,3305	43 987
G03DB	Pregnadieeni derivaadid					0,961	85 194
G03DB01	düdrogesteron (O)	573,8 g		0,01 g		0,4586	18 704
G03DB08	dienogest (O)	125,72 g		2 mg		0,5024	66 490
<u>G03F</u>	<u>GESTAGEENIDE JA ÖSTROGEENIDE KOMBINATSIOONID</u>					<u>2,5748</u>	<u>115 726</u>
G03FA	Gestageenide ja östrogenide fikseeritud kombinatsioonid					2,0073	95 904
G03FA01	noretisteron+ östradiool (O)	143248 TK		1 TK		1,1448	61 463
G03FA14	düdrogesteron+ östradiool (O)	54040 TK		1 TK		0,4319	11 199
G03FA17	drospirenon+ östradiool (O)	53872 TK		1 TK		0,4305	23 241
G03FB	Gestageenide ja östrogenide muutuvad kombinatsioonid					0,5675	19 822
G03FB05	noretisteron+ östradiool (O)	46144 TK		1 TK		0,3688	14 530
G03FB08	düdrogesteron+ östradiool (O)	24864 TK		1 TK		0,1987	5 292
<u>G03G</u>	<u>GONADOTROPIINID JA TEISED OVULATSIOONI STIMULEERIVAD AINED</u>					<u>0,4957</u>	<u>491 513</u>
G03GA	Gonadotropiinid					0,1579	486 316
G03GA02	menopausaalne humaangonadotropiin (P)	4875 TÜ		75 TÜ		0,0005	1 339
G03GA05	alfafollitropiin (P)	1016400 TÜ		75 TÜ		0,1083	210 781
G03GA07	alfalutropiin (P)	70500 TÜ		75 TÜ		0,0075	22 221
G03GA08	alfakooriongonadotropiin (P)	0,226 g		0,25 mg		0,0072	10 432
G03GA10	detafolitropiin (P)	0,0159 g		12 mcg		0,0106	67 372
G03GA30	alfafollitropiin+ alfalutropiin (P)	2967 annus		1 annus		0,0237	174 171
G03GB	Süntetilised ovulatsiooni stimuleerivad ained					0,3379	5 197
G03GB02	klomifeen (O)	380,5 g		0,009 g		0,3379	5 197
<u>G03H</u>	<u>ANTIANDROGEENID</u>					<u>0,3484</u>	<u>9 039</u>
G03HA	Antiandrogeenid					0,047	2 952
G03HA01	tsüproteron (O)	587,5 g		0,1 g		0,047	2 952
G03HB	Antiandrogeenid ja östrogenid					0,3014	6 087
G03HB01	tsüproteron+ östrogen (O)	28287 TK		0,75 TK		0,3014	6 087
<u>G03X</u>	<u>TEISED SUGUHORMOONID JA GENITAALSÜSTEEMI MODULAATORID</u>					<u>0,009</u>	<u>23 768</u>
G03XB	Progesteroniretseptorite modulaatorid					0,009	23 768
G03XB01	mifepristoon (O)	164,4 g		0,2 g		0,0066	22 684
G03XB02	ulipristaal (O)	1,54 g		5 mg		0,0025	1 084
G04	UROLOOGIAS KASUTATAVAD AINED					24,9682	1 375 686
<u>G04B</u>	<u>UROLOOGIAS KASUTATAVAD AINED</u>					<u>4,8786</u>	<u>673 343</u>
G04BC	Neerukivide lahustajad						243
G04BC81	naatriumtsitraat+ kaaliumvesinikkarbonaat+ sidrunhape (O)	500 TK					243
G04BD	Sagekusesuse ning kusepidamatuse raviks kasutatavad ained					2,9284	223 280
G04BD04	oksübutüniin (O)	1133,4 g		0,015 g		0,6039	20 172

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
G04BD07	tolterodiin (O)	192,808 g		0,004 g		0,3852	56 666
G04BD08	solifenatsiin (O)	442,95 g		0,005 g		0,708	27 674
G04BD09	trospiumkloriid (O)	1025,55 g		0,04 g		0,2049	14 991
G04BD12	mirabegroon (O)	6421,5 g		50 mg		1,0264	103 777
G04BE	Erektsioonihäirete korral kasutatavad ained					1,937	401 370
G04BE01	alprostadiil (P)	0,0245 g		0,02 mg		0,0098	28 523
G04BE03	sildenafil (O)	7398,4 g		50 mg		1,1826	162 671
G04BE08	tadalafil (O)	853,9 g		10 mg		0,6824	186 342
G04BE09	varденаfiil (O)	15,44 g		0,01 g		0,0123	2 922
G04BE10	avanafiil (O)	624 g		0,1 g		0,0499	20 912
G04BX	Teised uroloogias kasutatavad ained					0,0132	48 450
G04BX14	dapoksetiin (O)	49,5 g		0,03 g		0,0132	5 966
G04BX80	maasapiürt+ leeskputkejuur+ rosmariinileht (O)	274260 TK					42 483
<u>G04C</u>	<u>EESNÄÄRME HEALOOMULISE</u> <u>HÜPERTROOFIA KORRAL KASUTATAVAD</u> <u>AINED</u>					<u>20,0896</u>	<u>702 344</u>
G04CA	Alfaadrenoretseptorite antagonistid					17,7089	610 315
G04CA01	alfusosiin (O)	2463,6 g		7,5 mg		2,6252	78 716
G04CA02	tamsulosiin (O)	481,18 g		0,4 mg		9,614	304 064
G04CA04	silodosiin (O)	290,88 g		8 mg		0,2906	13 453
G04CA52	tamsulosiin+ dutasteriid (O)	648030 TK		1 TK		5,1791	214 082
G04CB	Testosteroon-5-alfareduktaasi inhibiitorid					0,6854	21 045
G04CB01	finasteriid (O)	136,29 g		0,005 g		0,2178	4 640
G04CB02	dutasteriid (O)	29,25 g		0,5 mg		0,4675	16 405
G04CX	Teised eesnäärme healoomulise hüpertroofia korral kasutatavad ained					1,6953	70 984
G04CX02	serenoapalmiviljad (O)	67881,6 g		0,32 g		1,6953	70 984
<u>H</u>	<u>SÜSTEEMSED HORMOONPREPARAADID,</u> <u>V.A SUGUHORMOONID JA INSULIINID</u>					<u>29,8487</u>	<u>1 597 238</u>
<u>H01</u>	<u>HÜPOFÜÜSI JA HÜPOTALAMUSE</u> <u>HORMOONID JA NENDE ANALOOGID</u>					<u>0,6866</u>	<u>988 895</u>
<u>H01A</u>	<u>HÜPOFÜÜSI EESSAGARA HORMOONID JA</u> <u>NENDE ANALOOGID</u>					<u>0,1737</u>	<u>366 094</u>
H01AA	Adrenokortikotroopne hormoon (AKTH)					0,0007	2 266
H01AA02	tetrakosaktiid (P)	0,0227 g		0,25 mg		0,0007	2 266
H01AB	Türeotropiin					0,0003	20 432
H01AB01	alfatüreotropiin (P)	0,0378 g		0,9 mg		0,0003	20 432
H01AC	Somatotropiin ja selle agonistid					0,1508	198 805
H01AC01	somatotropiin (P)	37735 TÜ		2 TÜ		0,1508	173 456
H01AC08	somatogoon (P)	4,92 g					25 349
H01AX	Teised hüpofüüsi eessagara hormoonid ja nende analoogid					0,0218	144 590
H01AX01	pegvisomant (P)	27,3 g		0,01 g		0,0218	144 590
<u>H01B</u>	<u>HÜPOFÜÜSI TAGASAGARA HORMOONID</u>					<u>0,175</u>	<u>91 306</u>
H01BA	Vasopressiin ja selle analoogid					0,1404	69 770
H01BA01	argipressiin (P)	10800 TÜ		40 TÜ		0,0022	25 102
H01BA02	desmopressiin (N)	0,015 g		0,025 mg		0,0048	893
H01BA02	desmopressiin (P)	0,0069 g		0,004 mg		0,0138	11 885
H01BA02	desmopressiin (SL)	3,5928 g		0,24 mg		0,1196	31 890
H01BB	Oksütotsiin ja selle analoogid					0,0346	21 536
H01BB01	demoksütotsiin (O)	133500 TÜ		100 TÜ		0,0107	2 989
H01BB02	oksütotsiin (P)	35700 TÜ		15 TÜ		0,019	6 995
H01BB03	karbetotsiin (P)	0,0612 g		0,1 mg		0,0049	11 552
<u>H01C</u>	<u>HÜPOTALAMUSE HORMOONID</u>					<u>0,3379</u>	<u>531 495</u>
H01CA	Gonadotropiini vabastavad hormoonid						544
H01CA01	gonadoreliin (P)	0,0014 g					544
H01CB	Somatostatiin ja selle analoogid					0,1256	410 416
H01CB02	oktreotiid (P)	1,593 g		0,7 mg		0,0182	56 704
H01CB03	lanreotiid (P)	37,02 g		3 mg		0,0986	288 321

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
H01CB05	pasireotiid (P)	1,32 g		1,2 mg		0,0088	65 391
H01CC	Antigonadotropiini vabastavad hormoonid					0,2123	120 534
H01CC01	ganireliks (P)	0,1973 g		0,25 mg		0,0063	13 776
H01CC02	tsetroreliks (P)	0,5158 g		0,25 mg		0,0165	51 492
H01CC54	relugoliiks+ östradiool+ noretisteroon (O)	23716 TK		1 TK		0,1895	55 267
H02	KORTIKOSTEROIDID SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS					8,5432	230 601
<u>H02A</u>	<u>KORTIKOSTEROIDID SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS</u>					<u>8,5396</u>	<u>229 770</u>
H02AA	Mineralokortikoidid					0,2409	7 759
H02AA02	fludrokortisoon (O)	3,014 g		0,1 mg		0,2409	7 759
H02AB	Glükokortikoidid					8,2987	222 011
H02AB01	beetametasoon (P)	2,79 g		1,5 mg		0,0149	1 793
H02AB02	deksametasoon (infilt, P)	172,9 g		1,5 mg		0,9212	9 765
H02AB02	deksametasoon (O)	237,08 g		1,5 mg		1,2632	33 458
H02AB02	deksametasoon (P)	35,78 g		1,5 mg		0,1906	3 693
H02AB04	metüülprednisoloon (O)	1516 g		7,5 mg		1,6155	24 380
H02AB04	metüülprednisoloon (P)	983,73 g		0,02 g		0,3931	40 029
H02AB06	prednisoloon (O)	3177,5 g		0,01 g		2,5395	24 112
H02AB06	prednisoloon (P)	605,45 g		0,01 g		0,4839	22 286
H02AB08	triamtsinoloon (O)	4,6 g		7,5 mg		0,0049	138
H02AB08	triamtsinoloon (P)	415,6 g		7,5 mg		0,4429	20 199
H02AB09	hüdrokortisoon (O)	1365,25 g		0,03 g		0,3637	25 173
H02AB09	hüdrokortisoon (P)	245,7 g		0,03 g		0,0655	16 986
<u>H02B</u>	<u>KORTIKOSTEROIDIDE KOMBINATSIOONID SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS</u>					<u>0,0037</u>	<u>832</u>
H02BX	Kortikosteroidide kombinatsioonid süsteemseks kasutamiseks					0,0037	832
H02BX80	hüdrokortisoon+ lidokaiin (P)	13,75 g		0,03 g		0,0037	832
H03	KILPNÄÄRME RAVI					20,5448	331 202
<u>H03A</u>	<u>KILPNÄÄRME PREPARAADID</u>					<u>19,2021</u>	<u>302 792</u>
H03AA	Kilpnäärme hormoonid					19,2021	302 792
H03AA01	naatriumlevotüroksiin (O)	360,4 g		0,15 mg		19,2021	302 792
H03AA04	tiratrikool (O)	0,189 g					
<u>H03B</u>	<u>KILPNÄÄRME TALITLUST PÄRSSIVAD PREPARAADID</u>					<u>1,3427</u>	<u>28 410</u>
H03BA	Tiouratsiidid					0,1175	6 212
H03BA02	propüültiouratsiil (O)	1470 g		0,1 g		0,1175	6 212
H03BB	Väävlit sisaldavad imidasooli derivaadid					1,2252	22 148
H03BB02	tiamasool (O)	1533 g		0,01 g		1,2252	22 148
H03BC	Perkloraadid						50
H03BC01	naatriumperkloraat (O)	12 g					50
H04	PANKREASE HORMOONID					0,0011	2 498
<u>H04A</u>	<u>GLÜKOGENOLÜÜTILISED HORMOONID</u>					<u>0,0011</u>	<u>2 498</u>
H04AA	Glükogenolüütilised hormoonid					0,0011	2 498
H04AA01	glükagoon (P)	0,141 g		0,001 g		0,0011	2 498
H05	KALTSIUMI HOMÖOSTAAS					0,073	44 041
<u>H05A</u>	<u>KÕRVALKILPNÄÄRME HORMOONID JA NENDE ANALOOGID</u>					<u>0,0151</u>	<u>5 590</u>
H05AA	Kõrvalkilpnäärme hormoonid ja nende analoogid					0,0151	5 590
H05AA02	teriparatiid (P)	0,0378 g		0,02 mg		0,0151	5 590
<u>H05B</u>	<u>KÕRVALKILPNÄÄRME TALITLUST PÄRSSIVAD AINED</u>					<u>0,0578</u>	<u>38 451</u>
H05BX	Teised kõrvalkilpnäärme talitlust pärssivad ained					0,0578	38 451
H05BX01	tsinakaltseet (O)	434,28 g		0,06 g		0,0578	38 451
<u>J</u>	<u>INFEKTSIOONIVASTASED AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS</u>					<u>18,2748</u>	<u>13 377 800</u>

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
J01	ANTIBAKTERIAALSED AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS					11,5162	1 888 775
<u>J01A</u>	<u>TETRATSÜKLIINID</u>					<u>1,1975</u>	<u>33 450</u>
J01AA	Tetratsükliinid					1,1975	33 450
J01AA02	doksütsükliin (O)	14979 g		0,1 g		1,1971	28 561
J01AA12	tigetsükliin (P)	5 g		0,1 g		0,0004	4 889
<u>J01C</u>	<u>BEETALAKTAAMANTIBIOOTIKUMID, PENITSILLIINID</u>					<u>4,8533</u>	<u>710 233</u>
J01CA	Laia toimespektriga penitsilliinid					1,7499	108 829
J01CA01	ampitsilliin (P)	4450 g		6 g		0,0059	5 606
J01CA04	amoksitsilliin (O)	327330 g		1,5 g		1,744	103 224
J01CE	Beetalaktamaastundlikud penitsilliinid					0,1287	41 489
J01CE01	bensüülpenitsilliin (P)	9900 g		3,6 g		0,022	19 475
J01CE02	fenoksümetüülpenitsilliin (O)	26448,4 g		2 g		0,1057	19 860
J01CE08	bensatiinbensüülpenitsilliin (P)	473,4 g		3,6 g		0,0011	2 131
J01CE80	bensatiinbensüülpenitsilliin+ prokaiinbensüülpenitsilliin (P)	2,7 g		3,6 g		<0,0001	23
J01CF	Beetalaktamaasresistentsed penitsilliinid					0,1028	18 741
J01CF04	oksatsilliin (P)	25600 g		2 g		0,1023	17 914
J01CF05	flukloksatsilliin (O)	125 g		2 g		0,0005	827
J01CR	Penitsilliinide kombinatsioonid, k.a beetalaktamaasi inhibiitorid					2,8719	541 174
J01CR01	ampitsilliin+ sulbaktam (P)	14612 g		6 g		0,0195	33 004
J01CR02	amoksitsilliin+ klavulaanhape (O)	470146,5 g		1,5 g		2,5049	226 473
J01CR02	amoksitsilliin+ klavulaanhape (P)	93655 g		3 g		0,2495	190 850
J01CR04	sultamitsilliin (O)	6988,5 g		1,5 g		0,0372	10 628
J01CR05	piperatsilliin+ tasobaktaam (P)	106400 g		14 g		0,0607	80 220
<u>J01D</u>	<u>TEISED BEETALAKTAAMANTIBIOOTIKUMID</u>					<u>1,3721</u>	<u>592 515</u>
J01DB	Esimese põlvkonna tsefalosporiinid					0,2425	100 215
J01DB04	tsefasoliin (P)	27430 g		3 g		0,0731	49 823
J01DB05	tsefadroksoil (O)	42391 g		2 g		0,1694	50 392
J01DC	Teise põlvkonna tsefalosporiinid					0,9505	134 937
J01DC01	tsefoksitiin (P)	3350 g		6 g		0,0045	22 909
J01DC02	tsefuroksiim (O)	49385 g		0,5 g		0,7894	74 172
J01DC02	tsefuroksiim (P)	45540 g		3 g		0,1213	28 064
J01DC10	tsefprosiil (O)	4426,5 g		1 g		0,0354	9 792
J01DD	Kolmanda põlvkonna tsefalosporiinid					0,0662	110 240
J01DD01	tsefotaksiim (P)	15040 g		4 g		0,03	15 382
J01DD02	tseftasidiim (P)	2490 g		4 g		0,005	6 501
J01DD04	tseftriaksoon (P)	7300 g		2 g		0,0292	5 377
J01DD81	tseftasidiim+ avibaktaam (P)	1500 g		6 g		0,002	82 979
J01DE	Neljanda põlvkonna tsefalosporiinid					0,016	22 138
J01DE01	tsefepiim (P)	8020 g		4 g		0,016	22 138
J01DH	Karbapeneemid					0,0967	220 736
J01DH02	meropeneem (P)	22415 g		3 g		0,0597	116 567
J01DH03	ertapeneem (P)	2793 g		1 g		0,0223	75 968
J01DH51	imipeneem+ tsilastatiin (P)	3665 g		2 g		0,0146	28 201
J01DI	Teised tsefalosporiinid ja peneemid					0,0002	4 249
J01DI54	tseftolosaan+ tasobaktaam (P)	60 g		3 g		0,0002	4 249
<u>J01E</u>	<u>SULFOONAMIIDID JA TRIMETOPRIM</u>					<u>0,4513</u>	<u>58 036</u>
J01EA	Trimetoprim ja selle derivaadid					0,0162	886
J01EA01	trimetoprim (O)	813 g		0,4 g		0,0162	886
J01EE	Sulfoonamiidide ja trimetoprimi kombinatsioonid, k.a derivaadid					0,435	57 150
J01EE01	sulfametoksasool+ trimetoprim (O)	280 TK		4 TK		0,0006	68
J01EE01	sulfametoksasool+ trimetoprim (O)	98250 TK		2 TK		0,3926	43 732
J01EE01	sulfametoksasool+ trimetoprim (O)	160200 ml		40 ml		0,032	5 990
J01EE01	sulfametoksasool+ trimetoprim (P)	24650 ml		20 ml		0,0099	7 360
<u>J01F</u>	<u>MAKROLIIDID, LINKOOSAMIIDID JA STREPTOGRAMIINID</u>					<u>2,4217</u>	<u>235 002</u>

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
J01FA	Makroliidid					2,2278	190 592
J01FA01	erütromütsiin (P)	20 g		1 g		0,0002	390
J01FA09	klaritromütsiin (O)	94577 g		0,5 g		1,5117	99 634
J01FA09	klaritromütsiin (P)	840 g		1 g		0,0067	19 829
J01FA10	asitromütsiin (O)	26621,1 g		0,3 g		0,7092	70 739
J01FF	Linkoosamiidid					0,1939	44 409
J01FF01	klindamütsiin (O)	26988 g		1,2 g		0,1797	29 180
J01FF01	klindamütsiin (P)	3198 g		1,8 g		0,0142	15 230
<u>J01G</u>	<u>AMINOGLÜKOSIIDID</u>					<u>0,0152</u>	<u>18 963</u>
J01GB	Teised aminoglükosiidid					0,0152	18 963
J01GB01	tobramütsiin (I)	18,816 g		0,112 g		0,0013	4 025
J01GB01	tobramütsiin (I)	50,4 g		0,3 g		0,0013	2 779
J01GB01	tobramütsiin (P)	36,8 g		0,24 g		0,0012	8 188
J01GB03	gentamütsiin (P)	304,8 g		0,24 g		0,0101	2 781
J01GB06	amikatsiin (P)	140 g		1 g		0,0011	1 190
<u>J01M</u>	<u>KINOLOONID</u>					<u>0,528</u>	<u>55 470</u>
J01MA	Fluorokinoloonid					0,528	55 470
J01MA01	ofloksatsiin (O)	790 g		0,4 g		0,0158	1 994
J01MA02	tsiprofloksatsiin (O)	58815 g		1 g		0,47	28 903
J01MA02	tsiprofloksatsiin (P)	1683 g		0,8 g		0,0168	8 116
J01MA06	norfloksatsiin (O)	496 g		0,8 g		0,005	243
J01MA12	levofloksatsiin (O)	715 g		0,5 g		0,0114	885
J01MA12	levofloksatsiin (P)	67,5 g		0,5 g		0,0011	4 046
J01MA14	moksifloksatsiin (O)	310 g		0,4 g		0,0062	1 792
J01MA14	moksifloksatsiin (P)	85,2 g		0,4 g		0,0017	9 490
<u>J01X</u>	<u>TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED</u>					<u>0,6771</u>	<u>185 107</u>
J01XA	Antibakteriaalsed glükopeptiidid					0,0245	37 395
J01XA01	vankomütsiin (P)	6140 g		2 g		0,0245	37 395
J01XB	Polümüksiinid					0,002	11 754
J01XB01	kolistiin (I, P)	550000000 TÜ		9000000 TÜ		0,0005	1 884
J01XB01	kolistiin (P)	1700000000 TÜ		9000000 TÜ		0,0015	9 870
J01XD	Imidasooli derivaadid					0,0254	4 424
J01XD01	metronidasool (P)	4760 g		1,5 g		0,0254	4 424
J01XE	Nitrofuraani derivaadid					0,5779	91 724
J01XE01	nitrofurantoiin (O)	14463,1 g		0,2 g		0,5779	91 724
J01XX	Teised antibakteriaalsed ained					0,0473	39 811
J01XX01	fosfomütsiin (O)	2769 g		3 g		0,0074	7 637
J01XX08	linesoliid (O)	4866 g		1,2 g		0,0324	20 277
J01XX08	linesoliid (P)	1050 g		1,2 g		0,007	10 409
J01XX09	daptomütsiin (P)	17 g		0,28 g		0,0005	1 488
J02	SEENEVASTASED AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS					0,3859	457 518
<u>J02A</u>	<u>SEENEVASTASED AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS</u>					<u>0,3859</u>	<u>457 518</u>
J02AA	Antibiootikumid					0,0039	53 338
J02AA01	amfoteritsiin (P)	102,45 g		210 mg		0,0039	53 338
J02AB	Imidasooli derivaadid					0,0112	1 577
J02AB02	ketokonasool (O)	280 g		0,2 g		0,0112	1 577
J02AC	Triasooli ja tetrasooli derivaadid					0,3579	329 136
J02AC01	flukonasool (O)	4125,65 g		0,2 g		0,1649	68 959
J02AC01	flukonasool (P)	796 g		0,2 g		0,0318	29 847
J02AC02	itrakonasool (O)	3116,4 g		0,2 g		0,1245	26 823
J02AC03	vorikonasool (O)	529,2 g		0,4 g		0,0106	38 043
J02AC03	vorikonasool (P)	52 g		0,4 g		0,001	11 785
J02AC04	posakonasool (O)	903,6 g		0,3 g		0,0241	140 684
J02AC05	isavukonasool (O)	19,6 g		0,2 g		0,0008	6 843
J02AC05	isavukonasool (P)	4,8 g		0,2 g		0,0002	6 153
J02AX	Teised seenevastased ained süsteemseks kasutamiseks					0,013	73 468
J02AX04	kaspofungiin (P)	11,34 g		0,05 g		0,0018	14 939
J02AX06	anidulafungiin (P)	139,7 g		0,1 g		0,0112	58 529

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
J04	MÜKOBAKTERIVASTASED AINED					0,0548	12 813
<u>J04A</u>	<u>TUBERKULOOSI RAVIKS KASUTATAVAD AINED</u>					<u>0,0053</u>	<u>2 339</u>
J04AB	Antibiootikumid					0,0053	2 339
J04AB02	rifampitsiin (O)	378 g		0,6 g		0,005	286
J04AB02	rifampitsiin (P)	19,5 g		0,6 g		0,0003	2 053
<u>J04B</u>	<u>LEEPRA RAVIKS KASUTATAVAD AINED</u>					<u>0,0496</u>	<u>10 474</u>
J04BA	Leepra raviks kasutatavad ained					0,0496	10 474
J04BA01	klofasimiin (O)	400 g		0,1 g		0,032	9 295
J04BA02	dapsoon (O)	110 g		0,05 g		0,0176	1 179
J05	VIIRUSVASTASED AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS					6,3179	4 246 199
<u>J05A</u>	<u>OTSESE TOIMEGA VIIRUSVASTASED AINED</u>					<u>6,3179</u>	<u>4 246 199</u>
J05AB	Nukleosiidid ja nukleotiidid, v.a pöördtranskriptaasi inhibiitorid					0,4759	486 475
J05AB01	atsikloviir (O)	116379 g		4 g		0,2325	194 807
J05AB01	atsikloviir (P)	1103 g		4 g		0,0022	40 993
J05AB06	gantsikloviir (P)	150 g		0,5 g		0,0024	5 410
J05AB09	famtsikloviir (O)	42 g		0,75 g		0,0004	478
J05AB11	valatsikloviir (O)	85107 g		3 g		0,2267	229 859
J05AB12	tsidofoviir (P)	1,875 g		0,025 g		0,0006	3 748
J05AB14	valgantsikloviir (O)	1240 g		0,9 g		0,011	11 180
J05AD	Fosfoonhappe derivaadid					0,0001	11 210
J05AD01	naatriumfoskarnet (P)	114 g		6,5 g		0,0001	11 210
J05AE	Proteaasi inhibiitorid					0,5304	282 090
J05AE03	ritonaviir (O)	8952 g		1,2 g		0,0596	57 293
J05AE10	darunaviir (O)	69840 g		1,2 g		0,4651	133 368
J05AE30	nirmatrelviir+ ritonaviir (O)	423 g		0,6 g		0,0056	91 429
J05AF	Nukleosiidsed ja nukleotiidsed pöördtranskriptaasi inhibiitorid					0,1973	186 139
J05AF01	zidovudiin (O)	60 g		0,6 g		0,0008	2 124
J05AF01	zidovudiin (P)	2 g		0,6 g		<0,0001	66
J05AF05	lamivudiin (O)	231 g		0,3 g		0,0062	2 626
J05AF06	abakaviir (O)	679,2 g		0,6 g		0,009	8 089
J05AF07	tenofoviirdisoproksiil (O)	102,9 g		0,245 g		0,0034	1 154
J05AF10	entekaviir (O)	10,635 g		0,5 mg		0,17	163 401
J05AF13	tenofoviiralafenamiid (O)	24,75 g		25 mg		0,0079	8 679
J05AG	Mittenukleosiidsed pöördtranskriptaasi inhibiitorid					0,7409	242 176
J05AG05	rilpiviirin (O)	2130,75 g		25 mg		0,6812	182 573
J05AG06	doraviirin (O)	747 g		0,1 g		0,0597	59 603
J05AH	Neuraminidaasi inhibiitorid					0,0866	25 734
J05AH02	oseltamiviir (O)	1625,25 g		0,15 g		0,0866	25 734
J05AJ	Integraasi inhibiitorid					1,1697	630 916
J05AJ01	raltegraviir (O)	112176 g		0,8 g		1,1206	568 270
J05AJ03	dolutegraviir (O)	307,05 g		50 mg		0,0491	62 646
J05AP	Viirusvastased ained HCV-infektsiooni raviks					0,0857	847 922
J05AP54	elbasviir+ grasopreviir (O)	364 TK		1 TK		0,0029	12 249
J05AP55	sofosbuvir+ velpatasviir (O)	4956 TK		1 TK		0,0396	232 816
J05AP56	sofosbuvir+ velpatasviir+ voksilapreviir (O)	112 TK		1 TK		0,0009	10 543
J05AP57	glekapreviir+ pibrentasviir (O)	504 TK		6 TK		0,0007	5 850
J05AP57	glekapreviir+ pibrentasviir (O)	15624 TK		3 TK		0,0416	586 463
J05AR	Viirusvastaste ainete kombinatsioonid HIV-infektsiooni raviks					3,031	1 522 992
J05AR02	lamivudiin+ abakaviir (O)	47400 TK		1 TK		0,3788	46 448
J05AR03	tenofoviirdisoproksiil+ emtritsitabiin (O)	188340 TK		1 TK		1,5052	193 290
J05AR06	emtritsitabiin+ tenofoviirdisoproksiil+ efavirens (O)	19500 TK		1 TK		0,1558	15 314

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
J05AR10	lopinaviir+ ritonaviir (O)	96 g		0,8 g		0,001	743
J05AR13	lamivudiin+ abakaviir+ dolutegraviir (O)	38400 TK		1 TK		0,3069	398 232
J05AR25	lamivudiin+ dolutegraviir (O)	85500 TK		1 TK		0,6833	868 965
J05AX	Teised viirusvastased ained					0,0002	10 546
J05AX10	maribaviir (O)	22,4 g		0,8 g		0,0002	10 546
J06	IMMUUNSEERUMID JA IMMUNOGLOBULIINID						3 145 835
<u>J06B</u>	<u>IMMUNOGLOBULIINID</u>						<u>3 145 835</u>
J06BA	Inimese normaalimmunoglobuliinid						3 111 489
J06BA01	immunoglobuliin, ekstravaskulaarseks kasutamiseks (P)	5815,6 g					400 744
J06BA02	immunoglobuliin, intravaskulaarseks kasutamiseks (P)	46230 g					2 710 745
J06BB	Spetsiifilised immunoglobuliinid						17 678
J06BB01	anti-D humaanimmunoglobuliin (P)	392500 TÜ					17 381
J06BB04	hepatiit B immunoglobuliin (P)	400 TÜ					297
J06BD	Viirusvastased monoklonaalsed antikehad						16 669
J06BD01	palivizumab (P)	1,65 g					16 669
J07	VAKTSIINID						3 626 659
<u>J07A</u>	<u>BAKTERIAALSED VAKTSIINID</u>						<u>242 514</u>
J07AG	Haemophilus influenzae B vaktsiinid						1 036
J07AG01	haemophilus influenzae B, konjugeeritud, puhastatud antigeen (P)	40 annus					1 036
J07AH	Meningokokkvaktsiinid						16 212
J07AH08	meningokokk, tetravalentne konjugeeritud puhastatud polüsahhariidantigeen (P)	217 annus					9 069
J07AH09	meningokokk B, mitmekomponendiline vaktsiin (P)	83 annus					7 143
J07AL	Pneumokokkvaktsiinid						49 716
J07AL01	pneumokokk, puhastatud polüsahhariidantigeen (P)	67 annus					1 556
J07AL02	pneumokokk, puhastatud polüsahhariidantigeen, konjugeeritud (P)	898 annus					47 509
J07AL52	pneumokokk, puhastatud polüsahhariidantigeen+ haemophilus influenzae, konjugeeritud (P)	14 annus					651
J07AM	Teetanusevaktsiinid						75 979
J07AM51	teetanuse toksoid+ difteeria toksoid (P)	8510 annus					75 979
J07AN	Tuberkuloosivaktsiinid						21 631
J07AN01	tuberkuloosi tekitaja, elus, nõrgestatud (P)	10400 annus					21 631
J07AP	Tüüfusevaktsiinid						33 533
J07AP03	kõhutüüfuse tekitaja, puhastatud polüsahhariidantigeen (P)	1080 annus					33 533
J07AX	Teised bakteriaalsed vaktsiinid						44 406
J07AX80	difteeria-teetanuse-läkakõha (P)	3045 annus					44 286
J07AX81	multibakteriaalne lüofilisaat (P)	3 TK					120
<u>J07B</u>	<u>VIRAALSED VAKTSIINID</u>						<u>3 022 415</u>
J07BA	Entsefaliidivaktsiinid						2 210 968
J07BA01	puukentsefaliidi koguviirus, inaktiveeritud (P)	96283 annus					2 209 714
J07BA02	jaapani entsefaliidi koguviirus, inaktiveeritud (P)	10 annus					1 254
J07BC	Hepatiidivaktsiinid						50 798
J07BC01	hepatiit B viirus, puhastatud antigeen (P)	748 annus					13 844
J07BC02	hepatiit A koguviirus, inaktiveeritud (P)	599 annus					15 136
J07BC80	hepatiit A koguviirus, inaktiveeritud+ hepatiit B viirus, puhastatud antigeen (P)	657 annus					21 818
J07BD	Leetrite vaktsiinid						39 846

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
J07BD52	leetrite tekitaja, elus, nõrgestatud+ punetiste tekitaja, elus, nõrgestatud+ mumpsiviirus, elus, nõrgestatud (P)	4733 annus					39 846
J07BF	Poliomüeliidivaktsiinid						3 570
J07BF03	poliomüeliidi koguviirus, trivalentne, inaktiveeritud (P)	560 annus					3 570
J07BG	Marutõvevaktsiinid						18 455
J07BG01	marutõve koguviirus, inaktiveeritud (P)	522 annus					18 455
J07BH	Rotaviirusinfektsiooni vaktsiinid						92 488
J07BH02	rotaviirus, pentavalentne, elus, reassorteeritud (O)	9510 annus					92 488
J07BK	Tuulerõugete ja vöötohatise vaktsiinid						37 679
J07BK01	tuulerõugete viirus, elus, nõrgestatud (P)	884 annus					30 549
J07BK02	vöötohatise viirus, elus, nõrgestatud (P)	34 annus					3 847
J07BK03	vöötohatise viirus, puhastatud antigeen (P)	15 annus					3 283
J07BL	Kollapalavikuvaktsiinid						6 574
J07BL01	kollapalaviku tekitaja, elus, nõrgestatud (P)	159 annus					6 574
J07BM	Papilloomiviiruse vaktsiinid						501 640
J07BM03	inimese papilloomiviirus (tüved 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58) (P)	8588 annus					501 640
J07BN	Covid-19 vaktsiinid						58 542
J07BN01	covid-19, RNA vaktsiin (P)	2992 annus					58 347
J07BN04	covid-19, valgu alaühik (P)	10 annus					195
J07BX	Teised viraalsed vaktsiinid						1 856
J07BX05	respiratoor-süntsütialse viiruse vaktsiin (P)	10 annus					1 856
<u>J07C</u>	<u>BAKTERIAALSETE JA VIRAALSETE VAKTSIINIDE KOMBINATSIOONID</u>						<u>361 730</u>
J07CA	Bakteriaalsete ja viraalsete vaktsiinide kombinatsioonid						361 730
J07CA02	difteeria toksoid+ läkakõha tekitaja, puhastatud antigeen+ teetanuse toksoid+ poliomüeliidi koguviirus, trivalentne, inaktiveeritud (P)	8095 annus					151 296
J07CA06	difteeria toksoid+ teetanuse toksoid+ läkakõha tekitaja, puhastatud antigeen+ poliomüeliidi koguviirus, trivalentne, inaktiveeritud+ haemophilus influenzae B, konjugeeritud, puhastatud antigeen (P)	62 annus					1 606
J07CA09	difteeria toksoid+ poliomüeliidi koguviirus, trivalentne, inaktiveeritud+ läkakõha tekitaja, puhastatud antigeen+ haemophilus influenzae B, konjugeeritud, puhastatud antigeen+ hepatiit B viirus, puhastatud antigeen+ teetanuse toksoid (P)	10162 annus					208 829
<u>L</u>	<u>KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED</u>					<u>15,4546</u>	<u>34 650 656</u>
<u>L01</u>	<u>KASVAJAVASTASED AINED</u>					<u>0,6076</u>	<u>21 914 550</u>
<u>L01A</u>	<u>ALKÜÜLIVAD AINED</u>						<u>166 395</u>
L01AA	Lämmastikipriidi analoogid						49 213
L01AA01	tsüklofosfamiid (O)	57,5 g					473
L01AA01	tsüklofosfamiid (P)	825 g					12 439
L01AA02	kloorambutsiil (O)	1,6 g					469
L01AA03	melfalaan (O)	0,15 g					87
L01AA03	melfalaan (P)	4 g					1 953
L01AA06	ifosfamiid (P)	270 g					9 426
L01AA07	trofosfamiid (O)	12,5 g					1 840
L01AA09	bendamustiin (P)	47 g					22 527

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
L01AB	Alküülsulfonaadid						46 587
L01AB01	busulfaan (O)	1,2 g					475
L01AB02	treosulfaan (P)	350 g					46 112
L01AC	Etüleenimiinid						11 494
L01AC01	tiotepa (P)	0,91 g					11 494
L01AD	Nitrosouuread						19 215
L01AD01	karmustiin (P)	1,5 g					19 215
L01AX	Teised alküülivad ained						39 886
L01AX03	temosolomiid (O)	212,4 g					30 695
L01AX04	dakarbasiin (P)	80 g					9 190
<u>L01B</u>	<u>ANTIMETABOLIIDID</u>						<u>445 517</u>
L01BA	Foolhappe analoogid						27 585
L01BA01	metotreksaat (P)	151,6 g					8 462
L01BA04	pemetrekseid (P)	127 g					19 123
L01BB	Puriini analoogid						18 624
L01BB02	merkaptopuriin (O)	67,5 g					1 374
L01BB05	fludarabiin (P)	11,5 g					17 250
L01BC	Pürimidiini analoogid						399 309
L01BC01	tsütarabiin (P)	324,5 g					5 880
L01BC02	fluorouratsiil (P)	5030 g					87 030
L01BC05	gemtsitabiin (P)	1700 g					31 909
L01BC06	kapetsitabiin (O)	62967 g					41 258
L01BC07	asatsitidiin (P)	161,2 g					70 314
L01BC82	fluorouratsiil+ salitsüülhape (K)	200 ml					598
L01BC83	trifluridiin+ tipiratsiil (O)	7340 TK					162 320
<u>L01C</u>	<u>TAIMSED ALKALOIIDID JA TEISED LOODUSLIKUD AINED</u>						<u>235 670</u>
L01CA	Igihalja (Vinca) alkaloidid ja analoogid						21 401
L01CA01	vinblastiin (P)	1,3 g					5 850
L01CA02	vinkristiin (P)	0,986 g					1 326
L01CA04	vinorelbiin (P)	7,75 g					14 225
L01CB	Podofüllotoksiini derivaadid						10 965
L01CB01	etoposiid (O)	61 g					5 342
L01CB01	etoposiid (P)	56 g					5 623
L01CD	Taksaanid						176 735
L01CD01	paklitakseel (P)	269,5 g					123 319
L01CD02	dotsetakseel (P)	118,4 g					22 518
L01CD04	kabasiitakseel (P)	1,62 g					30 898
L01CE	Topoisomeraas 1 (TOP1) inhibiitorid						26 568
L01CE01	topotekaan (P)	0,948 g					15 830
L01CE02	irinotekaan (P)	165 g					10 739
<u>L01D</u>	<u>TSÜTOTOKSILISED ANTIBIOOTIKUMID JA SARNASED AINED</u>						<u>106 793</u>
L01DA	Aktinomütsiinid						216
L01DA01	daktinomütsiin (P)	0,03 g					216
L01DB	Antratsükliinid ja sarnased ained						66 569
L01DB01	doksorubitsiin (P)	71,2 g					15 691
L01DB02	daunorubitsiin (P)	1,2 g					1 829
L01DB03	epirubitsiin (P)	50 g					28 325
L01DB06	idarubitsiin (P)	0,6 g					19 634
L01DB07	mitoksantroon (P)	0,12 g					1 090
L01DC	Teised tsütotoksilised antibiootikumid						40 008
L01DC01	bleomütsiin (P)	3900000 TÜ					25 680
L01DC03	mitomütsiin (P)	1,06 g					14 328
<u>L01E</u>	<u>PROTEIINI KINAASI INHIBIITORID</u>					<u>0,6076</u>	<u>6 059 811</u>
L01EA	BCR-ABL türosiinkinaasi inhibiitorid					0,1293	460 390
L01EA01	imatinib (O)	4248 g		0,4 g		0,0849	36 633
L01EA02	dasatinib (O)	174 g		0,1 g		0,0139	81 927
L01EA03	nilotiniib (O)	1904 g		0,6 g		0,0254	286 163
L01EA04	bosutiniib (O)	229,6 g		0,4 g		0,0046	45 115
L01EA06	astsiminiib (O)	6 g		80 mg		0,0006	10 552

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
L01EB	Epidermaalse kasvufaktori retseptori (EGFR) türosiinkinaasi inhibiitorid					0,0378	716 395
L01EB01	gefitiniib (O)	120 g		0,25 g		0,0038	9 000
L01EB03	afatiniib (O)	16,52 g		40 mg		0,0033	44 870
L01EB04	osimertiniib (O)	307,2 g		80 mg		0,0307	662 525
L01EC	B-Raf seriin-treoniinkinaasi (BRAF) inhibiitorid					0,0234	450 894
L01EC01	vemurafeniib (O)	40,32 g		1,92 g		0,0002	3 300
L01EC02	dabrafeniib (O)	837 g		0,3 g		0,0223	425 209
L01EC03	enkorafeniib (O)	50,4 g		0,45 g		0,0009	22 385
L01ED	Anaplastilise lümfoomi kinaasi (ALK) inhibiitorid					0,0122	182 274
L01ED02	tseritiniib (O)	22,5 g		0,45 g		0,0004	2 856
L01ED03	alektiniib (O)	772,8 g		1,2 g		0,0051	126 761
L01ED04	brigatiniib (O)	116,76 g		0,18 g		0,0052	41 366
L01ED05	lorlatiniib (O)	18,75 g		0,1 g		0,0015	11 290
L01EE	Mitogeen-aktiveeritud proteiini kinaasi (MEK) inhibiitorid					0,0225	195 015
L01EE01	trametiniib (O)	5,46 g		2 mg		0,0218	118 255
L01EE02	kobimetiniib (O)	3,78 g		45 mg		0,0007	13 422
L01EE04	selumetiniib (O)	11,7 g					63 338
L01EF	Tsükliinsõltuvate kinaaside (CDK) inhibiitorid					0,1181	748 432
L01EF01	palbotsikliib (O)	818,475 g		94 mg		0,0696	345 599
L01EF02	ribotsikliib (O)	2734,2 g		0,45 g		0,0486	402 834
L01EG	Imetajate rapamütsiini märklaua (mTOR) kinaasi inhibiitorid					0,011	68 451
L01EG01	temsiroliimus (P)	0,36 g		3,57 mg		0,0008	12 574
L01EG02	everoliimus (O)	12,75 g		10 mg		0,0102	55 876
L01EJ	Janus-seotud kinaaside (JAK) inhibiitorid					0,0418	672 946
L01EJ01	ruksolitiiniib (O)	156,8 g		30 mg		0,0418	672 946
L01EK	Vaskulaarse endoteliaalse kasvufaktori retseptorite (VEGFR) türosiinkinaasi inhibiitorid					0,0029	36 726
L01EK01	aksitiniib (O)	3,64 g		10 mg		0,0029	36 726
L01EL	Brutoni türosiinkinaasi (BTK) inhibiitorid					0,0909	1 376 276
L01EL01	ibrutiniib (O)	3129 g		0,42 g		0,0595	720 439
L01EL02	akalabrutiniib (O)	786 g		0,2 g		0,0314	655 837
L01EX	Teised proteiini kinaasi inhibiitorid					0,1176	1 152 011
L01EX01	sunitiniib (O)	40,25 g		33 mg		0,0097	19 118
L01EX02	sorafeniib (O)	470,4 g		0,8 g		0,0047	34 031
L01EX03	pasopaniib (O)	2544 g		0,8 g		0,0254	56 932
L01EX04	vandetaniib (O)	18 g		0,3 g		0,0005	8 815
L01EX05	regorafeniib (O)	23,52 g		0,12 g		0,0016	16 658
L01EX07	kabosantiniib (O)	104,44 g		60 mg		0,0139	286 559
L01EX08	lenvatiiniib (O)	18,6 g		18 mg		0,0083	116 924
L01EX09	nintedaniib (O)	2340 g		0,38 g		0,0492	459 782
L01EX10	midostauriin (O)	33,6 g		0,1 g		0,0027	124 776
L01EX14	entrektiniib (O)	18 g		0,6 g		0,0002	5 473
L01EX22	selperkatiniib (O)	53,76 g		0,32 g		0,0013	22 943
<u>L01F</u>	<u>MONOKLONAALSED ANTIKEHAD JA ANTIKEHA-RAVIMI KONJUGAADID</u>						<u>12 985 697</u>
L01FA	CD20 (diferentseerumise klaster 20) inhibiitorid						448 187
L01FA01	rituksimab (P)	687,6 g					295 142
L01FA03	obinutuzumab (P)	45 g					153 045
L01FC	CD38 (diferentseerumise klaster 38) inhibiitorid						2 172 209
L01FC01	daratumumab (P)	655,2 g					2 172 209
L01FD	HER2 (inimese epidermaalse kasvufaktori retseptor 2) inhibiitorid						1 187 890

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
L01FD01	trastuzumab (P)	291 g					125 586
L01FD02	pertuzumab (P)	24,36 g					160 196
L01FD03	trastuzumabemtansiin (P)	43,06 g					765 406
L01FD04	trastuzumabderukstekaan (P)	18,2 g					136 702
L01FE	EGFR (epidermaalse kasvufaktori retseptori) inhibiitorid						50 922
L01FE01	tsetuksimab (P)	15,3 g					15 842
L01FE02	panitumumab (P)	11,2 g					35 080
L01FF	PD-1/PDL-1 (programmeeritud rakusurma valk 1/surmaligand 1) inhibiitorid						6 037 991
L01FF01	nivolumab (P)	136,32 g					1 353 197
L01FF02	pembrolizumab (P)	205,4 g					3 114 940
L01FF03	durvalumab (P)	83 g					239 996
L01FF04	avelumab (P)	20,8 g					82 277
L01FF05	atesolizumab (P)	353,88 g					1 247 581
L01FG	VEGF/VEGFR (vaskulaarse endoteliaalse kasvufaktori) inhibiitorid						448 258
L01FG01	bevatsizumab (P)	673,9 g					442 225
L01FG02	ramutsirumab (P)	1 g					6 033
L01FX	Teised monoklonaalsed antikehad ja antikeha- ravimi konjugaadid						1 291 334
L01FX02	gemtuzumabosogamitsiin (P)	0,015 g					16 219
L01FX04	ipilimumab (P)	4,45 g					255 998
L01FX05	brentuksimabvedotiin (P)	7,4 g					403 338
L01FX06	beetadinutuksimab (P)	0,081 g					35 456
L01FX09	mogamulizumab (P)	0,52 g					38 736
L01FX14	polatuzumabvedotiin (P)	7,23 g					506 100
L01FX17	sakituzumabgovitekaan (P)	1,8 g					9 039
L01FX18	amivantamab (P)	6,3 g					26 448
L01FX29	talkuetamab (P)	0,96 g					
L01FY	Monoklonaalsete antikehade kombinatsioonid antikeha-ravimi konjugaatidega						1 348 907
L01FY01	pertuzumab+ trastuzumab (P)	296 TK					1 348 907
<u>L01X</u>	<u>TEISED KASVAJAVASTASED AINED</u>						<u>1 914 667</u>
L01XA	Plaatinaühendid						74 682
L01XA01	tsisplatiin (P)	62,5 g					24 434
L01XA02	karboplatiin (P)	441 g					25 624
L01XA03	oksaliplatiin (P)	239,4 g					24 624
L01XB	Metüülhüdrasiinid						461
L01XB01	prokarbasiin (O)	27,5 g					461
L01XD	Fotodünaamilises ja kiiritusravis kasutatavad sensibiliseerivad ained						17 424
L01XD04	aminolevuliinhape (O)	16,5 g					17 424
L01XF	Retinoidid kasvajate raviks						3 559
L01XF01	tretinoiin (O)	24 g					3 559
L01XG	Proteasoomi inhibiitorid						183 289
L01XG01	bortesomiib (P)	3,066 g					31 573
L01XG02	karfilsomiib (P)	12,27 g					126 478
L01XG03	iksasomiib (O)	0,063 g					25 238
L01XJ	Hedgehogi raja inhibiitorid						18 144
L01XJ01	vismodegiib (O)	16,8 g					18 144
L01XK	Polü (ADP-riboos) polümeraaside (PARP) inhibiitorid						684 034
L01XK01	olapariib (O)	3147,2 g					684 034
L01XK52	nirapariib+ abirateroon (O)	120 TK					
L01XX	Teised kasvajavastased ained						933 074
L01XX02	asparaginaas (P)	300000 TÜ					27 785
L01XX05	hüdroksükarbamiid (O)	40300 g					17 857
L01XX11	östramustiin (O)	78,4 g					1 268

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
L01XX24	pegaspargaas (P)	18750	TÜ				7 782
L01XX27	arseentrioksiid (P)	1,92	g				40 536
L01XX35	anagreliid (O)	0,1	g				604
L01XX41	eribuliin (P)	0,1892	g				70 173
L01XX52	venetoklaks (O)	1890,84	g				548 933
L01XX62	ivosideniib (O)	45	g				41 419
L01XX73	sotorasiib (O)	57,6	g				14 749
L01XX75	tebentafusp (P)	0,0014	g				161 968
L02	ENDOKRINOLOOGILINE RAVI					5,5362	2 142 225
<u>L02A</u>	<u>HORMOONID JA SARNASED AINED</u>					<u>1,2212</u>	<u>414 759</u>
L02AB	Gestageenid					0,0121	33 960
L02AB02	medroksüprogesteron (O)	1515	g		1 g	0,0121	33 960
L02AE	Gonadotropiini vabastavate hormoonide analoogid					1,2091	380 799
L02AE03	gosereliin (P)	3,4092	g		0,129 mg	0,2112	55 845
L02AE04	triptoreliin (P)	0,1197	g		0,1 mg	0,0096	8 102
L02AE04	triptoreliin (P)	16,5712	g		0,134 mg	0,9883	316 852
<u>L02B</u>	<u>HORMOONIDE ANTAGONISTID JA SARNASED AINED</u>					<u>4,315</u>	<u>1 727 465</u>
L02BA	Antiöstrogeenid					0,7899	49 248
L02BA01	tamoksifeen (O)	1598,4	g		0,02 g	0,6387	20 992
L02BA03	fulvestrant (P)	157	g		8,3 mg	0,1512	28 256
L02BB	Antiandrogeenid					0,8435	1 127 232
L02BB03	bikalutamiid (O)	4449,2	g		0,05 g	0,7112	41 473
L02BB04	ensalutamiid (O)	824,32	g		0,16 g	0,0412	227 722
L02BB05	apalutamiid (O)	2455,2	g		0,24 g	0,0818	821 690
L02BB06	darolutamiid (O)	1411,2	g		1,2 g	0,0094	36 346
L02BG	Aromataasi inhibiitorid					2,5404	208 647
L02BG03	anastrosool (O)	95,928	g		1 mg	0,7667	47 220
L02BG04	letrosool (O)	510,825	g		2,5 mg	1,633	147 335
L02BG06	eksemestaan (O)	440,25	g		0,025 g	0,1407	14 092
L02BX	Teised hormoonide antagonistid ja sarnased ained					0,1412	342 338
L02BX03	abirateron (O)	17670	g		1 g	0,1412	342 000
L02BX04	relugoliiks (O)	10,8	g				338
L03	IMMUNOSTIMULAATORID					0,3517	638 451
<u>L03A</u>	<u>IMMUNOSTIMULAATORID</u>					<u>0,3517</u>	<u>638 451</u>
L03AA	Kolooniaid stimuleerivad faktorid					0,1077	63 831
L03AA02	filgrastiim (P)	2,8398	g		0,35 mg	0,0648	42 824
L03AA13	pegfilgrastiim (P)	1,608	g		0,3 mg	0,0428	21 007
L03AB	Interferoonid					0,1687	294 791
L03AB07	beeta-1a-interferoon (P)	0,0582	g		0,0043 mg	0,1083	91 038
L03AB08	beeta-1b-interferoon (P)	8280000000	TÜ		4000000 TÜ	0,0165	35 767
L03AB11	alfa-2a-peginterferoon (P)	0,0409	g		0,026 mg	0,0126	95 571
L03AB13	beeta-1a-peginterferoon (P)	0,0349	g		8,9 mcg	0,0313	72 416
L03AX	Teised immunostimulaatorid					0,0753	279 829
L03AX03	BCG bakterid (P)	2,35	g		1,8 mg	0,0104	51 044
L03AX13	glatirameeratsetaat (P)	161,92	g		0,02 g	0,0647	166 312
L03AX16	pleriksafoor (P)	0,264	g		16,8 mg	0,0001	60 784
L03AX85	surmatud lüüsimata bakterite kontsentratsioon (SL)	18	TK				1 689
L04	IMMUNOSUPRESSANDID					8,9592	9 955 431
<u>L04A</u>	<u>IMMUNOSUPRESSANDID</u>					<u>8,9592</u>	<u>9 955 431</u>
L04AA	Selektiivsed immunosupressandid					0,3809	944 799
L04AA04	küüliku anti-T-lümfotsüütne immunoglobuliin (P)	3	g		0,1 g	0,0002	20 960
L04AA06	mükofenoolhape (O)	64827,6	g		2 g	0,2591	183 693
L04AA06	mükofenoolhape (P)	180	g		2 g	0,0007	5 544
L04AA24	abatatsept (P)	59,75	g		0,027 g	0,0177	74 556
L04AA40	kladribiin (O)	4,39	g		0,34 mg	0,1032	660 045

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
L04AB	Tuumorinekroosifaktori alfa (TNF- alfa) inhibiitorid					2,2632	1 850 221
L04AB01	etanertsept (P)	371,1 g		0,007 g		0,4237	452 582
L04AB02	infliksimab (P)	356,8 g		3,75 mg		0,7604	196 227
L04AB04	adalimumab (P)	358,2 g		2,9 mg		0,9872	937 220
L04AB05	tsertolizumabpegool (P)	7,2 g		14 mg		0,0041	
L04AB06	golimumab (P)	18,25 g		1,66 mg		0,0879	264 192
L04AC	Interleukiini inhibiitorid					0,9581	2 418 981
L04AC02	basiliximab (P)	0,4 g		0,04 g		0,0001	30 823
L04AC03	anakinra (P)	86,5305 g		0,1 g		0,0069	26 750
L04AC05	ustekinumab (P)	22,16 g		0,54 mg		0,328	632 465
L04AC07	totsilizumab (P)	246,168 g		0,02 g		0,0984	360 379
L04AC10	sekukinumab (P)	176,7 g		10 mg		0,1412	380 603
L04AC13	iksekizumab (P)	23,76 g		2,9 mg		0,0655	235 258
L04AC14	sarilumab (P)	52,5 g		14,3 mg		0,0293	103 626
L04AC16	guselkumab (P)	14,5 g		1,79 mg		0,0647	269 263
L04AC18	risankizumab (P)	46,8 g		1,67 mg		0,224	379 815
L04AD	Kaltsineuriini inhibiitorid					0,4343	195 299
L04AD01	tsüklosporiin (O)	5811,25 g		0,25 g		0,1858	65 853
L04AD01	tsüklosporiin (P)	2,5 g		0,25 g		0,0001	590
L04AD02	takroliimus (O)	155,36 g		5 mg		0,2483	126 477
L04AD02	takroliimus (P)	0,1 g		5 mg		0,0002	2 380
L04AE	Sfingosiin-1-fosfaadi (S1P) retseptori modulaatorid					0,0434	302 720
L04AE01	ingolimood (O)	0,336 g		0,5 mg		0,0054	28 774
L04AE03	siponimood (O)	7,562 g					89 319
L04AE04	ponesimood (O)	95,221 g		20 mg		0,0381	184 627
L04AF	Janus-kinaasi (JAK) inhibiitorid					0,2872	477 143
L04AF01	tofatsitiniib (O)	39,648 g		10 mg		0,0317	68 679
L04AF02	baritsitiniib (O)	7,168 g		3 mg		0,0191	42 520
L04AF03	upadatsitiniib (O)	439,74 g		15 mg		0,2343	359 406
L04AF04	filgotiniib (O)	54 g		0,2 g		0,0022	6 537
L04AG	Monoklonaalsed antikehad					0,1587	1 290 919
L04AG03	natalizumab (P)	12,3 g		0,01 g		0,0098	47 001
L04AG04	belimumab (P)	3,2 g		25 mg		0,001	4 025
L04AG05	vedolizumab (P)	36,36 g		5,4 mg		0,0538	219 056
L04AG06	alemtuzumab (P)	0,048 g		0,13 mg		0,003	22 964
L04AG08	okrelizumab (P)	37,5 g		3,29 mg		0,0911	738 012
L04AG12	ofatumumab (P)	5,48 g					259 861
L04AH	Imetajate rapamütsiini märklaua (mTOR) kinaasi inhibiitorid					0,0217	29 370
L04AH01	siroliimus (O)	7,95 g		0,003 g		0,0212	27 342
L04AH02	everoliimus (O)	0,1 g		1,5 mg		0,0005	2 028
L04AJ	Komplemendi inhibiitorid					0,008	679 201
L04AJ01	ekulizumab (P)	19,2 g		0,064 g		0,0024	218 776
L04AJ02	ravulizumab (P)	34,5 g		58,9 mg		0,0047	364 880
L04AJ03	pegtsetakoplaan (P)	34,56 g		0,3 g		0,0009	95 545
L04AK	Divesinikorotaatdehüdrogenaasi (DHODH) inhibiitorid					0,7176	218 318
L04AK01	leflunomiid (O)	1488,9 g		0,02 g		0,595	72 360
L04AK02	teriflunomiid (O)	214,816 g		14 mg		0,1226	145 958
L04AX	Teised immunosupressandid					3,686	1 548 461
L04AX01	asatiopriin (O)	7325 g		0,15 g		0,3903	26 408
L04AX02	talidomiid (O)	2,8 g		0,1 g		0,0002	478
L04AX03	metotreksaat (O)	872,1 g		2,5 mg		2,7879	38 829
L04AX03	metotreksaat (P)	42,38 g		2,5 mg		0,1355	24 744
L04AX04	lenalidomiid (O)	174,09 g		0,01 g		0,1391	331 832
L04AX05	pirfenidoon (O)	4238,892 g		2,4 g		0,0141	67 213
L04AX06	pomalidomiid (O)	5,691 g		3 mg		0,0152	412 517
L04AX07	dimetüülfumaraat (O)	7882,56 g		0,48 g		0,1312	416 187
L04AX09	diroksimeelfumaraat (O)	8371,44 g		0,924 g		0,0724	230 253

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
M	<u>SKELETI-LIHASSÜSTEEM</u>					90,4616	7 970 824
M01	PÕLETIKU- JA REUMAVASTASED AINED					71,6788	2 928 316
M01A	<u>MITTESTEROIDSED PÕLETIKU- JA REUMAVASTASED AINED</u>					71,6635	2 924 548
M01AB	Äädikhape derivaadid ja sarnased ained					7,4807	158 830
M01AB01	indometatsiin (O)	356,1 g		0,1 g		0,0285	2 001
M01AB05	diklofenak (O)	84324,625 g		0,1 g		6,7392	112 936
M01AB05	diklofenak (P)	1452,75 g		0,1 g		0,1161	12 264
M01AB05	diklofenak (R)	2808,625 g		0,1 g		0,2245	10 217
M01AB16	atseklofenak (O)	9320 g		0,2 g		0,3724	21 412
M01AC	Oksikaamid					3,5435	80 208
M01AC01	piroksikaam (O)	242,8 g		0,02 g		0,097	4 350
M01AC05	lornoksikaam (O)	537,84 g		0,012 g		0,3582	19 482
M01AC06	meloksikaam (O)	5758,8 g		0,015 g		3,0683	52 866
M01AC06	meloksikaam (P)	37,425 g		0,015 g		0,0199	3 509
M01AE	Propioonhappe derivaadid					43,1536	2 115 594
M01AE01	ibuprofeen (O)	3798425,2 g		1,2 g		25,2975	1 330 569
M01AE01	ibuprofeen (P)	3978 g		1,2 g		0,0265	15 777
M01AE02	naprokseen (O)	207894,5 g		0,5 g		3,323	102 162
M01AE03	ketoprofeen (O)	55167 g		0,15 g		2,9393	62 661
M01AE03	ketoprofeen (P)	2818 g		0,15 g		0,1501	23 429
M01AE17	deksketoprofeen (O)	23892,25 g		0,075 g		2,546	315 598
M01AE17	deksketoprofeen (P)	850,75 g		0,075 g		0,0907	10 336
M01AE52	naprokseen+ esomeprasool (O)	549330 g		0,5 g		8,7805	255 061
M01AG	Fenamaadid					0,0062	304
M01AG02	tolfenaamhappe (O)	234 g		0,3 g		0,0062	304
M01AH	Koksiibid					11,2596	363 830
M01AH01	tselekoksiib (O)	23501 g		0,2 g		0,9391	49 245
M01AH05	etorikoksiib (O)	77480,97 g		60 mg		10,3205	314 585
M01AX	Teised mittesteroidsed põletiku- ja reumavastased ained					6,22	205 783
M01AX01	nabumetoon (O)	37540 g		1 g		0,3	16 887
M01AX05	glükoosamiin (O)	1111107,3 g		1,5 g		5,92	188 897
M01C	<u>SPETSIIFILISED REUMAVASTASED AINED</u>					0,0152	3 768
M01CC	Penitsillamiin ja sarnased ained					0,0152	3 768
M01CC01	penitsillamiin (O)	952,5 g		0,5 g		0,0152	3 768
M02	PAIKSELT KASUTATAVAD PREPARAADID LIIGESE- JA LIHASEVALUDE KORRAL						1 233 381
M02A	<u>PAIKSELT KASUTATAVAD PREPARAADID LIIGESE- JA LIHASEVALUDE KORRAL</u>						1 233 381
M02AA	Mittesteroidsed põletikuvastased ained paikseks kasutamiseks						1 170 859
M02AA10	ketoprofeen (K)	316400 g					22 558
M02AA12	naprokseen (K)	228800 g					21 537
M02AA13	ibuprofeen (K)	6474 TK					19 759
M02AA13	ibuprofeen (K)	174550 g					14 032
M02AA15	diklofenak (K)	106011 TK					188 128
M02AA15	diklofenak (K)	8696150 g					840 355
M02AA81	ibuprofeen+ levomentool (K)	641500 g					64 490
M02AX	Teised paikselt kasutatavad ained liigese- ja lihasevalu korral						62 522
M02AX80	nikoboksiil+ nonivamiid (K)	53940 g					10 389
M02AX90	kamper+ salitsüülhappe+ tärpentiniõli+ hariliku rästiku mürk (K)	249475 g					28 641
M02AX92	bensüül nikotinaat+ nonivamiid+ kamper+ tärpentiniõli+ dimetüülsulfoksiid (K)	145360 g					21 243
M02AX94	rosmariiniõli (K)	15300 g					2 249
M03	MÜORELAKSANDID					0,985	709 271

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
<u>M03A</u>	<u>PERIFEEERSE TOIMEGA MÜORELAKSANDID</u>						<u>601 476</u>
M03AB	Koliini derivaadid						9 687
M03AB01	suksametoniumkloriid (P)	687 g					9 687
M03AC	Teised kvaternaarsed ammooniumühendid						26 189
M03AC04	atrakuuriumbesilaat (P)	376,25 g					13 253
M03AC06	pipekurooniumbromiid (P)	1,9 g					1 348
M03AC09	rokurooniumbromiid (P)	426 g					11 588
M03AX	Teised perifeerse toimega müorelaksandid						565 600
M03AX01	botulismitoksiin (P)	845525 TÜ					565 600
<u>M03B</u>	<u>TSENTRAALSE TOIMEGA MÜORELAKSANDID</u>					<u>0,985</u>	<u>107 795</u>
M03BX	Teised tsentraalse toimega müorelaksandid					0,985	107 795
M03BX01	baklofeen (O)	1196,5 g		0,05 g		0,1912	8 717
M03BX01	baklofeen (P)	0,9807 g		0,55 mg		0,0143	13 070
M03BX02	tisanidiin (O)	1170,48 g		0,012 g		0,7795	86 008
M04	PODAGRAVASTASED PREPARAADID					12,485	343 029
<u>M04A</u>	<u>PODAGRAVASTASED PREPARAADID</u>					<u>12,485</u>	<u>343 029</u>
M04AA	Kusihappe moodustumist inhibeerivad preparaadid					12,4573	341 384
M04AA01	allopurinool (O)	418699 g		0,4 g		8,3656	202 629
M04AA03	febuksostaat (O)	40957,28 g		0,08 g		4,0916	138 755
M04AB	Kusihappe eritumist suurendavad preparaadid					0,0004	17
M04AB03	bensbromaroon (O)	5 g		0,1 g		0,0004	17
M04AC	Kusihappe metabolismi mittetoimivad preparaadid					0,0274	1 628
M04AC01	kolhitsiin (O)	3,425 g		1 mg		0,0274	1 628
M05	LUUHAIGUSTE RAVIKS KASUTATAVAD AINED					5,2956	996 484
<u>M05B</u>	<u>LUU STRUKTUURI JA MINERALISATSIOONI MÕJUTAVAD AINED</u>					<u>5,2956</u>	<u>996 484</u>
M05BA	Bisfosfonaadid					0,2434	29 842
M05BA03	pamidroonhape (P)	0,54 g		0,06 g		0,0001	1 710
M05BA06	ibandroonhape (O)	140,25 g		0,005 g		0,2242	5 533
M05BA07	risedroonhape (O)	5,88 g		0,005 g		0,0094	333
M05BA08	zoledroonhape (P)	4,871 g		0,004 g		0,0097	22 267
M05BB	Bisfosfonaatide kombinatsioonid					2,8901	100 590
M05BB03	alendroonhape+ kolekalsiferool (O)	3616,2 g		10 mg		2,8901	100 590
M05BX	Teised luu struktuuri ja mineralisatsiooni mõjutavad ained					2,1621	866 052
M05BX04	denosumab (P)	89,122 g		0,33 mg		2,1584	268 760
M05BX05	burosumab (P)	1,18 g		2,5 mg		0,0038	400 062
M05BX07	vosoritiid (P)	0,2112 g					197 230
M09	TEISED SKELETI-LI Hassüsteemi HÄIRETE KORRAL KASUTATAVAD AINED					0,0172	1 760 343
<u>M09A</u>	<u>TEISED SKELETI-LI Hassüsteemi HÄIRETE KORRAL KASUTATAVAD AINED</u>					<u>0,0172</u>	<u>1 760 343</u>
M09AX	Teised skeleti-lihassüsteemi häirete korral kasutatavad ained					0,0172	1 760 343
M09AX03	atalureen (O)	285 g		2,8 g		0,0008	140 072
M09AX10	risdiplaam (O)	10,26 g		5 mg		0,0164	1 620 272
N	NÄRVISÜSTEEM					163,2288	11 079 667
N01	ANESTEETIKUMID						666 706
<u>N01A</u>	<u>ÜLDANESTEETIKUMID</u>						<u>267 499</u>
N01AB	Halogeenitud süsivesinikud						67 472
N01AB07	desfluraan (I)	15840 ml					11 950

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
N01AB08	sevofluraan (I)	197250 ml					55 522
N01AF	Barbituraadid						2 855
N01AF01	metohexitaal (P)	10 g					524
N01AF03	tiopentaal (P)	365 g					2 331
N01AH	Opioidanestetikumid						89 594
N01AH01	fentanüül (P)	9,902 g					35 382
N01AH06	remifentaniil (P)	7,99 g					54 212
N01AX	Teised üldanestetikumid						107 579
N01AX03	ketamiin (P)	284 g					10 167
N01AX07	etomidaat (P)	8 g					1 792
N01AX10	propofool (P)	21445,5 g					62 785
N01AX13	dilämmastikoksiid (I)	1944000 ml					13 462
N01AX14	esketamiin (P)	253,5 g					19 372
N01B	LOKAALANESTEETIKUMID						399 206
N01BB	Amiidid						396 342
N01BB01	bupivakaiin (infiltr, P)	964 g					15 331
N01BB01	bupivakaiin (P)	56,9 g					5 631
N01BB02	lidokaiin (endotrah, R, uretraalne)	45810 g					21 073
N01BB02	lidokaiin (K)	940 TK					2 310
N01BB02	lidokaiin (K)	3250 ml					815
N01BB02	lidokaiin (NA)	600 ml					86
N01BB02	lidokaiin (NA)	16010 g					3 069
N01BB02	lidokaiin (P)	6567,4 g					45 045
N01BB03	mepivakaiin (dentaalne)	364,65 g					6 287
N01BB03	mepivakaiin (infiltr, P)	16,2 g					201
N01BB09	ropivakaiin (P)	310,375 g					15 722
N01BB80	artikaiin+ epinefriin (adrenaliin) (dentaalne)	218365 ml					121 364
N01BB80	artikaiin+ epinefriin (adrenaliin) (O)	177300 ml					61 356
N01BB81	bupivakaiin+ epinefriin (adrenaliin) (P)	79900 ml					27 511
N01BB82	lidokaiin+ epinefriin (adrenaliin) (dentaalne)	140 ml					86
N01BB82	lidokaiin+ epinefriin (adrenaliin) (dentaalne, P)	13000 ml					4 030
N01BB83	lidokaiin+ prilokaiin (K)	35070 g					19 219
N01BB86	lidokaiin+ kloorheksidiin (uretraalne)	348437,5 g					47 207
N01BC	Bensoehappe estrid						465
N01BC01	kokaiin (NA)	5 g					465
N01BX	Teised lokaalanestetikumid						2 399
N01BX04	kapsaitsiin (K)	31940 g					2 399
N02	ANALGEETIKUMID					35,4955	3 160 864
N02A	OPIOIDID					11,7423	859 831
N02AA	Looduslikud oopiumi alkaloidid					1,2351	265 083
N02AA01	morfiin (O)	1159,5 g		0,1 g		0,0927	16 153
N02AA01	morfiin (P)	244,2 g		0,03 g		0,0651	8 493
N02AA05	oksükodoon (O)	8810,66 g		0,075 g		0,9389	201 152
N02AA05	oksükodoon (P)	178,15 g		0,03 g		0,0475	17 037
N02AA08	dihüdrokodeiin (O)	1222,8 g		0,15 g		0,0652	8 437
N02AA55	oksükodoon+ naloksoon (O)	243,45 g		75 mg		0,0259	13 811
N02AB	Fenüülpiiperidiini derivaadid					0,1774	80 701
N02AB02	petidiin (P)	112,5 g		0,4 g		0,0022	1 009
N02AB03	fentanüül (O)	0,476 g					16 182
N02AB03	fentanüül (SL)	0,78 g		0,6 mg		0,0104	26 143
N02AB03	fentanüül (TD)	24,7396 g		1,2 mg		0,1648	37 367
N02AE	Oripaviini derivaadid					0,0006	1 524
N02AE01	buprenorfiin (TD)	0,0974 g		1,2 mg		0,0006	1 524
N02AJ	Opioidide kombinatsioonid mitteopioidsete analgeetikumidega					8,7789	442 836
N02AJ06	kodeiin+ paratsetamool (O)	2638330 TK		3 TK		7,0285	265 857
N02AJ13	tramadool+ paratsetamool (O)	833,25 g		150 mg		0,0444	6 374
N02AJ14	tramadool+ deksketoprofeen (O)	32018,625 g		150 mg		1,706	170 605

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
N02AX	Teised opioidid					1,5502	69 686
N02AX02	tramadool (O)	57710,5 g		0,3 g		1,5374	68 112
N02AX02	tramadool (P)	481,25 g		0,3 g		0,0128	1 574
N02B	TEISED ANALGEETIKUMID JA ANTIPÜREETIKUMID					22,0353	1 703 956
N02BA	Salitsüülhape ja selle derivaadid					0,6007	92 451
N02BA01	atsetüülsalitsüülhape (O)	178678,48 g		3 g		0,476	51 043
N02BA11	diflunisaal (O)	60 g		0,75 g		0,0006	290
N02BA80	atsetüülsalitsüülhape+ askorbiinhape (O)	46566,2 g		3 g		0,1241	41 118
N02BB	Pürasoloonid					0,0011	96
N02BB02	naatriummetamisool (P)	410 g		3 g		0,0011	96
N02BE	Aniliidid					14,4735	1 104 251
N02BE01	paratsetamool (O)	4759227,4 g		3 g		12,6786	622 627
N02BE01	paratsetamool (P)	75456 g		3 g		0,201	52 449
N02BE01	paratsetamool (R)	12324,5 g		3 g		0,0328	29 439
N02BE70	paratsetamool+ ibuprofeen (O)	30720 g		3 g		0,0818	20 828
N02BE75	paratsetamool+ guaifenesiin+ fenüülefriin (O)	62128 g		3 g		0,1655	40 506
N02BE81	paratsetamool+ kloorfenamiin+ pseudoefedriin+ dekstrometorfaan (O)	58602 g		3 g		0,1561	42 759
N02BE83	paratsetamool+ kofeiin (O)	191918 g		3 g		0,5113	101 355
N02BE84	paratsetamool+ fenüülefriin+ askorbiinhape (O)	134351,25 g		3 g		0,3579	102 654
N02BE85	paratsetamool+ feniramiin+ askorbiinhape (O)	12749,6 g		3 g		0,034	20 990
N02BE86	paratsetamool+ fenüülefriin+ terpiinhüdraat+ askorbiinhape+ kofeiin (O)	27618 g		3 g		0,0736	18 301
N02BE87	paratsetamool+ pseudoefedriin (O)	8205 g		3 g		0,0219	10 164
N02BE91	paratsetamool+ askorbiinhape (O)	4349,4 g		3 g		0,0116	2 710
N02BE97	paratsetamool+ pseudoefedriin+ dekstrometorfaan (O)	55342 g		3 g		0,1474	39 468
N02BF	Gabapentinoidid					6,96	507 159
N02BF01	gabapentiin (O)	649995 g		1,8 g		2,886	265 361
N02BF02	pregabaliin (O)	152929 g		0,3 g		4,074	241 798
N02C	MIGREENIVASTASED PREPARAADID					1,7179	597 077
N02CC	Selektiivsed serotoniini (5HT1) agonistid					1,4343	226 804
N02CC01	sumatriptaan (N)	0,64 g		0,02 g		0,0003	483
N02CC01	sumatriptaan (O)	7718,1 g		0,05 g		1,2337	160 189
N02CC01	sumatriptaan (P)	0,036 g		0,006 g		<0,0001	245
N02CC03	zolmitriptaan (O)	32,275 g		2,5 mg		0,1032	23 499
N02CC04	risatriptaan (O)	35,88 g		0,01 g		0,0287	10 344
N02CC07	frovatriptaan (O)	21,41 g		2,5 mg		0,0684	26 884
N02CC51	sumatriptaan+ naprokseen (O)	3285 TK					5 160
N02CD	Kaltsitoniini geeniga seotud peptiidi (CGRP) antagonistid					0,2837	370 274
N02CD01	erenumab (P)	1,33 g		2,5 mg		0,0043	3 657
N02CD03	fremanezumab (P)	165,825 g		7,5 mg		0,1767	245 053
N02CD05	eptinezumab (P)	6,5 g		1,1 mg		0,0472	48 253
N02CD06	rimegepant (O)	260,4 g		37,5 mg		0,0555	73 311
N03	EPILEPSIAVASTASED AINED					7,3878	689 306
N03A	EPILEPSIAVASTASED AINED					7,3878	689 306
N03AA	Barbituraadid ja nende derivaadid					0,185	4 535
N03AA02	fenobarbitaal (O)	1835 g		0,1 g		0,1467	1 449
N03AA03	primidoon (O)	6000 g		1,25 g		0,0384	3 086
N03AB	Hüdantoiini derivaadid					0,0251	574
N03AB02	fenütoiin (O)	940 g		0,3 g		0,025	558
N03AB02	fenütoiin (P)	1,25 g		0,3 g		<0,0001	16
N03AD	Suktsiinimiidi derivaadid					0,0253	8 115
N03AD01	etosuksimiid (O)	3950 g		1,25 g		0,0253	8 115
N03AE	Bensodiasepiini derivaadid					0,3978	19 078

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
N03AE01	klonasepaam (O)	398,22 g		8 mg		0,3978	18 931
N03AE01	klonasepaam (P)	0,015 g		8 mg		<0,0001	147
N03AF	Karboksamiidi derivaadid					2,2218	112 549
N03AF01	karbamasepiin (O)	187217 g		1 g		1,4962	52 887
N03AF02	okskarbbasepiin (O)	90270 g		1 g		0,7214	54 193
N03AF03	rufinamiid (O)	720 g		1,4 g		0,0041	5 469
N03AG	Rasvhappe derivaadid					1,6986	153 176
N03AG01	valproehape (O)	315895 g		1,5 g		1,6831	125 482
N03AG01	valproehape (P)	628,5 g		1,5 g		0,0033	13 228
N03AG04	vigabatriin (gastraalne, O)	1375 g		2 g		0,0055	11 897
N03AG04	vigabatriin (O)	1660 g		2 g		0,0066	2 570
N03AX	Teised epilepsiavastased ained					2,8342	391 279
N03AX03	sultiaam (O)	1090 g		0,4 g		0,0218	7 417
N03AX09	lamotrigiin (O)	44023,4 g		0,3 g		1,1728	139 084
N03AX11	topiramaat (O)	10365 g		0,3 g		0,2761	34 965
N03AX14	levetiratsetaam (O)	252375 g		1,5 g		1,3447	149 306
N03AX14	levetiratsetaam (P)	315 g		1,5 g		0,0017	11 617
N03AX17	stiripentool (O)	360 g		1 g		0,0029	3 756
N03AX18	lakosamiid (O)	141,4 g		0,3 g		0,0038	3 835
N03AX23	brivaratsetaam (O)	22,4 g		0,1 g		0,0018	1 077
N03AX24	kannabidiool (O)	290 g		0,7 g		0,0033	30 490
N03AX25	tsenobamaat (O)	136,5 g		0,2 g		0,0055	9 732
N04	PARKINSONISMIVASTASED AINED					3,5496	552 929
<u>N04A</u>	<u>ANTI-KOLINERGIILISED AINED</u>					<u>0,5063</u>	<u>40 154</u>
N04AA	Tertsiaarsed amiinid					0,5063	40 154
N04AA01	triheksüfenidüül (O)	633,5 g		0,01 g		0,5063	40 154
<u>N04B</u>	<u>DOPAMINERGIILISED AINED</u>					<u>3,0433</u>	<u>512 775</u>
N04BA	Dopa ja selle derivaadid					1,475	379 952
N04BA03	levodopa+ karbidopa+ entakapoon (O)	14755 g		0,45 g		0,262	56 708
N04BA80	levodopa+ benserasiid (O)	83000 g		0,6 g		1,1056	93 202
N04BA81	levodopa+ karbidopa (intestin)	5474 g					204 391
N04BA81	levodopa+ karbidopa (O)	8063 g		0,6 g		0,1074	12 707
N04BA82	foslevodopa+ foskarbidopa (P)	504 g					12 944
N04BB	Adamantaani derivaadid					0,2761	6 865
N04BB01	amantadiin (O)	6910 g		0,2 g		0,2761	6 479
N04BB01	amantadiin (P)	4 g					386
N04BC	Dopamiini agonistid					0,7208	89 462
N04BC04	ropinirool (O)	283,36 g		0,006 g		0,3774	29 427
N04BC05	pramipeksool (O)	106,2817 g		2,5 mg		0,3398	54 986
N04BC07	apomorfiin (P)	8,9 g		20 mg		0,0036	5 049
N04BD	Monoamiini oksüdaasi B (MAO-B) inhibiitorid					0,5714	36 497
N04BD02	rasagiliin (O)	71,494 g		0,001 g		0,5714	36 497
N05	PSÜHHOLEPTIKUMID					42,8238	2 049 466
<u>N05A</u>	<u>ANTI-PSÜHHOOTILISED AINED</u>					<u>11,5884</u>	<u>1 041 289</u>
N05AA	Alifaatse külgahelaga fenotiasiinid					0,1117	22 962
N05AA01	kloorpromasiin (O)	1593 g		0,3 g		0,0424	2 063
N05AA01	kloorpromasiin (P)	2,5 g		0,1 g		0,0002	80
N05AA02	levomepromasiin (O)	2586 g		0,3 g		0,0689	20 499
N05AA02	levomepromasiin (P)	2,5 g		0,1 g		0,0002	320
N05AB	Piperasiini struktuuriga fenotiasiinid					0,0817	11 864
N05AB02	flufenasiin (P)	0,125 g		0,001 g		0,001	69
N05AB03	perfenasiin (O)	89,6 g		0,03 g		0,0239	2 940
N05AB03	perfenasiin (P)	49,772 g		7 mg		0,0568	8 855
N05AD	Butürofenooni derivaadid					0,9723	51 660
N05AD01	haloperidool (O)	434,82 g		0,008 g		0,4344	22 890
N05AD01	haloperidool (P)	14,525 g		0,008 g		0,0145	2 392
N05AD01	haloperidool (P)	136,85 g		0,0033 g		0,3314	8 315
N05AD03	melperoon (O)	6937,5 g		0,3 g		0,1848	14 678
N05AD08	droperidool (P)	2,25 g		2,5 mg		0,0072	3 384
N05AE	Indooli derivaadid					0,0663	25 152

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
N05AE03	sertindool (O)	132,664 g		0,016 g		0,0663	25 152
N05AF	Tioksanteeni derivaadid					0,7509	32 298
N05AF01	flupentiksool (O)	82,7 g		0,006 g		0,1102	6 343
N05AF01	flupentiksool (P)	35,62 g		0,004 g		0,0712	4 702
N05AF03	kloorprotikseen (O)	5850 g		0,3 g		0,1558	8 505
N05AF05	züklopentiksool (O)	259,5 g		0,03 g		0,0691	3 085
N05AF05	züklopentiksool (P)	7 g		0,03 g		0,0019	519
N05AF05	züklopentiksool (P)	643,2 g		0,015 g		0,3427	9 143
N05AH	Diasepiinid, oksasepiinid, tiasepiinid ja oksepiinid					7,0264	552 911
N05AH02	klosapiin (O)	33872,25 g		0,3 g		0,9024	69 536
N05AH03	olansapiin (O)	3431,26 g		0,01 g		2,7423	93 769
N05AH03	olansapiin (P)	80,38 g		0,01 g		0,0642	98 104
N05AH04	kvetiapiin (O)	166042,25 g		0,4 g		3,3175	291 503
N05AL	Bensamiidid					0,1153	16 977
N05AL01	sulpiriid (O)	4614 g		0,8 g		0,0461	8 509
N05AL05	amisulpriid (O)	3462 g		0,4 g		0,0692	8 468
N05AN	Liitium					0,4039	19 737
N05AN01	liitium (O)	45480 g		0,9 g		0,4039	19 737
N05AX	Teised antipsühhootilised ained					2,06	307 728
N05AX08	risperidoon (O)	471,82 g		0,005 g		0,7542	38 463
N05AX08	risperidoon (P)	3,9875 g		2,7 mg		0,0118	13 528
N05AX12	aripiprasool (O)	1639,38 g		0,015 g		0,8735	32 490
N05AX12	aripiprasool (P)	1,326 g		0,015 g		0,0007	624
N05AX12	aripiprasool (P)	221,6 g		0,0133 g		0,1332	133 344
N05AX13	paliperidoon (P)	31,05 g		2,5 mg		0,0993	65 368
N05AX15	kariprasiin (O)	70,35 g		3 mg		0,1874	23 909
N05B	ANKSIOLÜÜTIKUMID					10,8208	406 463
N05BA	Bensodiasepiini derivaadid					10,8208	371 359
N05BA01	diasepaam (O)	5924,65 g		10 mg		4,735	150 792
N05BA01	diasepaam (P)	90 g		10 mg		0,0719	9 642
N05BA01	diasepaam (R)	14,125 g		10 mg		0,0113	2 701
N05BA04	oksasepaam (O)	0,5 g		0,05 g		0,0001	7
N05BA06	lorasepaam (O)	311,385 g		2,5 mg		0,9954	17 701
N05BA06	lorasepaam (P)	8,52 g		2,5 mg		0,0272	7 881
N05BA08	bromasepaam (O)	1041,42 g		0,01 g		0,8323	38 792
N05BA09	klobasaam (O)	194 g		0,02 g		0,0775	4 996
N05BA12	alprasolaam (O)	509,265 g		0,001 g		4,07	138 849
N05BX	Teised anksiolüütikumid						35 104
N05BX05	lavendliõli (O)	7523,04 g					35 104
N05C	UINUTID JA RAHUSTID					20,4146	601 713
N05CD	Bensodiasepiini derivaadid					0,1684	12 377
N05CD02	nitrasedpaam (O)	65,6 g		0,005 g		0,1049	2 499
N05CD08	midasolaam (O)	0,03 g		0,01 g		<0,0001	127
N05CD08	midasolaam (O)	16,875 g		0,015 g		0,009	2 724
N05CD08	midasolaam (P)	26,75 g		0,015 g		0,0143	1 391
N05CD08	midasolaam (P, R)	75,55 g		0,015 g		0,0403	5 006
N05CD14	remimasolaam (P)	0,6 g					630
N05CF	Bensodiasepiinisarnased ained					17,8013	466 870
N05CF01	zopikloon (O)	12841,575 g		7,5 mg		13,684	374 078
N05CF02	zolpideem (O)	5091,2 g		0,01 g		4,0689	91 151
N05CF04	eszopikloon (O)	12,124 g		2 mg		0,0484	1 641
N05CH	Melatoniinireseptori agonistid					2,0693	53 457
N05CH01	melatoniin (O)	517,84 g		2 mg		2,0693	53 457
N05CM	Teised uinutid ja rahustid					0,3756	69 008
N05CM09	palderjanijuur (O)	129300 TK		3 TK		0,3445	44 224
N05CM18	deksmedetomidiin (P)	3,8998 g		1 mg		0,0312	24 785
N06	PSÜHHOANALEPTIKUMID					61,6647	3 013 040
N06A	ANTIDEPRESSANDID					51,2022	1 653 407
N06AA	Mitteselektiivsed monoamiini tagasihaarde inhibiitorid					1,8974	39 810

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
N06AA04	klomipramiin (O)	1475,4 g		0,1 g		0,1179	5 292
N06AA09	amitriptülin (O)	14444,75 g		0,075 g		1,5392	30 660
N06AA10	nortriptülin (O)	2255 g		0,075 g		0,2403	3 858
N06AB	Selektiivsed serotoniini tagasihaarde inhibiitorid					30,5102	504 316
N06AB03	fluoksetiin (O)	12196,2 g		0,02 g		4,8736	64 280
N06AB04	tsitalopraam (O)	3403,32 g		0,02 g		1,36	24 713
N06AB05	paroksetiin (O)	5410,2 g		0,02 g		2,1619	49 765
N06AB06	sertraliin (O)	66984,1 g		0,05 g		10,7067	191 338
N06AB08	fluvoksamiin (O)	399 g		0,1 g		0,0319	1 186
N06AB10	estsitalopraam (O)	14234,36 g		0,01 g		11,3761	173 034
N06AF	Mitteselektiivsed monoamiini oksüdaasi (MAO) inhibiitorid					0,0216	1 687
N06AF04	tranüülsüpromiin (O)	27 g		0,01 g		0,0216	1 687
N06AX	Teised antidepressandid					18,773	1 107 594
N06AX03	mianseriin (O)	16,2 g		0,06 g		0,0022	188
N06AX05	trasodoon (O)	10023 g		0,3 g		0,267	48 178
N06AX11	mirtasapiin (O)	11643,3 g		0,03 g		3,1018	78 791
N06AX12	bupropioon (O)	74529 g		0,3 g		1,9855	193 232
N06AX14	tianeptiin (O)	6351,75 g		0,0375 g		1,3537	96 302
N06AX16	venlafaksiin (O)	68706,15 g		0,1 g		5,491	163 355
N06AX21	duloksetiin (O)	26994,3 g		0,06 g		3,5956	137 158
N06AX22	agomelatiin (O)	4407,9 g		0,025 g		1,4091	58 155
N06AX26	vortioksetiin (O)	1941,94 g		10 mg		1,552	230 021
N06AX27	esketamiin (N)	15,12 g		8 mg		0,0151	102 213
<u>N06B</u>	<u>PSÜHHOSTIMULAATORID, AKTIIVSUS- JA</u> <u>TÄHELEPANUHÄIRE (ADHD) RAVIKS</u> <u>KASUTATAVAD AINED JA</u> <u>NOOTROOPIKUMID</u>					<u>6,3882</u>	<u>1 201 328</u>
N06BA	Tsentraalse toimega sümpatomimeetikumid					6,0693	1 137 853
N06BA02	deksamfetamiin (O)	0,3 g		15 mg		0,0002	76
N06BA04	metüülfenidaat (O)	20335,0068 g		0,03 g		5,4173	852 287
N06BA07	modafiniil (O)	444 g		0,3 g		0,0118	6 310
N06BA09	atomoksetiin (O)	1178,78 g		0,08 g		0,1178	44 048
N06BA12	lisdeksamfetamiindimesülaad (O)	1960,5 g		30 mg		0,5223	235 131
N06BC	Ksantiini derivaadid						9 822
N06BC81	kofeiintsitraat (O, P)	7,6 g					8 082
N06BC81	kofeiintsitraat (P)	2 g					1 740
N06BX	Teised psühhostimulaatorid ja nootroopikumid					0,3189	53 653
N06BX03	piratsetaam (O)	91632 g		2,4 g		0,3051	14 981
N06BX13	idebenoon (O)	108 g		0,9 g		0,001	28 180
N06BX18	vinpotsetiin (O)	24 g		15 mg		0,0128	612
N06BX83	aminovõihape (O)	11080 g					9 881
<u>N06D</u>	<u>DEMENTSUSEVASTASED AINED</u>					<u>4,0744</u>	<u>158 305</u>
N06DA	Antikoliinesteraasid					1,5884	65 080
N06DA02	donepesiil (O)	1490,58 g		7,5 mg		1,5884	65 080
N06DX	Teised dementsusevastased ained					2,486	93 225
N06DX01	memantiin (O)	2534,4 g		0,02 g		1,0127	62 678
N06DX02	hõlmikpuulehed (O)	22120,8 g		0,12 g		1,4732	29 334
N06DX80	tserebrolüsiin (P)	134,5 g					1 213
N07	TEISED NÄRVISÜSTEEMI TOIMIVAD AINED					12,3074	947 357
<u>N07A</u>	<u>PARASÜMPATOMIMEETIKUMID</u>					<u>0,3835</u>	<u>43 137</u>
N07AA	Antikoliinesteraasid					0,3835	43 137
N07AA01	neostigmiin (P)	7,345 g		0,002 g		0,0294	5 160
N07AA02	püridostigmiinbromiid (O)	7521 g		0,18 g		0,3339	30 857
N07AA80	neostigmiin+ glükopürronium (P)	2530 ml		1 ml		0,0202	7 120
<u>N07B</u>	<u>SÕLTUVUSHÄIRETE RAVIKS KASUTATAVAD</u> <u>AINED</u>					<u>3,6866</u>	<u>686 535</u>

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
N07BA	Nikotiinisõltuvuse raviks kasutatavad ained					2,0316	616 260
N07BA01	nikotiin (O)	5035,76 g		0,03 g		1,3415	487 664
N07BA01	nikotiin (TD)	1208,802 g		0,014 g		0,6901	128 597
N07BB	Alkoholisõltuvuse raviks kasutatavad ained					0,48	19 136
N07BB01	disulfiraam (O)	9950 g		0,2 g		0,3976	5 769
N07BB01	disulfiraam (P)	20 g					1 560
N07BB04	naltreksoon (O)	476 g		50 mg		0,0761	8 819
N07BB05	nalmefeen (O)	14,112 g		18 mg		0,0063	2 987
N07BC	Opioidisõltuvuse raviks kasutatavad ained					1,1751	51 139
N07BC02	metadoon (O)	3569 g		0,025 g		1,1409	37 345
N07BC51	buprenorfiin+ naloksoon (SL)	34,1824 g		8 mg		0,0341	13 794
N07C	PEAPOÖRITUSEVASTASED PREPARAADID					8,2021	188 531
N07CA	Peapööritusevastased preparaadid					8,2021	188 531
N07CA01	beetahistiin (O)	21247,44 g		0,024 g		7,0754	128 718
N07CA02	tsinnarisiin (O)	11385 g		0,09 g		1,011	40 706
N07CA03	flunarisiin (O)	8,7 g		0,01 g		0,007	836
N07CA80	tsinnarisiin+ dimenhüdrinaat (O)	1224,8 g		90 mg		0,1088	18 271
N07X	TEISED NÄRVISÜSTEEMI TOIMIVAD AINED					0,0351	29 155
N07XX	Teised närvisüsteemi toimivad ained					0,0351	29 155
N07XX02	rilusool (O)	352,8 g		0,1 g		0,0282	25 437
N07XX06	tetrabensiin (O)	70 g		0,1 g		0,0056	2 791
N07XX07	fampridiin (O)	3,36 g		20 mg		0,0013	927
N07XX22	toferseen (P)	0,02 g					
P	PARASIIDIVASTASED AINED,					0,8605	146 458
	INSEKTITSIIDID JA REPELLENDID						
P01	ALGLOOMADE VASTASED AINED					0,6743	63 264
P01A	AMÖÖBIVASTASED JA TEISTE					0,1081	26 857
	ALGLOOMADE VASTASED AINED						
P01AB	Nitroimidasooli derivaadid					0,1081	25 231
P01AB01	metronidasool (O)	27045 g		2 g		0,1081	25 231
P01AX	Teised amööbivastased ja teiste algloomade vastased ained					<0,0001	1 626
P01AX11	nitasoksaniid (O)	6 g		1 g		<0,0001	1 626
P01B	MALAARIAVASTASED AINED					0,5661	36 407
P01BA	Aminokinoliinid					0,5583	29 234
P01BA02	hüdroksüklorokviin (O)	36048 g		0,516 g		0,5583	29 234
P01BB	Biguniidid					0,0073	7 007
P01BB51	proguaanil+ atovakvoon (O)	84 TK		16 TK		<0,0001	194
P01BB51	proguaanil+ atovakvoon (O)	3648 TK		4 TK		0,0073	6 813
P01BD	Diaminopürimidiinid					0,0005	166
P01BD01	pürimetamiin (O)	4,5 g		0,075 g		0,0005	166
P02	ANTHELMINTIKUMID					0,1862	28 535
P02B	LAMEUSSIDE VASTASED AINED					<0,0001	391
P02BA	Kinoliini derivaadid ja sarnased ained					<0,0001	391
P02BA01	prasikvanteel (O)	10,8 g		3 g		<0,0001	391
P02C	ÜMARUSSIDE VASTASED AINED					0,1862	28 144
P02CA	Bensimidasooli derivaadid					0,1855	26 514
P02CA01	mebendasool (O)	4111,2 g		0,2 g		0,1643	24 159
P02CA03	albendasool (O)	1064 g		0,4 g		0,0213	2 355
P02CF	Avermektiinid					0,0007	1 629
P02CF01	ivermektiin (O)	0,984 g		12 mg		0,0007	1 629
P03	NAHAPARASIITIDE VASTASED AINED, K.A						
	SÜGELISTEVASTASED AINED,						54 659
	INSEKTITSIIDID JA REPELLENDID						
P03A	NAHAPARASIITIDE VASTASED AINED, K.A						
	SÜGELISTEVASTASED AINED						54 659

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
P03AC	Püretriinid, k.a sünteetilised ühendid						30 344
P03AC04	permetriin (K)	85290 g					30 344
P03AX	Teised nahaparasiitide vastased ained, k.a sügelistevastased ained						24 315
P03AX01	bensüülbensoaat (K)	71400 g					24 315
R	<u>HINGAMISSÜSTEEM</u>					105,5731	7 916 962
R01	<u>NASAALSED PREPARAADID</u>					42,3912	1 898 011
	<u>TURSEVASTASED AINED JA TEISED</u>						
<u>R01A</u>	<u>NASAALSED PREPARAADID PAIKSEKS</u> <u>KASUTAMISEKS</u>					<u>40,1239</u>	<u>1 454 352</u>
R01AA	Sümpatomimeetikumid					22,3352	901 620
R01AA05	oksümetasoliin (N)	14,025 g		0,4 mg		0,2802	6 279
R01AA07	ksülometasoliin (N)	2207,7 g		0,8 mg		22,0549	895 341
R01AB	Sümpatomimeetikumide kombinatsioonid, v.a kortikosteroididega					3,8204	154 120
R01AB83	ksülometasoliin+ ipratroopiumbromiid (N)	65100 ml		0,8 ml		0,6503	29 687
R01AB85	ksülometasoliin+ dekspantenool (N)	317320 ml		0,8 ml		3,17	124 433
R01AC	Antiallergilised ained, v.a kortikosteroidid					0,6618	26 473
R01AC03	aselastiin (N)	46,37 g		0,56 mg		0,6618	26 473
R01AD	Kortikosteroidid					13,3066	372 113
R01AD08	flutikasoon (N)	39,093 g		0,2 mg		1,5622	68 113
R01AD09	mometasoon (N)	186,06 g		0,2 mg		7,435	137 471
R01AD12	flutikasoonfuroaat (N)	42,108 g		0,11 mg		3,0593	93 595
R01AD81	flutikasoon+ aselastiin (N)	625680 annus		4 annus		1,2501	72 935
R01AX	Teised nasaalsed preparaadid						26
R01AX06	mupirotsiin (N)	6 g					26
<u>R01B</u>	<u>SÜSTEEMSED NINA LIMASKESTA TURSE</u> <u>VASTASED AINED</u>					<u>2,2673</u>	<u>443 658</u>
R01BA	Sümpatomimeetikumid					2,2673	443 658
R01BA02	pseudoefedriin (O)	37728,6 g		0,24 g		1,2564	324 660
R01BA81	pseudoefedriin+ triprolidiin (O)	8527,68 g		0,24 g		0,284	73 076
R01BA93	pseudoefedriin+ tsetirisiin (O)	21831,6 g		0,24 g		0,727	45 922
R02	<u>KURGUHAIGUSTE RAVIKS KASUTATAVAD</u> <u>PREPARAADID</u>					2,1771	476 505
<u>R02A</u>	<u>KURGUHAIGUSTE RAVIKS KASUTATAVAD</u> <u>PREPARAADID</u>					<u>2,1771</u>	<u>476 505</u>
R02AA	Antiseptilised ained					1,6923	359 447
R02AA82	bensüdamiin+ tsetüülpüridiinkloriid (O)	225180 ml					36 539
R02AA82	bensüdamiin+ tsetüülpüridiinkloriid (O)	398320 TK		6 TK		0,5306	108 586
R02AA89	joodpovidoon+ allantoiin (O)	102900 ml					17 471
R02AA92	dekvaliin+ tsinhokaiin (O)	224440 TK		6 TK		0,299	49 681
R02AA94	amüülmetakresool+ diklorobensüülalkohol (O)	213408 TK		6 TK		0,2843	49 831
R02AA95	amüülmetakresool+ diklorobensüülalkohol+ levomentool (O)	306960 TK		6 TK		0,4089	67 446
R02AA96	amüülmetakresool+ diklorobensüülalkohol+ askorbiinhape (O)	127344 TK		6 TK		0,1696	29 893
R02AD	Lokaalanesteetikumid					0,1352	26 180
R02AD80	lidokaiin+ propüülparahüdroksübensoaat (O)	101500 TK		6 TK		0,1352	26 180
R02AX	Teised kurguhaiguste raviks kasutatavad preparaadid					0,3496	90 878
R02AX01	flurbiprofeen (O)	1924,93 g		44 mg		0,3496	69 750
R02AX80	aed-liivateeürt+ aedsalveileht (O)	4590 ml					2 367
R02AX82	alteejuur+ kummeliõis+ põldosjaürt+ kreeka pähklipuu leht+ raudrohuürt+ tammekoor+ võililleürt (O)	44900 TK					6 151

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
R02AX82	alteejuur+ kummeliõis+ põldosjaürt+ kreeka pähklipuu leht+ raudrohuürt+ tammekoor+ võililleürt (O)	92100 ml					12 611
R03	HINGAMISTEEDE OBSTRUKTIIVSETE HAIGUSTE RAVIKS KASUTATAVAD AINED					25,1834	3 012 384
<u>R03A</u>	<u>INHALEERITAVAD ADRENERGILISED AINED</u>					<u>18,9684</u>	<u>1 889 514</u>
R03AC	Selektiivsed beeta-2-adrenomimeetikumid					2,9327	95 463
R03AC02	salbutamool (I)	192,224 g		0,8 mg		1,9203	39 303
R03AC02	salbutamool (I)	300,1 g		0,01 g		0,2398	9 538
R03AC04	fenoterool (I)	13,34 g		0,6 mg		0,1777	2 907
R03AC12	salmeterool (I)	0,609 g		0,1 mg		0,0487	2 937
R03AC13	formoterool (I)	1,2852 g		0,024 mg		0,428	33 610
R03AC18	indakaterool (I)	2,2185 g		0,15 mg		0,1182	7 168
R03AK	Adrenergiliste ainete kombinatsioonid kortikosteroidide või teiste ainetega, v.a antikolinergilisteg					11,6628	1 126 227
R03AK06	salmeterool+ flutikasoon (I)	69240 annus		4 annus		0,1383	13 659
R03AK06	salmeterool+ flutikasoon (I)	375240 annus		2 annus		1,4995	122 671
R03AK07	formoterool+ budesoniid (I)	241680 annus		2 annus		0,9658	64 039
R03AK07	formoterool+ budesoniid (I)	1534800 annus		4 annus		3,0665	205 743
R03AK08	formoterool+ beklometasoon (I)	1137780 annus		4 annus		2,2733	282 058
R03AK10	vilanterool+ flutikasoonfuroaat (I)	465390 annus		1 annus		3,7194	438 056
R03AL	Adrenergiliste ainete kombinatsioonid antikolinergiliste ainetega, k.a kolmikkombinatsioonid kortiko					4,373	667 824
R03AL01	fenoterool+ ipratroopiumbromiid (I)	42920 ml		16 ml		0,0214	12 737
R03AL01	fenoterool+ ipratroopiumbromiid (I)	630800 annus		6 annus		0,8402	18 000
R03AL03	vilanterool+ umekliidiinium (I)	121830 annus		1 annus		0,9737	150 216
R03AL04	indakaterool+ glükopürroonium (I)	25200 annus		1 annus		0,2014	31 785
R03AL05	formoterool+ aklidiinium (I)	92340 annus		2 annus		0,369	62 143
R03AL06	olodaterool+ tiotroopium (I)	143100 annus		2 annus		0,5718	90 056
R03AL07	formoterool+ glükopürroonium (I)	71760 annus		4 annus		0,1434	22 359
R03AL08	vilanterool+ umekliidiinium+ flutikasoonfuroaat (I)	43440 annus		1 annus		0,3472	68 696
R03AL09	formoterool+ glükopürroonium+ beklometasoon (I)	345480 annus		4 annus		0,6903	167 549
R03AL11	formoterool+ glükopürroonium+ budesoniid (I)	107400 annus		4 annus		0,2146	44 284
<u>R03B</u>	<u>TEISED INHALEERITAVAD HINGAMISTEEDE OBSTRUKTIIVSETE HAIGUSTE RAVIKS KASUTATAVAD AINED</u>					<u>3,8161</u>	<u>399 892</u>
R03BA	Glükokortikoidid					1,3699	150 504
R03BA01	beklometasoon (I)	0,3 g		1,5 mg		0,0016	245
R03BA02	budesoniid (I)	52,21 g		1,5 mg		0,2782	88 681
R03BA02	budesoniid (I)	52,264 g		0,8 mg		0,5221	21 382
R03BA05	flutikasoon (I)	42,642 g		0,6 mg		0,568	40 196
R03BB	Antikolinergilised ained					2,4462	249 387
R03BB01	ipratroopiumbromiid (I)	2,596 g		0,12 mg		0,1729	4 491
R03BB01	ipratroopiumbromiid (I)	5,74 g		0,3 mg		0,1529	5 750
R03BB04	tiotroopium (I)	0,7021 g		0,005 mg		1,1223	127 557
R03BB05	aklidiinium (I)	24,3239 g		0,644 mg		0,3019	34 623
R03BB06	glükopürroonium (I)	1,0309 g		44 mcg		0,1873	20 985
R03BB07	umekliidiinium (I)	3,503 g		55 mcg		0,509	55 982
<u>R03C</u>	<u>ADRENERGILISED AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS</u>					<u>0,067</u>	<u>4 658</u>
R03CC	Selektiivsed beeta-2-adrenomimeetikumid					0,067	4 658
R03CC02	salbutamool (O)	100,62 g		0,012 g		0,067	4 644

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
R03CC02	salbutamool (P)	0,0025 g		0,012 g		<0,0001	14
<u>R03D</u>	<u>TEISED SÜSTEEMSED HINGAMISTEED</u> <u>OBSTRUKTIIVSETE HAIGUSTE RAVIKS</u> <u>KASUTATAVAD AINED</u>					<u>2,3318</u>	<u>718 320</u>
R03DA	Ksantiinid					0,3613	11 980
R03DA04	teofülliin (O)	17656 g		0,4 g		0,3528	11 198
R03DA05	aminofülliin (P)	638,4 g		0,6 g		0,0085	782
R03DC	Leukotrieenireseptorite antagonistid					1,8176	54 508
R03DC03	montelukast (O)	2274,244 g		0,01 g		1,8176	54 508
R03DX	Teised süsteemse toimega hingamisteede obstruktiivsete haiguste raviks kasutatavad ained					0,1529	651 833
R03DX05	omalizumab (P)	109,95 g		0,016 g		0,0549	272 954
R03DX07	roflumilast (O)	0,042 g		0,5 mg		0,0007	204
R03DX09	mepolizumab (P)	26,048 g		3,6 mg		0,0578	195 143
R03DX10	benralizumab (P)	2,67 g		0,54 mg		0,0395	137 793
R03DX11	tesepelumab (P)	12,39 g					45 738
R05	KÖHA JA KÜLMETUSE KORRAL KASUTATAVAD PREPARAADID					4,714	865 544
<u>R05C</u>	<u>EKSPEKTORANDID, V.A KOMBINATSIOONID</u> <u>KÖHA PÄRSSIVATE AINETEGA</u>					<u>4,5645</u>	<u>664 758</u>
R05CA	Ekspektorandid						285 754
R05CA12	luuderohuleht (O)	464,88 g					4 976
R05CA12	luuderohuleht (O)	34744 TK					13 170
R05CA12	luuderohuleht (O)	1053565 ml					47 673
R05CA86	islandi käokõrv (O)	1336200 ml					47 923
R05CA87	eukalüpti, magusa apelsini, mürdi ja sidruni rektilifitseeritud eeterlike õlide destillaat (O)	276400 TK					97 488
R05CA88	aed-liivateeürt+ nõmm-liivatee+ teeleht (O)	44300 ml					2 164
R05CA89	aed-liivateeürt+ luuderohuleht (O)	62500 ml					4 344
R05CA91	aed-liivateeürt+ alteejuur (O)	56360 TK					19 880
R05CA91	aed-liivateeürt+ alteejuur (O)	842700 ml					41 476
R05CA92	aed-liivateeürt (O)	20500 TK					6 660
R05CB	Mukolüütilised ained					4,5645	379 003
R05CB01	atsetüültsüsteiin (O)	179314 g		0,5 g		2,8662	186 625
R05CB01	atsetüültsüsteiin (P)	945 g					7 891
R05CB02	broomheksiin (O)	1017,12 g		0,024 g		0,3387	15 076
R05CB03	karbotsüsteiin (O)	40637,5 g		1,5 g		0,2165	26 604
R05CB06	ambroksool (O)	16962,3 g		0,12 g		1,1297	107 136
R05CB13	alfadornaas (I)	4,2 g		2,5 mg		0,0134	35 671
<u>R05D</u>	<u>KÖHA PÄRSSIVATE AINETE</u> <u>KOMBINATSIOONID, V.A</u> <u>EKSPEKTORANTIDEGA</u>					<u>0,0732</u>	<u>25 385</u>
R05DB	Teised köha pärssivad ained					0,0732	25 385
R05DB09	okseladiin (O)	733 g		0,08 g		0,0732	18 898
R05DB80	alteejuur+ pärnaõis+ teeleht (O)	1482 g					6 486
<u>R05F</u>	<u>KÖHA PÄRSSIVATE AINETE JA</u> <u>EKSPEKTORANTIDE KOMBINATSIOONID</u>					<u>0,0763</u>	<u>25 285</u>
R05FA	Oopiumi derivaadid ja ekspektorandid					0,0763	25 285
R05FA80	kodeiin+ guaifenesiin (O)	286350 ml		30 ml		0,0763	25 285
<u>R05X</u>	<u>TEISED PREPARAADID KÜLMETUSE</u> <u>LEEVENdamISEKS</u>						<u>150 117</u>
R05XA	Teised kombineeritud preparaadid külmetuse leevendamiseks						150 117
R05XA80	emajuurejuur+ nurmenukuõis+ hapu oblikas+ leedriõis+ raudürdiürt (O)	384740 TK					115 329
R05XA80	emajuurejuur+ nurmenukuõis+ hapu oblikas+ leedriõis+ raudürdiürt (O)	439300 ml					31 343

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
R05XA82	ibuprofeen+ pseudoefedriin (O)	9168	TK				3 446
R06	ANTIHIISTAMIINSED AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS					31,1037	1 105 824
<u>R06A</u>	<u>ANTIHIISTAMIINSED AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS</u>					<u>31,1037</u>	<u>1 105 824</u>
R06AA	Aminoalküületrid					0,5264	61 376
R06AA04	klemastiin (O)	113,64	g	0,002	g	0,4541	25 572
R06AA04	klemastiin (P)	12,41	g	0,002	g	0,0496	25 296
R06AA81	doksülamiin+ püridoksiin (O)	8520	TK		3 TK	0,0227	10 507
R06AE	Piperasiini derivaadid					16,1933	542 463
R06AE07	tsetirisiin (O)	19536,185	g	0,01	g	15,6133	529 682
R06AE09	levotsetirisiin (O)	362,83	g	0,005	g	0,5799	12 780
R06AX	Teised antihistamiinsed ained süsteemseks kasutamiseks					14,3841	501 986
R06AX13	loratadiin (O)	6917,5	g	0,01	g	5,5285	237 501
R06AX17	ketotifeen (O)	0,6	g	0,002	g	0,0024	59
R06AX22	ebastiin (O)	2647,6	g	0,01	g	2,116	53 686
R06AX27	desloratadiin (O)	1189,65	g	0,005	g	1,9015	61 986
R06AX28	rupatadiin (O)	239,4	g	0,01	g	0,1913	9 040
R06AX29	bilastiin (O)	11622,5	g		20 mg	4,6444	139 714
R07	TEISED HINGAMISSÜSTEEMI TOIMIVAD AINED					0,0037	558 694
<u>R07A</u>	<u>TEISED HINGAMISSÜSTEEMI TOIMIVAD AINED</u>					<u>0,0037</u>	<u>558 694</u>
R07AA	Kopsu surfaktandid					0,0001	7 714
R07AA81	sea kopsu fosfolipiidid (endotrah)	2,76	g	0,16	g	0,0001	7 714
R07AX	Teised hingamissüsteemi toimivad ained					0,0035	550 980
R07AX02	ivakaftoor (O)	132,3	g	0,3	g	0,0035	167 346
R07AX32	ivakaftoor+ tesakaftoor+ eleksakaftoor (O)	153,3	g				383 634
S	MEELEELUNDID					36,3326	2 082 959
S01	OFTALMOLOOGIAS KASUTATAVAD AINED					36,3326	2 045 213
<u>S01A</u>	<u>INFEKTSIOONIVASTASED AINED</u>						<u>139 476</u>
S01AA	Antibiootikumid						109 230
S01AA01	klooramfenikool (S)	133130	ml				52 045
S01AA12	tobramütsiin (S)	12680	ml				9 551
S01AA12	tobramütsiin (S)	15463	g				18 660
S01AA13	fusidiinhape (S)	14608	g				28 973
S01AD	Viirusvastased ained						4 065
S01AD03	atsikloviir (S)	900	g				4 065
S01AE	Fluorokinoloonid						25 377
S01AE03	tsiprofloksatsiin (S)	5480	ml				4 887
S01AE05	levofloksatsiin (S)	10135	ml				11 070
S01AE07	moksifloksatsiin (S)	8070	ml				9 419
S01AX	Teised infektsioonivastased preparaadid						805
S01AX18	joodpovidoon (S)	232	ml				805
<u>S01B</u>	<u>PÕLETIKUVASTASED AINED</u>						<u>129 164</u>
S01BA	Kortikosteroidid						107 930
S01BA01	deksametasoon (S)	69	TK				64 692
S01BA01	deksametasoon (S)	7025	g				5 031
S01BA01	deksametasoon (S)	51580	ml				34 020
S01BA02	hüdrokortisoon (S)	933	g				1 648
S01BA04	prednisoloon (S)	0,225	g				139
S01BA14	loteprednool (S)	1745	ml				2 399
S01BC	Mittesteroidsed põletikuvastased ained						21 234
S01BC10	nepafenak (S)	6500	ml				16 099
S01BC11	bromofenak (S)	6295	ml				5 135
<u>S01C</u>	<u>PÕLETIKU- JA INFEKTSIOONIVASTASTE AINETE KOMBINATSIOONID</u>						<u>118 848</u>
S01CA	Kortikosteroidide ja infektsioonivastaste ainete kombinatsioonid						118 848

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
S01CA80	deksametasoon+ neomütsiin+ polümüksiin B (S)	19690 ml					15 586
S01CA81	deksametasoon+ tobramütsiin (S)	5691 g					6 972
S01CA81	deksametasoon+ tobramütsiin (S)	12065 ml					10 533
S01CA82	deksametasoon+ klooramfenikool (S)	14546 g					18 005
S01CA82	deksametasoon+ klooramfenikool (S)	126340 ml					52 561
S01CA84	deksametasoon+ levofloksatsiin (S)	9820 ml					15 191
<u>S01E</u>	<u>GLAUKOOMIVASTASED PREPARAADID JA MIOOTIKUMID</u>					<u>36,3326</u>	<u>1 276 699</u>
S01EB	Parasümpatomimeetikumid					0,0265	1 846
S01EB01	pilokarpiin (S)	1270 ml		0,4 ml		0,0254	1 054
S01EB02	karbakool (S)	54 ml		0,4 ml		0,0011	754
S01EB09	atsetüülkoliinkloriid (S)	0,08 g					39
S01EC	Karboanhüdraasi inhibiitorid					3,5609	170 780
S01EC01	atsetasoolamiid (O)	7615 g		0,75 g		0,0811	5 825
S01EC01	atsetasoolamiid (P)	8,5 g		0,75 g		0,0001	453
S01EC03	dorsolamiid (S)	36335 ml		0,3 ml		0,968	47 945
S01EC04	brinsolamiid (S)	35430 ml		0,2 ml		1,4158	48 708
S01EC80	brinsolamiid+ brimonidiin (S)	27425 ml		0,2 ml		1,0959	67 849
S01ED	Beetablokaatorid					23,61	713 082
S01ED01	timolool (S)	4710 ml		0,2 ml		0,1882	1 464
S01ED01	timolool (S)	56845 g		40 mg		11,3576	76 874
S01ED02	betaksoolool (S)	17160 ml		0,2 ml		0,6857	10 879
S01ED80	timolool+ dorsolamiid (S)	82430 ml		0,2 ml		3,2939	108 171
S01ED81	timolool+ travoprost (S)	7245 ml		0,2 ml		0,2895	22 320
S01ED82	timolool+ bimatoprost (S)	28323 ml		0,2 ml		1,1318	78 339
S01ED83	timolool+ brinsolamiid (S)	53065 ml		0,2 ml		2,1205	92 975
S01ED84	timolool+ latanoprost (S)	19915 ml		0,2 ml		0,7958	79 839
S01ED85	timolool+ tafluprost (S)	93767 ml		0,2 ml		3,7469	242 222
S01EE	Prostaglandiini analoogid					9,1353	390 883
S01EE01	latanoprost (S)	64560 ml		0,1 ml		5,1596	163 101
S01EE03	bimatoprost (S)	126 ml		0,1 ml		0,0101	513
S01EE04	travoprost (S)	9322,5 ml		0,1 ml		0,7451	23 700
S01EE05	tafluprost (S)	40297 ml		0,1 ml		3,2205	195 467
S01EE51	latanoprost+ netarsudiil (S)	0,0765 g					8 102
S01EX	Teised glaukoomivastased preparaadid						108
S01EX05	netarsudiil (S)	0,0035 g					108
<u>S01F</u>	<u>MÜDRIAATIKUMID JA TSÜKLOPLEEGILISED AINED</u>						<u>9 651</u>
S01FA	Antikolinergilised ained						8 491
S01FA01	atropiin (S)	445 ml					263
S01FA04	tsüklopentolaat (S)	20,45 g					2 611
S01FA04	tsüklopentolaat (S)	1850 ml					2 788
S01FA06	tropikamiid (S)	3815 ml					1 417
S01FA80	tropikamiid+ fenüülefriin+ lidokaiin (int.kam)	180 TK					1 411
S01FB	Sümpatomimeetikumid, v.a glaukoomivastased preparaadid						1 160
S01FB01	fenüülefriin (S)	1890 ml					1 160
<u>S01G</u>	<u>TURSE- JA ALLERGIAVASTASED AINED</u>						<u>98 438</u>
S01GA	Tursevastased sümpatomimeetikumid						21 954
S01GA02	tetrüsoliin (S)	56040 ml					21 954
S01GX	Teised allergiavastased ained						76 483
S01GX01	kromoglütsiinhape (S)	6210 ml					2 662
S01GX07	aselastiin (S)	48906 ml					46 886
S01GX09	olopatadiin (S)	33800 ml					26 935
<u>S01H</u>	<u>LOKAALANESTEETIKUMID</u>						<u>12 511</u>
S01HA	Lokaalanesteetikumid						12 511
S01HA03	tetrakaiin (S)	4560 ml					7 982
S01HA04	proksümetakaiin (S)	2,15 g					330
S01HA04	proksümetakaiin (S)	9510 ml					4 199

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
S01J	<u>DIAGNOSTILISED AINED</u>						2 757
S01JA	Värvained						2 757
S01JA01	fluorestseini (P)	900 ml					1 408
S01JA81	fluorestseini+ oksübutrokaiin+ klorobutanool (S)	615 ml					1 349
S01L	<u>SILMA VASKULAARSETE HÄIRETE KORRAL KASUTATAVAD AINED</u>						138 623
S01LA	Neovaskularisatsioonivastased ained						138 623
S01LA04	ranibizumab (S)	48 TK					11 226
S01LA05	aflibertsept (S)	29 TK					19 290
S01LA06	brlutsizumab (S)	2 TK					1 262
S01LA09	faritsimab (S)	136 TK					106 845
S01X	<u>TEISED OFTALMOLOOGIAS KASUTATAVAD AINED</u>						119 046
S01XA	Teised oftalmoloogias kasutatavad ained						119 046
S01XA03	naatriumkloriid (S)	150,5 g					1 427
S01XA18	tsüklosporiin (S)	6651 ml					59 467
S01XA81	karbomeer (S)	47370 g					24 179
S01XA82	hüpromelloos (S)	64320 ml					33 953
S01XA86	tsütokroom C+ adenosini+ nikotiinamiid (S)	30 ml					20
S02	<u>OTOLOOGIAS KASUTATAVAD AINED</u>						37 746
S02C	<u>KORTIKOSTEROIDIDE JA INFEKTSIOONIVASTASTE AINETE KOMBINATSIOONID</u>						37 648
S02CA	Kortikosteroidide ja infektsioonivastaste ainete kombinatsioonid						37 648
S02CA81	deksametasoon+ neomütsiin+ jää-äädikhape (A)	1280 ml					3 480
S02CA82	hüdrokortisoon+ tsiprofloksatsiin (A)	41810 ml					34 168
S02D	<u>TEISED OTOLOOGIAS KASUTATAVAD AINED</u>						99
S02DA	Analgeetikumid ja anesteetikumid						99
S02DA81	fenasoon+ lidokaiin (A)	270 ml					99
V	<u>VARIA</u>					0,2201	2 197 535
V01	<u>ALLERGEENID</u>						26 613
V01A	<u>ALLERGEENID</u>						26 613
V01AA	Allergeenide ekstraktid						26 613
V01AA02	heintaimede õietolm (O)	29 TK					1 961
V01AA02	heintaimede õietolm (P)	70 TK					5 174
V01AA03	kodutolmu lestad (O)	31 TK					2 091
V01AA03	kodutolmu lestad (P)	50 TK					5 374
V01AA05	puude õietolm (P)	19 TK					1 140
V01AA05	puude õietolm (SL)	51 TK					3 492
V01AA07	allergeenid, putukad (P)	186 TK					7 177
V01AA11	allergeenid, loomad (O)	3 TK					204
V03	<u>KÕIK TEISED RAVIAINED</u>					0,2201	671 417
V03A	<u>KÕIK TEISED RAVIAINED</u>					0,2201	671 417
V03AB	Antidoodid						124 446
V03AB06	naatriumtiosulfaat (P)	225 g					1 395
V03AB14	protamiinsulfaat (P)	57,75 g					7 505
V03AB15	naloksoon (N)	2,844 g					26 235
V03AB15	naloksoon (P)	0,548 g					5 150
V03AB16	etanool (P)	500 ml					145
V03AB17	metüülioniinkloriid (P)	57 g					5 038
V03AB21	kaaliumjodiid (O)	75,4 g					460
V03AB25	flumaseeniil (P)	0,095 g					1 836
V03AB32	glutatioon (P)	456 g					2 247
V03AB35	sugammadeks (P)	82 g					34 462
V03AB37	idarutsizumab (P)	80 g					39 973
V03AC	Raudkelaate moodustavad ained						43 894

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
V03AC01	deferoksamiin (P)	5 g					59
V03AC02	deferiproon (O)	250 g					721
V03AC03	deferasiroks (O)	1188 g					43 114
V03AE	Ained hüperkaleemia ja hüperfosfateemia raviks					0,1571	57 358
V03AE01	polüstüreensulfonaat (O, R)	457892,5 g		45 g		0,0813	21 693
V03AE02	sevelameer (O)	42624 g		6,4 g		0,0532	24 551
V03AE03	lantaan (O)	6345 g		2,25 g		0,0225	11 114
V03AF	Kasvajavastase ravi toksilise toime vastased ained					0,063	236 660
V03AF01	mesna (P)	822 g					5 476
V03AF03	kaltsiumfolinaat (O)	9 g		60 mg		0,0012	4 502
V03AF07	rasburikaas (P)	0,234 g		0,014 g		0,0001	10 417
V03AF10	naatriumlevofolinaat (P)	231,5 g		0,03 g		0,0617	216 265
V03AH	Ained hüpoglükeemia raviks						148
V03AH01	diasoksiid (O)	10 g					148
V03AN	Meditiinigaasid						142 104
V03AN01	hapnik (I)	103113000 ml					134 660
V03AN05	meditsiiniline õhk (I)	2550000 ml					7 444
V03AX	Teised terapeutilised preparaadid						66 807
V03AX82	homöopaatilised preparaadid (A)	99 TK					595
V03AX82	homöopaatilised preparaadid (K)	3226 TK					22 906
V03AX82	homöopaatilised preparaadid (O)	287336 TK					43 306
V04	DIAGNOSTILISED AINED						41 619
<u>V04C</u>	<u>TEISED DIAGNOSTILISED AINED</u>						<u>41 619</u>
V04CF	Tuberkuloosi diagnoosimise ained						3 926
V04CF01	tuberkuliin (P)	3600 TÜ					3 926
V04CJ	Kilpnäärmefunktsiooni hindamise ained						210
V04CJ02	protireliin (P)	0,003 g					210
V04CL	Allergiliste haiguste diagnoosimise ained						3 120
V04CL80	allergiliste haiguste testid (K)	101 TK					3 120
V04CX	Teised diagnostilised ained						34 364
V04CX01	indotsüaniinroheline (P)	1,25 g					4 557
V04CX03	metakoliin (I)	8,34 g					1 715
V04CX04	mannitool (I)	17 TK					1 626
V04CX06	heksaminoolevulinaat (P)	4,675 g					24 001
V04CX87	süsinikmonoksiid+ heelium (I)	40000 ml					718
V04CX89	süsinikmonoksiid+ atsetüleen+ metaan+ hapnik+ lämmastik (I)	60000 ml					1 746
V07	KÕIK TEISED MITTETERAPEUTILISED VAHENDID						54 700
<u>V07A</u>	<u>KÕIK TEISED MITTETERAPEUTILISED VAHENDID</u>						<u>54 700</u>
V07AB	Lahustid ja lahendusvedelikud, k.a loputuslahused						54 700
V07AB80	naatriumkloriid (P)	1835810 ml					25 003
V07AB83	süstevesi (NA)	5738400 ml					28 700
V07AB84	naatriumkloriid+ fenool+ albumiin+ süstevesi (NA)	220 TK					997
V08	KONTRASTAINED						1 354 911
<u>V08A</u>	<u>MÄRGISTATUD JOODI SISALDAVAD RÖNTGENKONTRASTAINED</u>						<u>1 020 289</u>
V08AB	Vesilahustuvad nefrotroopsed madalosmolaarsed röntgenkontrastained						1 020 289
V08AB02	joheksool (P)	512529 g					209 499
V08AB05	jopromiid (P)	296377 g					170 344
V08AB09	jodiksanoool (P)	809684 g					640 446
<u>V08B</u>	<u>MÄRGISTATUD JOODI MITTESISALDAVAD RÖNTGENKONTRASTAINED</u>						<u>1 230</u>

ATC kood	Rühma nimetus / toimeaine (manustamisviis)	Müüdnud kogus	Ühik	DPD	Ühik	DPD/1000/ ööpäevas	Käive
V08BA	Baariumsulfaati sisaldavad röntgenkontrastained						1 230
V08BA01	baariumsulfaat (O)	72 TK					1 230
<u>V08C</u>	<u>MAGNETRESONANTSUURINGUTEL KASUTATAVAD KONTRASTAINED</u>						<u>332 946</u>
V08CA	Paramagnetilised kontrastained						332 946
V08CA02	gadoteerhape (P)	21200 ml					31 072
V08CA09	gadobutrool (P)	37160 ml					276 361
V08CA10	gadokseethape (P)	1460 ml					25 514
<u>V08D</u>	<u>ULTRAHELIUURINGUTEL KASUTATAVAD KONTRASTAINED</u>						<u>445</u>
V08DA	Ultraheliuuringutel kasutatavad kontrastained						445
V08DA05	väävelheksafluoriid, fosfolipiidide mikrosfäärid (P)	25 ml					445
V09	DIAGNOSTILISED RADIOFARMATSEUTIKUMID						48 276
<u>V09A</u>	<u>KESKNÄRVISÜSTEEM</u>						<u>38 446</u>
V09AB	Joodi (I-123) ühendid						38 446
V09AB03	joflupaan (123I) (P)	210 ml					38 446
<u>V09F</u>	<u>KILPNÄÄRE</u>						<u>9 830</u>
V09FX	Mitmesugused diagnostilised radiofarmatseutikumid kilpnäärme uurimiseks						9 830
V09FX01	tehneetsium (99m Tc)pertehnetaat (S)	7 TK					9 830

Veterinaarseks otstarbeks müüdnud humaanravimid ATC rühmade kaupa

Periood: 01.04.2024 - 30.06.2024

Humaanravimite müük veterinaarstidele ja veterinaarapteekidele

ATC kood	Rühma nimetus	Käive (EUR)	Protsent (%)
A	SEDEKULGLA JA AINEVAHETUS	24 551	20,2%
B	VERI JA VERELOOMEORGANID	19 038	15,7%
C	KARDIOVASKULAARSÜSTEEM	3 373	2,8%
D	DERMATOLOOGIAS KASUTATAVAD AINED	5 959	4,9%
G	UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID	1 395	1,1%
H	SÜSTEEMSED HORMOONPREPARAADID, V.A SUGUHORMOONID JA INSULIINID	8 456	7,0%
J	INFEKTSIOONIVASTASED AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS	8 290	6,8%
L	KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED	2 532	2,1%
M	SKELETI-LIHASSÜSTEEM	847	0,7%
N	NÄRVISÜSTEEM	22 123	18,2%
P	PARASIIDIVASTASED AINED, INSEKTITSIIDID JA REPELLENDID	175	0,1%
R	HINGAMISSÜSTEEM	2 078	1,7%
S	MEELEELUNDID	18 648	15,4%
V	VARIA	3 863	3,2%
KOKKU		121 329	