



Lõige 1-1



MÄRKUSED:

- 1) Kui kaevetöödel selgub, et tänaval on kasutatud teistsugust katendi konstruktsiooni siis tuleb see taastada olemasoleva konstruktsiooni järgselt.
- 2) "Killustikust katendikihtide ehitamise juhised" 2020.a. redaktsioon.
- 3) "Elastsete teekatendite projekteerimise juhend" 2020.a. redaktsioon.
- 4) Kasvumulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld(pH 6,5...7,0), mis ei tohi sisaldada kive, killustikku, umbrohujuuri ega taimedele kahjulikke aineid ja tuleb tihendada nii, et ei tekiks vajumisi ega vee lohkusid. Kasvumullana ei tohi kasutada külmunud pinnast. Olemasoleva ja taastatava haljasala piir tuleb ühtlustada ning tasandada niidukõlbulikuks.
- 5) "Saku valla kaevetööde eeskiri" määrus nr. 6, vastu võetud 11.06.2009.a.
- 6) Tagasitõid ja tihendamine teostada kihipaksusega max 0,5 m
- 7) Kui katteid kahjustatakse suuremas ulatuses kui projektdokumentatsioonis kajastatud siis tuleb see normide kohaselt taastada.
- 8) "Asfaldist katendikihtide ehitamise juhised" TA 2021.
- 9) Pindamine teostada vastavalt "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" määrus nr. 101. Redaktsiooni jõustumine 23.11.2020.a. paragrahv 14-le ja EVS 901-1:2020 "Tee-ehitus Osa 1 Asfaltsegude ja pindamiskihide täitematerjalid"
- 10) Kui katteid kahjustatakse suuremas ulatuses kui projektdokumentatsioonis kajastatud siis tuleb see normide kohaselt taastada. Vuugid kuumtöödelda ja "mannatada".
- 11) Ol. oleva ja proj. katte serv sujuvalt kokku viia.
- 12) Mahasõidu alla jäävatele tehnovõrkudele vajadusel rakendada kaitsemeetmeid-
Täita võrguvaldaja kooskõlastuse tingimused ja MA 2018-015 "Nõuded tehnovõrkude ja - rajatiste teemaale kavandamisel"

<p>OÜ Mastlop Reg.kood 12618952; EEP003122; ELK000079 Peterburi tee 2F, Tallinn 11415 tel. +372 56 24 26 34, e-mail ppoltsam@gmail.com</p>	Projekti nimetus:	TAGADI TEE 7 KINNISTULE MAHASÕIDU PROJEKT	Töö nr:	23007	
	Asukoht:	TAGADI TEE 7/ 11154 TAGADI-KURTNA TEE KURTNA KÜLA, SAKU VALD, HARJU MK	Leht nr:	TL-04	
	Tellija:	Elips-K OÜ	Stadium:	PÕHIPROJEKT	
	Kontrollis:	Pärt Põltsam (tunnistuse nr. 163405/163406)	Joonise nimetus:	KONSTRUKTSIOONI LÕIKED	Mõõtkava:
Koostatud / trükitud: 05.12.2023/ 05.12.2023					