



OÜ INSENERIBÜROO  
STEIGER

Männiku tee 104  
Nõmme linnaosa  
Tallinn  
Harjumaa  
11216  
info@steiger.ee

Teie: 17.09.2021 nr  
Meie: 01.10.2021 nr 6.2-2/42309

### **Arumetsa II savikarjääri lisavee juhtimine.**

Leca Eesti OÜ omab kaevandamisluba KMIN-107 Arumetsa II savikarjääri mäeeraldisel. Arumetsa II savikarjäär asub Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas Arumetsa külas kinnistul Arumetsa savikarjäär 2 (katastritunnusega 21302:002:0109). Ettevõtte soovib alustada Arumetsa II savikarjääri kaevandamisega ning selleks on vajalik sademevee ja külgnevast pinnasest tuleva vee ärajuhtimine karjäärist. OÜ Inseneribüroo STEIGER on esitanud järgmised andmed vee hulgalemaksimaalne arvutuslik ärajuhitava vee kogus kevadise suurveeperioodil Arumetsa II savikarjäärist on 0,15 m<sup>3</sup>/sek. Muul ajal jääb keskmine ärajuhitav veekogus 0,005 m<sup>3</sup>/sek juurde.

Põllumajandus ja Toiduamet ei esita vastuväiteid lisavee juhtimiseks maaparandussüsteemi eesvoolu. Karjääri tööprojekti koostamisel näha ette lisavee juhtimiseks vajalike rajatiste ehitamine, kooskõlastada rajatiste ehitamine ja vee juhtimine seotud maaüksuste omanikega, jälgida maaparandusehitustele rakenduvaid nõudeid vee koguse ja kvaliteedi osas. Tööprojekt kooskõlastada Põllumajandus ja Toiduametiga.

Maaparandusseaduse § 53. Maaparandussüsteemi lisavee juhtimine sätestab nõuded ja tingimused mida peab arvestama arendaja lisavee juhtimisel maaparandussüsteemi.

(allkirjastatud digitaalselt)

RIHO ERISMAA

Peaspetsialist-koordinaator

Riho Erismaa  
riho.erismaa@pta.agri.ee