



**KOOSKÖLASTATUD**  
 Transpordiamet  
 Jaak Saard, liikluskorraldaja  
 06.01.2025 a  
 Tingimustel  
 1. Liikluskorraldusvahendid paigaldada juhindudes EVS 613 nõuetest. Liikluse korraldamisel objektil juhinduda määrust „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ nr 43 ja juhendist „Riigiteede ajutine liikluskorraldus“ MA 2018-009.  
 2. Paigaldatavad ajutised liikluskorraldusvahendid valmistada 2. klassi valgustpeegeldava kilega. Liikluse korraldamisel riigiteel kasutada 2. suurusgrupi liikluskorraldusvahendeid.  
 3. Teavitada liikluspiirangutest Transpordiameti Tark Tee liikluspiirangute iseteeninduskeskkonnas, millele pääseb ligi Transpordiameti e-teeninduse kaudu.

Toode	Kogus
	158
	186
	595c
	686 BjaA
	812
	814
	893
	Post 1.5m
	Piirdeaed

**Ramudden**  
 Ramudden OÜ, Reg. kood 12969700  
 Artelli 16/18, Tallinn.  
 Telefon: +372 622 9530 E-post: info@ramudden.ee

**Projekti nimetus:**  
 Herjava passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine

**Joonise nimetus:**  
 Ajutine liikluskorraldus

**Objekti asukoht:**  
 Riigitee 16107 km 2.38-2.63, Herjava küla, Haapsalu linn, Lääne maakond

**Märkused:**  
 AKÖL: 476 sõidukit ööpäevas, 96% sõiduautod.

Kuupäev	Töö nr.	Joonise nr.
06.01.2025	TTL240103-1	1
Tellijä	CORLE OÜ Margo Soontaga, +372 506 3962, margo@corle.ee	
Cad proj.	L.Taluste, Tel: +372 5884 5450 Kutsetunnistus nr. 193489 T. Rämmel Tegevusluba nr ELK000084	

- TINGMÄRGID:**
- Töötsoon
  - Töötsoon: kinnine meetod
  - Piirdeaed
  - Ajutine liiklusmärk
  - Ajutine liiklusmärgi post
  - Ol.olev liiklusmärk
  - Ol.oleva liiklusmärgi post