



OTSUSE EELNÕU

Puudub

nr

Maaparanduse projekteerimistingimuste andmine

Otsus kehtestatakse maaparandusseaduse (edaspidi ka MaaParS) § 13 lõike 9 alusel.

1. ASJAOLUD JA MENETLUSKÄIK

Võttes aluseks Kobras OÜ (registrikood 10171636) 13.04.2026 esitatud maaparandusehitise projekteerimistingimuste taotluse (registreeritud Maa- ja Ruumiameti (edaspidi ka MaRu) dokumendihaldussüsteemis nr 13.1-1/26/5234), on Maa- ja Ruumiamet algatanud projekteerimistingimuste andmise menetluse.

Kavandatava tegevuse eesmärk on Ida-Viru maakonnas Lüganuse vallas Purtse, Matka, Koljala, Varinurme, Satsu ja Uljaste külades ning Kiviõli linnas Lüganuse valla tuuleparkide eriplaneeringu raames maaparandussüsteemide Purtse-Kestla (maaparandussüsteem, edaspidi MS/ehitise kood 1107150010010/ehitis 001), Koljala 1 (MS/ehitise kood 1107020020050/ehitis 001), Uuemõisa II-5 (MS/ehitise kood 1107020020060/ehitis 001), Uuemõisa II-4 (MS/ehitise kood 1107060020020/ehitis 001), Uuemõisa II-3 (MS/ehitise kood 1107060020010/ehitis 001), Uuemõisa I-2 (MS/ehitise kood 1107060010010/ehitis 001), Liignurme 2/TTP-269 Püssi (MS/ehitise kood 1107020020080/ehitis 001), Ilmaste 2 (MS/ehitise kood 1107020020080/ehitis 002), Satsu 1 (MS/ehitise kood 1107030010010/ehitis 001), Uljaste 1/PÜ-114 (MS/ehitise kood 1107030010010/ehitis 002) ja Liignurme1/TTP-269/Püssi (MS/ehitise kood 1107060020030/ehitis 001) ning maaparandussüsteemi Kestla I (MS/ehitise kood 1107150010010/ehitis 002) eesvoolu rekonstrueerimise ja uurimis- ning projekteerimistööde teostamine. Lisaks riigi poolt korrashoitavate ühiseesvoolude Erra jõe (MS/ehitise kood 1107020020000/ehitis 001) ning Uuemõisa oja (MS/ehitise kood 1107060020000/ehitis 001) rekonstrueerimise ja uurimis- ning projekteerimistööde teostamist. (Lisa 1. asukoha skeem - Koljala rek 2026).

MaaParS § 13 lõike 9 kohaselt teeb MaRu projekteerimistingimuste andmise otsuse 30

päeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates.

2. KAASAMINE (täiendatakse pärast kaasamise läbiviimist)

Maa- ja Ruumiamet esitas projekteerimistingimuste eelnõu MaaParS § 13 lõike 5 punkti 1 alusel kooskõlastamiseks asutusele, kelle seadusest tulenev pädevus on seotud projekteerimistingimuste taotluse esemega. Kiri on edastatud Lüganuse Vallavalitsusele (registrikood 77000223) ja Transpordiametile (registrikood 70001490).

Maa- ja Ruumiamet esitas projekteerimistingimuste eelnõu MaaParS § 13 lõike 5 punkti 2 alusel arvamuse avaldamiseks asutusele või isikule, kelle huve kavandatav maaparandussüsteem või selle ehitamine võib mõjutada. Kiri on edastatud Maa- ja Ruumiameti geodeesia ja kaugseire osakonnale, Telia Eesti AS-le (registrikood 10234957), Elering AS-le (registrikood 11022625), Enery Estonia OÜ-le (registrikood 16269106) ning ALIKONTE OÜ-le (registrikood 11378842).

Maa- ja Ruumiamet kaasas MaaParS § 13 lõike 6 alusel projekteerimistingimuste andmise menetlusse kinnisasja omanikud, kelle kinnisasjale ehitamist kavandatakse, kui taotlust ei ole esitanud omanik ning projekteerimistingimuste taotluse esemega seotud piirnevate kinnisasjade omanikud ning esitas projekteerimistingimuste eelnõu MaaParS § 13 lõike 5 punkti 2 alusel arvamuse avaldamiseks isikule, kelle huve kavandatav maaparandussüsteem või selle ehitamine võib mõjutada (sh taotleja). Kiri on edastatud maaomanikele ja -valdajatele.

Maaparandusseaduse § 13 lõike 7 alusel loetakse asutuste ja kinnisasjade omanike puhul, kes tähtaegselt projekteerimistingimuste eelnõu kohta kooskõlastust ei esitanud või arvamust ei avaldanud ega taotlenud tähtaja pikendamist projekteerimistingimuste eelnõu kooskõlastatuks või eeldatakse, et arvamuse andjad ei soovinud projekteerimistingimuste eelnõu kohta arvamust avaldada.

Maa- ja Ruumiamet on läbi viinud maaparanduse projekteerimistingimuste andmiseks vajaliku menetluse, mille käigus kaasati kõiki asutusi ja isikud, kellel võis õigusaktist tulenev pädevus olla seotud projekteerimistingimuste taotluse esemega või kelle huve kavandatav rekonstrueerimine võib mõjutada.

Maa- ja Ruumiamet ei ole projekteerimistingimuste menetluse käigus tuvastanud MaaParS § 14 lõikes 1 toodud kohaseid projekteerimistingimuste andmisest keeldumise aluseid.

3. ÕIGUSLIKUD JÄRELDUSED

Maaparandusseaduse § 12 lõike 1 alusel on Kobras OÜ (registrikood 10171636) 13.04.2026 Maa- ja Ruumiametile esitanud maaparandussüsteemi projekteerimistingimuste taotluse.

Maa- ja Ruumiamet on MaaParS § 13 lõike 1 alusel kontrollinud projekteerimistingimuste taotluse saamisel taotluse nõuetekohasust ja kavandatava maaparandussüsteemi ehitamise teostatavust.

Haldusmenetluse seaduse (edaspidi HMS) § 11 lõike 1 punkti 3 kohaselt on haldusmenetluses menetlusosaliseks isik, kelle õigusi või kohustusi haldusakt võib

puudutada (kolmas isik). HMS § 40 lõike 1 alusel on menetlusosalisel õigus esitada enne haldusakti andmist selle kohta oma arvamus ja vastuväited. Maa- ja Ruumiamet on esitanud maaparanduse projekteerimistingimuste eelnõu MaaParS § 13 lõike 5 punktide 1 ja 2 ning lõike 6 alusel kooskõlastamiseks ja/või arvamuse avaldamiseks asutustele ja isikutele, kellele võis õigusaktist tulenev pädevus olla seotud projekteerimistingimuste taotluse esemega või kelle huve kavandatav rekonstrueerimine võis mõjutada. Maa- ja Ruumiamet ei ole projekteerimistingimuste menetluse käigus tuvastanud MaaParS § 14 lõikes 1 toodud projekteerimistingimuste andmisest keeldumise aluseid.

4. OTSUS

Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks MaaParS § 13 lõike 9, majandus- ja tööstusministri 14.08.2025. a määruse nr 22 "Maa- ja Ruumiameti põhimäärus" § 13 lõike 3 ning Kobras OÜ (registrikood 10171636) 13.04.2026 esitatud projekteerimistingimuste taotluse, otsustan:

4.1 anda välja projekteerimistingimused Ida-Viru maakonnas Lüganuse vallas Purtse, Matka, Koljala, Varinurme, Satsu ja Uljaste külates ning Kiviõli linnas Purtse-Kestla (MS/ehitise kood 1107150010010/ehitis 001), Koljala 1 (MS/ehitise kood 1107020020050/ehitis 001), Uuemõisa II-5 (MS/ehitise kood 1107020020060/ehitis 001), Uuemõisa II-4 (MS/ehitise kood 1107060020020/ehitis 001), Uuemõisa II-3 (MS/ehitise kood 1107060020010/ehitis 001), Uuemõisa I-2 (MS/ehitise kood 1107060010010/ehitis 001), Liignurme 2/TTP-269 Püssi (MS/ehitise kood 1107020020080/ehitis 001), Ilmaste 2 (MS/ehitise kood 1107020020080/ehitis 002), Satsu 1 (MS/ehitise kood 1107030010010/ehitis 001), Uljaste 1/PÜ-114 (MS/ehitise kood 1107030010010/ehitis 002) ja Liignurme1/TTP-269/Püssi (MS/ehitise kood 1107060020030/ehitis 001) maaparandusehitiste ning maaparandussüsteemi Kestla I (MS/ehitise kood 1107150010010/ehitis 002) eesvoolu rekonstrueerimise uurimis- ja projekteerimistööde tegemiseks. Lisaks riigi poolt korrashoitavate ühisesvoolude Erra jõe (MS/ehitise kood 1107020020000/ehitis 001) ja Uuemõisa oja (MS/ehitise kood 1107060020000/ehitis 001) rekonstrueerimise uurimis- ja projekteerimistööde tegemiseks;

4.2 teha käesoleva otsus teatavaks: Lüganuse Vallavalitsusele, Transpordiametile, Maa- ja Ruumiameti geodeesia ja kaugseire osakonnale, Telia Eesti AS-le, Elering AS-le, Enery Estonia OÜ-le, ALIKONTE OÜ-le ja menetlusega seotud maaomanikele ja -valdajatele ning taotlejale.

Käesolevat otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavaks tegemisest, esitades vaide Maa- ja Ruumiameti peadirektorile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse asukohajärgsesse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Projekteerimistingimuste andmed

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Maakonnakeskus: | Ida-Viru keskus |
| Projekteerimistingimuste taotleja: | KOBRAS OÜ |
| Dokumendi väljastamise kuupäev: | Puudub |
| Teenuse nr: | 2608812 |
| Toimiku nimi: | Koljala REK 2026 |

Kinnisasja andmed

| Katastritunnus | Omanikud/volitatud esindaja |
|----------------|------------------------------------|
| 75101:001:0257 | |
| 75101:001:0185 | |
| 75101:001:0014 | TORNATOR EESTI OÜ |
| 43701:001:0111 | TRANSPORDIAMET |
| 43701:001:0125 | ENDLA PÕLD |
| 75101:003:0188 | KAUPO TIHVAN |
| 75101:003:0189 | KAUPO TIHVAN |
| 75101:003:0190 | KAUPO TIHVAN |
| 44201:001:1330 | RIIGI KAITSEINVESTEERINGUTE KESKUS |
| 44201:001:0406 | ENERY ESTONIA OÜ |
| 75101:001:0012 | METSAMAAHALDUSE AKTSIASELTS |
| 75101:001:0011 | METSAMAAHALDUSE AKTSIASELTS |
| 75101:001:0120 | RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS |
| 75101:003:0382 | ENERY ESTONIA OÜ |
| 75101:003:0424 | ENERY ESTONIA OÜ |
| 75101:003:0118 | INGKA INVESTMENTS ESTONIA OÜ |
| 43701:001:0184 | METSAMAAHALDUSE AKTSIASELTS |
| 75101:003:0333 | MAA- JA RUUMIAMET |
| 44201:001:1327 | RIIGI KAITSEINVESTEERINGUTE KESKUS |
| 43701:001:0302 | RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS |
| 75101:001:0294 | REVINO FARMING OÜ |
| 75101:003:0035 | PETER BRAUN |
| 75101:001:0015 | TORNATOR EESTI OÜ |
| 75101:001:0295 | RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS |
| 44201:001:0396 | ENERY ESTONIA OÜ |
| 75101:003:0297 | RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS |
| 43801:001:0364 | MAA- JA RUUMIAMET |
| 43701:001:0289 | MAA- JA RUUMIAMET |
| 44201:001:0938 | MAA- JA RUUMIAMET |

| Katastritunnus | Omanikud/volitatud esindaja |
|----------------|-------------------------------|
| 75101:001:0037 | RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS |
| 44201:001:1068 | REVINO FARMING OÜ |
| 75101:001:0296 | MAA- JA RUUMIAMET |
| 44201:001:0082 | MAA- JA RUUMIAMET |
| 44201:001:0658 | TRANSPORDIAMET |
| 44201:001:1173 | ENERY ESTONIA OÜ |
| 75101:002:0400 | MARTHEN-PATRIK KUMMER |
| 75101:002:0024 | METSAMAAHALDUSE AKTSIASELTS |
| 75101:002:0025 | METSAMAAHALDUSE AKTSIASELTS |
| 44201:001:0394 | MARTHEN-PATRIK KUMMER |
| 44201:001:0398 | MARTHEN-PATRIK KUMMER |

| Katastritunnus | Omanikud/volitatud esindaja |
|----------------|------------------------------------|
| 75101:003:0164 | ENERY ESTONIA OÜ |
| 44201:001:1326 | AS PÕLLUVARA |
| 30901:001:0019 | KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OSAÜHING |
| 75101:003:0042 | KAUPO TIHVAN |
| 30901:001:0014 | KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OSAÜHING |
| 75101:001:0009 | METSAMAAHALDUSE AKTSIASELTS |
| 75101:003:0142 | AS PÕLLUVARA |
| 75101:001:0007 | METSAMAAHALDUSE AKTSIASELTS |
| 75101:003:0187 | ENERY ESTONIA OÜ |
| 75101:003:0161 | ENERY ESTONIA OÜ |
| 44201:001:0926 | |
| 44201:001:0734 | |
| 44201:001:0934 | |
| 44201:001:0925 | |

Taotletava ala asukoha andmed

| Maakond | Linn/vald | Küla/asula |
|------------------|---------------|----------------|
| Ida-Viru maakond | Lüganuse vald | Purtse küla |
| Ida-Viru maakond | Lüganuse vald | Matka küla |
| Ida-Viru maakond | Lüganuse vald | Koljala küla |
| Ida-Viru maakond | Lüganuse vald | Varinurme küla |
| Ida-Viru maakond | Lüganuse vald | Satsu küla |
| Ida-Viru maakond | Lüganuse vald | Uljaste küla |
| Ida-Viru maakond | Lüganuse vald | Kiviõli linn |

Registreeringu andmed

| Maaparandussüsteemi kood | Maaparandusehitise kood ja nimetus |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1107150010010 | 001 Purtse-Kestla |
| 1107020020050 | 001 Koljala 1 |
| 1107020020060 | 001 Uuemõisa II-5 |
| 1107060020020 | 001 Uuemõisa II-4 |
| 1107060020010 | 001 Uuemõisa II-3 |
| 1107060010010 | 001 Uuemõisa I-2 |
| 1107020020080 | 001 Liignurme 2/TTP-269 Püssi |
| 1107020020080 | 002 Ilmaste 2 |
| 1107030010010 | 001 Satsu 1 |
| 1107030010010 | 002 Uljaste 1/PÜ-114 |

| Maaparandussüsteemi kood | Maaparandusehitise kood ja nimetus |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1107060020000 | 001 Uuemõisa oja |
| 1107020020000 | 001 Erra jõgi |
| 1107150010010 | 002 Kestla I |
| 1107060020030 | 001 Liignurme1/TTP-269/Püssi |

Maaparandusehitise kavandatav kuivendus- või niisutusviis

Kuivendus- või niisutusviis: Kraavkuivendus, Drenaažkuivendus

Maaparandusehitise maa-ala kavandatav maakasutuse viis

Kasutusviis: Metsamaa

Projekteeritava ala üldandmed

Eesvoolu pikkus (km): 8,30
 Reguleeriva võrguga maa-ala pindala (ha): 1034,9
 Tee pikkus (km): 0,00

Uurimistööd

1. Uurida maaparandussüsteemide rekonstrueerimise võimalusi maaparandussüsteemide reguleeriva võrgu toimimise tagamiseks (ha) ca 1034,9.
2. Projekteerimistöödeks vajalikus mahus maaparandussüsteemide reguleeriva võrgu topogeodeetiline uurimistöö (möödistamine, sh ajutiste reeperite paigaldamine), pinnase uurimistöö ja kultuurtehniline uurimistöö.
3. Uurida Uljaste 1/PÜ-114 (MS/ehitise kood 1107030010010/ehitis 002), Purtse-Kestla (MS/ehitise kood 1107150010010/ehitis 001), Kestla I (MS/ehitise kood 1107150010010/ehitis 002) maaparandussüsteemi eesvoolude ning riigi poolt korras hoitavate ühiseesvoolude Erra jõgi (MS/ehitise kood 1107020020000/ehitis 001) ja Uuemõisa oja (MS/ehitise kood 1107060020000/ehitis 001) seisukorda ja vee vastuvõtuvõimet ning vajadusel rekonstrueerimise võimalusi maaparandussüsteemide toimimiseks vajalikus mahus.
4. Maaparandussüsteemi teenindavate eesvoolude ja ühiseesvoolude topogeodeetiline uurimistöö (trasseerimine, möödistamine, ajutiste reeperite paigaldamine), pinnase uurimistöö ja kultuurtehniline uurimistöö.
5. Maaparandussüsteemi teenindavate eesvoolude ja ühiseesvoolude hüdrotehniline uurimistöö (voolusängi püsivuse, rohttaimestikuga täitumise, sette түseduse, koprapaisude ja teiste voolutõkete asukohtade ning mahu määramine).
6. Maaparandussüsteemi teenindavate eesvoolude ja ühiseesvoolude piki- ja ristprofiilide koostamine.
7. Truupide ehitamise ja rekonstrueerimisega seotud uurimistööd.
8. Uurida vajadusel projekteeritavalt alalt välja jäävate kraavide seisukorda ja vee vastuvõtuvõimet, et tagada maaparandussüsteemi rajatistest liigvee äravool.
9. Võimalike olemasolevate keskkonnakaitserajatiste tehnilise seisukorra ja uute keskkonnakaitseliste meetmete vajaduse uurimine, sh vajalike leevendusmeetmete ja keskkonnakaitserajatiste asukoha valiku uurimistöö, pinnase uurimistöö ja kultuurtehniline

uurimistöö.

10. Selgitada välja planeeritava tegevuse seotus, sh tegevuse mõjuala ulatus kaitstavatele loodusobjektidele ja muud olulist väärtust omavatele objektidele.

11. Uurimistööde tulemused peavad välja tooma kõik looduskaitseadusest ja veeseadusest tulenevad kitsendused, arvestades sealjuures kaitseala valitseja seisukohtadega.

12. Uurimistööde aruande ja uurimistöö plaani koostamine. Uurimistööde aruanne koosneb järgmistest osadest: seletuskiri, uurimistööde loetelu, reeperite loetelu, maaparandussüsteemi rajatiste tehnilise seisukorra kirjeldus, välitööde andmed, mõõtmiste protokoll, uurimistööde plaan, piki- ja ristprofiilid, uurimistööde tulemustest lähtuvad järeldused. Lisada uurimistööde aruandesse uurimistöid kajastavad fotod. Uurimistööga seotud kaardikihid – tarkandmetega MapInfos konverteeritavas formaadis.

13. Uurimistööd tuleb teha mahus, mis tagavad maaparandussüsteemi ehitusprojekti koostamiseks vajalike andmete usaldusväärsuse. Arvestada ka muude mõjuteguritega, mis võivad asuda väljaspool rekonstrueeritavat ala.

Projekteerimistööd

1. Vastavalt uurimistöö tulemustele maaparandussüsteemide rekonstrueerimine.

2. Vastavalt uurimistöö tulemustele projekteerida vajadusel Uljaste 1/PÜ-114 (MS/ehitise kood 1107030010010/ehitis 002), Purtse-Kestla (MS/ehitise kood 1107150010010/ehitis 001), Kestla I (MS/ehitise kood 1107150010010/ehitis 002) maaparandussüsteemi eesvoolude ja riigi poolt korras hoitavate ühiseesvoolude Erra jõe (MS/ehitise kood 1107020020000/ehitis 001) ning Uuemõisa oja (MS/ehitise kood 1107060020000/ehitis 001) rekonstrueerimine.

3. Vastavalt uurimistöö tulemustele projekteerida vajadusel truupide rekonstrueerimine ja/või ehitamine.

4. Vastavalt uurimistöö tulemustele projekteerida vajadusel keskkonnakaitserajatiste ehitamine.

5. Vajadusel projekteeritavalt alalt välja jäävate kraavide rekonstrueerimise projekteerimine vastavalt uurimistöö tulemustele, et tagada maaparandussüsteemi rajatistest liigvee äravool.

6. Koostada projekt. Projektlahend peab tagama maaparandussüsteemi nõuetekohase toimimise ning keskkonda säästva ehitustöö läbiviimise.

Uurimis- ja projekteerimistööde eritingimused

Eritingimuste loetelu:

1. Enne välitöödega alustamist tuleb projekteerijal täpsustada uuritava ala tegelikku situatsiooni ja maaparandusehitiste tehnilisi andmeid. Maaparandusehitiste andmed maastikul, MaRu avalikus keskkonnas ja MaRu maaparandussüsteemide registris (MSR) võivad omavahel oluliselt erineda.

2. Uurimistööde käigus avastatud erisustest uuritava ala situatsiooni ja maaparandusehitiste tehniliste andmete osas tuleb informeerida Maa- ja Ruumiametit, et oleks võimalik operatiivselt sisse viia muudatused maaparandussüsteemide registris. Erinevusi tuleb käsitleda ka uurimistööde aruandes.

3. Mõõdistamistööd teostada kehtivas kõrgussüsteemis, Amsterdamis nulli (EH 2000 kõrgussüsteem) järgi.

4. Projekti joonised koostada mõõtkavas 1:2000.

5. Selgitada välja looduskaitseliste, muinsuskaitseliste, pärandkultuuri jt objektide säilitamisega seotud piirangud ning arvestada uurimistöödel ja projekti koostamisel kehtestatud nõuetega.

6. Määrata ja kirjeldada projektiga kavandatud tegevuste elluviimisega kaasnevad mõjud

ning nende kestvus ajas. Rekonstrueerimisega kaasneva kuivenduse potentsiaalne mõjuala piir kanda projektplaanile.

7. Maaparandussüsteemi eesvoolude rekonstrueerimisel juhinduda „Kuivendussüsteemide eesvoolude veekeskkonda säästva hoiu põhimõtted“ juhise (2018).

8. Maaparandussüsteemi rekonstrueerimise lahenduste kavandamisel ja projekteerimisel lähtutakse OÜ Hendrikson & Ko koostatud Evecon OÜ ja Enery Estonia OÜ tuuleparkide kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande järeldustest, tingimustest ja leevendusmeetmetest (töö nr 24005036, 21.01.2026).

9. Kitsenduste olemasolu välja selgitada, uurida võimalike tehnovõrkude paiknemist projektalal, teostada vajalike kooskõlastuste võtmine ning koostada kooskõlastustingimustele vastav projekt.

10. Töödeks eramaadel peab olema eramaa omaniku kirjalik kooskõlastus.

11. Projekti kooskõlastamise korraldab projekteerija.

12. Maaparandussüsteemide ja neid teenindavate eesvoolude rekonstrueerimise täpne ulatus selgitatakse välja uurimis- ja projekteerimistööde käigus.

Ehitusprojekti kooskõlastused

Asutused ja isikud, kellega projekt tuleb kooskõlastada:

Lüganuse Vallavalitsus, Transpordiamet, Maa- ja Ruumiameti riigimaade hoolduse büroo ning geodeesia ja kaugseire osakond, Telia Eesti AS, Elering AS, Enery Estonia OÜ, ALIKONTE OÜ ning maaomanikud ja- valdajad, kelle maadel tööd toimuvad, ning vajaduse korral ka piirinaabrid.

Muud nõuded

Ehitusprojekti ekspertiisi
tegemise vajadus: EI

Ehitusprojekti eksemplaride arv: Vastavalt tellija soovile + 1 eksemplar paberil ja digitaalsel andmekandjal Maa- ja Ruumiametile.

Muude nõuete kirjeldus:

1. Uurimistööd teha vastavalt maaeluministri 20.12.2018 määrusele nr 77 „Maaparanduse uurimistöö nõuded“.
2. Ehitusprojekt koostada vastavalt maaeluministri 06.05.2019 määrusele nr 45 „Maaparandussüsteemi projekteerimismid“.
3. Ehitusprojekt koostada vastavalt maaeluministri 25.02.2019 määrusele nr 14 „Maaparandussüsteemi ehitusprojekti nõuded“.
4. Üks eksemplar ehitusprojektist esitada Maa- ja Ruumiametile. Koopia projektist esitada digitaalsel kujul (terve projekt .pdf, seletuskiri .doc, .docx või .pdf, joonised eraldi kihiline .pdf, töömahtude tabelid .xls või .xlsx, joonised töödeldavas formaadis (tärgandmetega .dwg vm tärgandmetega MapInfosse konverteeritavas formaadis)) Maa- ja Ruumiametile.

Dokumendid

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| Dokumendi tüüp | Nimetus |
| Asukoha skeem | asukoha skeem - koljala rek 2026.pdf |

Menetleja

Janek Kivi

+372 5326 9051 janek.kivi@maarium.ee