

Legend:

- Sadeveekanal
- Sidekaabel
- Sidekanalisatsioon
- Soojatrass
- Kanalisatsioon
- Veetrass
- Madalpinge el.kaabel
- Kõrgepingekaabel
- Drenaaz

TINGMÄRGID

- Projekteeritud mikrotorustik/sidekanal
- Projekteeritud kaitsetoru
- Markerpall
- Projekteeritud sidekaev
- Projekteeritud sidekapp (h=1000mm/180mm/75mm)
- Ol.ol. MTÜ Valguskaabel sidetrass
- Lahtine kaevis/ Haljastuse taastus
- Lahtine kaevis/ Kruusakatte taastus
- Lahtine kaevis/ Asfaltkatte taastus

MÄRKUSED:

1. Projekteeritud liinirajatise paigaldussügavus peab olema min. 0,7m maapinnast, ristumisel kõnni- ja sõiduteega min. 1,0m. Riigitee alusel maal paigaldussügavus minimaalselt 1m, riigimaanteedega ristumisel ning mahasõitudel minimaalselt 1.5m.
2. Ristumisel riigitee alusel maal (riigimaanteed ning mahasõitudel) paigaldada kaabel kaitsetorusse A-tugevusklass (1250N), mujal ristumised sõiduteedega kasutada A-tugevusklass (750N) ning mujal kinnistutele viivatel mahasõitudel kaitsetoru 450N.
3. Kaeviku tegemisel arvestada kaeviku sügavust, kaevise põhja laiust ja varisemisnurka 1:3/4 (53°). Lahtise kaeviku riigitee poolne serv tuleb siduda riigitee asfaltkattega. Kaeviku riigitee poolne serv toestada.
4. Kaablireservid katastriüksuse piiril ja löikumiskohad vee- ja kanalisatsioonitrassiga tähistada elektroonilise markerpalliga.
5. Peale kaevetööd ja kaabli paigaldamist taastada rikutud haljasmaa ja teekatted olemasoleval tasemel.
6. Puude ja põõsaste kasvutsoonis (võra projektsioon maapinnal) teha kaevetööd käitsi.

Kasvavate puude tugijuuri kaevetööde käigus mitte vigastada ega läbi lõigata.




ELA SA

Tagada kinnisel meetodil rajamisel vertikaalne vahekaugus ELASA sidetrassist min 0,5m.

Projekti alale jäävad mälestised:

- Puurmani mõisa kelder (reg nr 24001),
- Puurmani mõisa valitsejamaja (reg nr 23995),
- Puurmani mõisa pargi värav ja piirdemüürid (reg nr 23990),
- Puurmani mõisa park (reg nr 23989)

- TINGMÄRGID
- Peenra kindlustus optimaalse terakosistisega segust kate (pos 5)
 - Killustik
 - Taitepinnas
 - Kohalik pinnas
 - Muld ja murukülv (muruklass III)



Tartu maakond Reg.nr: 14296004 Tel. 5177752	Objekt: Tutermaa sidevõrk	Kuup.	Koostas:	Kinnitas:	Projekti nr. PF14444	
	Joonis: Sidetrassi plaan	11.03.25	L.Toomet	R.Raid	1:500	Joonis 1 / Leht 1/14
Aadress: Harju maakond, Harku vald, Tutermaa						