



TRANSPORDIAMET

TEE SEISUNDINÕUETE KONTROLLIMISE PROTOKOLL

Reg. nr. Transpordiametis

4-1/25/713-2

Koht	Tartu maakond, Kambja vald		
Kuupäev / Kellaeg (algus-lõpp)	3. september 2025. a.	10 00	14 00
Menetlustoimingu läbiviija	järelevalvespetsialist Jaan Pärna (Erialaselt pädev mõõtja, EAK nr E124)		
Osalejad	järelevalvespetsialist Teet Sepp (Erialaselt pädev mõõtja, EAK nr E124)		
	Joosep Kaur	teedespetsialist	
Kontrollitavad seisundinõuded (TSN)	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1		
	(Kattega tee) TSN Lisa 3		
	(Kruusatee) TSN Lisa 5		
Kasutatud mõõteseadmed	Aukude sügavuse mõõdik	AM-1 nr 0020615	
	Digitaalne kaldelatt	KM-3, nr 0030515	
	Distantismõõteratas	MR-4M, N400-00001359	
	Laserkaugusmõõtja	DISTO TM D510, nr 1051057177	
	Metalljoonlaud	Topex nr 22 ja Great Wall JL101	
	Mõõdulint	Komelon ML01	
	Mõõtelatt ja mõõtekiil(ud)	TTM-1, nr 0030515	
	Teepikkusmõõtur (ELTRIP)	sõiduauto 901 DTJ	
Protokolli lisad			
Transpordiameti ettepanekud, märkused	Palun puudused kõrvalda 15.12.2025. Teed hõõveldatud, head. Üks teelõik läbimatu. Aia tänaval liiklusemärgid liiga madalal, ohtlikud, eriti kõnnitee ääres.		
Protokolli koostas	järelevalvespetsialist Jaan Pärna (Erialaselt pädev mõõtja, EAK nr E124)		



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Kopa-Peeda					Tee nr.:	2820047		Liik:	Tee	
Tee / Tänav pikkus (m)	5446 m										
Katte liik + katte pikkus (m)						Kattega tee / Kruusatee					
Seisunditase						1					
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Nähtavuse piiramine	513	PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Tähispost	637	VP / PP							tähispostid viltu	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	637	VP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	1190-1340	PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Liiklusmärgid	1405	PP							Bussipeatuse märk must	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1, (Standardid) TSN § 3 lg 2	Ei
Nähtavuse piiramine	1600	PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Liiklusmärgid	2900	PP							liiklusmärk viltu	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1, (Standardid) TSN § 3 lg 2	Ei
Nähtavuse piiramine	3200	VP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	3375	PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	3540	VP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	3794	VP / PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Tähispost	4560	VP / PP							tähispostid viltu	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	4560-5026	VP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Teemaa puhtus	5026	VP							teemaa koristada	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Tähispost	5435	VP / PP							tähispost viltu, üks puudu	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Kasutamise alustamine: VP – vaadus pool, PP – piiramine pool, Telg – tee keskne, TSN – teeseksimeetrite määrus, NTC – mõõtmine, Lm – liiklusmärk, L – liikluspost										
	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Kodijärve-Kääni				Tee nr.:	2820162		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	2078 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kruusatee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Nähtavuse piiramine	10	VP / PP							Oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	150	VP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	400	VP / PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	1300-1460	VP / PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Liiklusmärgid	2072	PP							liiklusmärk roostes	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1, (Standardid) TSN § 3 lg 2	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusemärg; TP - tähistuspost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Pangodi-Kullaga					Tee nr.:	2820124	Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	2898 m										
Katte liik + katte pikkus (m)						Kruusatee					
Seisunditase						1					
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Liiklusmärgid	10	VP							liiklusmärk varjatud	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1, (Standardid) TSN § 3 lg 2	Ei
Ebatasasused	100	PP	MM 10-2023		0,16	14,0	cm	13,84	katte uhtumine	(Kruusatee) TSN Lisa 5, (Kergliiklustee) TSN Lisa 10	Ei
Nähtavuse piiramine	356	PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	696	PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	1200	VP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Liiklusmärgid	1430	PP							liiklusmärk viltu	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1, (Standardid) TSN § 3 lg 2	Ei
Nähtavuse piiramine	1600	PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Liiklusmärgid	1826	PP							liiklusmärk varjatud	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1, (Standardid) TSN § 3 lg 2	Ei
Nähtavuse piiramine	2700-2750	PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Meose-Riiviku					Tee nr.:	2820142		Liik:	Tee	
Tee / Tänav pikkus (m)	2998 m										
Katte liik + katte pikkus (m)						Kruusatee / Pinnastee			2460-2998 tee läbimatu		
Seisunditase						1					
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Nähtavuse piiramine	220	VP / PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	1230-1330	VP / PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	1700	PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	1970	VP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusemärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Siivesti-Kullamäe					Tee nr.:	2820125		Liik:	Tee	
Tee / Tänav pikkus (m)	2366 m										
Katte liik + katte pikkus (m)						Kruusatee					
Seisunditase						1					
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Nähtavuse piiramine	700	VP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	1250	VP / PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	1615	PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	1800-1900	PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	2000	VP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Ebatasasused	2170	VP	MM 10-2023		0,16	16,0	cm	15,84	uhtumine kattel	(Kruusatee) TSN Lisa 5, (Kergliiklustee) TSN Lisa 10	Ei
Nähtavuse piiramine	2170	VP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Kammeri-Lutike					Tee nr.:	2820115	Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	6221 m										
Katte liik + katte pikkus (m)						Kattega tee / Kruusatee					
Seisunditase						1					
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Nähtavuse piiramine	1280	VP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	1380	PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Ebatasasused	2350	PP	MM 10-2023		0,16	13,0	cm	12,84	uhtumine kattel	(Kruusatee) TSN Lisa 5, (Kergliiklustee) TSN Lisa 10	Ei
Tähispost	2380	VP / PP							tähispostid viltu	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	2550	PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	3100-3300	VP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Ebatasasused	3500	VP	MM 10-2023		0,16	13,0	cm	12,84	uhtumine kattel	(Kruusatee) TSN Lisa 5, (Kergliiklustee) TSN Lisa 10	Ei
Nähtavuse piiramine	4000	VP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	4100	VP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Ebatasasused	4260	PP	MM 10-2023		0,16	14,0	cm	13,84	uhtumine kattel	(Kruusatee) TSN Lisa 5, (Kergliiklustee) TSN Lisa 10	Ei
Ebatasasused	5980	PP	MM 10-2023		0,16	12,0	cm	11,84	uhtumine kattel	(Kruusatee) TSN Lisa 5, (Kergliiklustee) TSN Lisa 10	Ei
Nähtavuse piiramine	6150	PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Raanitsa täheks: 11 – vaasik pool, 11 – pärim pool, telg – tee keskele, TSN – tee seisundinõude määrus, 282 – möötmis, 281 – tähtsust, 11 – tähtsust										
	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Raanitsa-Pärtli				Tee nr.:	2820106		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	3421 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kruusatee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Nähtavuse piiramine	100	PP							Oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Tähispost	470	VP / PP							tähispostid viltu	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	470	VP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	1950	VP / PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	2080	PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusemärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Paali-Raanitsa				Tee nr.:	2820083		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	2474m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kruusatee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Tähispost	1560	VP / PP							tähispost viltu	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Tähispost	1975	VP / PP							tähispost viltu ja üks puudu	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Aia				Tee nr.:	9490097		Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	1119m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Liiklusmärgid	10	VP							liiklusmärk varjatud	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1, (Standardid) TSN § 3 lg 2	Ei
Liiklusmärgid	470	VP							liiklusmärk viltu	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1, (Standardid) TSN § 3 lg 2	Ei
Nähtavuse piiramine	480-560	VP							Kergtee äär niitmata	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Rohu kõrgus	0-100	PP	MM 09-2023		10,00	60,0	cm	50,00	teeäär niitmata	(Kattega tee) TSN Lisa 3, (Kruusatee) TSN Lisa 5	Ei