

### Hoonete energiatõhususarvude piirväärtused

**Tabel 1.** Liginullenergiahoone energiatõhususarvude piirväärtused, arvesse võtmata lokaalsed elektritootmist taastuvast energiaallikast

| Hoone                                                                       | kWh/(m <sup>2</sup> ·a) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1) väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga < 120 m <sup>2</sup>                | 160                     |
| 2) väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga 120–220 m <sup>2</sup> ja ridaelamu | 140                     |
| 3) väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga > 220 m <sup>2</sup>                | 120                     |
| 4) korterelamu                                                              | 130                     |
| 5) kasarmu                                                                  | 190                     |
| 6) kontorihoone                                                             | 125                     |
| 7) majutushoone                                                             | 165                     |
| 8) ärihoone                                                                 | 145                     |
| 9) avalik hoone                                                             | 155                     |
| 10) kaubandushoone ja terminal                                              | 180                     |
| 11) haridushoone                                                            | 115                     |
| 12) koolieelse lasteasutuse hoone                                           | 115                     |
| 13) ravihoone                                                               | 125                     |
| 14) laohoone                                                                | 75                      |
| 14 <sup>1</sup> ) korterelamu soe parkimismaja                              | 40                      |
| 15) tööstushoone                                                            | 130                     |
| 16) suure energiatarbega hoone                                              | 850                     |

**Tabel 2.** Oluliselt rekonstrueeritavate hoonete energiatõhususarvude piirväärtused

| Hoone                                                                       | kWh/(m <sup>2</sup> ·a) | EPBD skoop <sup>1</sup><br>kWh/(m <sup>2</sup> ·a) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| 1) väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga < 120 m <sup>2</sup>                | 185                     | 131                                                |
| 2) väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga 120–220 m <sup>2</sup> ja ridaelamu | 160                     | 115                                                |
| 3) väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga > 220 m <sup>2</sup>                | 140                     | 101                                                |
| 4) korterelamu                                                              | 150                     | 96                                                 |
| 5) kasarmu                                                                  | 240                     | 226                                                |
| 6) kontorihoone                                                             | 160                     | 122                                                |

|                                                |     |     |
|------------------------------------------------|-----|-----|
| 7) majutushoone                                | 200 | 193 |
| 8) ärihoone                                    | 180 | 168 |
| 9) avalik hoone                                | 190 | 190 |
| 10) kaubandushoone ja terminal                 | 210 | 204 |
| 11) haridushoone                               | 155 | 138 |
| 12) koolieelse lasteasutuse hoone              | 155 | 145 |
| 13) ravihoone                                  | 160 | 144 |
| 14) laohoone                                   | 100 | 100 |
| 14 <sup>1</sup> ) korterelamu soe parkimismaja | 50  | 50  |
| 15) tööstushoone                               | 170 | 129 |
| 16) suure energiatarbega hoone                 | 950 | –   |

<sup>1</sup> ELi avaandmed, ei kasutata energiatõhususe nõuete tõendamisel

**Tabel 3.** Liginullenergiahoone energiatõhususarvude piirväärtused

| Hoone                                                                       | kWh/(m <sup>2</sup> ·a) | EPBD skoop <sup>1</sup><br>kWh/(m <sup>2</sup> ·a) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| 1) väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga < 120 m <sup>2</sup>                | 135                     | 81                                                 |
| 2) väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga 120–220 m <sup>2</sup> ja ridaelamu | 120                     | 75                                                 |
| 3) väikeelamu toatemperatuuriga pinnaga > 220 m <sup>2</sup>                | 100                     | 61                                                 |
| 4) korterelamu                                                              | 110                     | 56                                                 |
| 5) kasarmu                                                                  | 160                     | 146                                                |
| 6) kontorihoone                                                             | 95                      | 57                                                 |
| 7) majutushoone                                                             | 140                     | 133                                                |
| 8) ärihoone                                                                 | 125                     | 113                                                |
| 9) avalik hoone                                                             | 130                     | 130                                                |
| 10) kaubandushoone ja terminal                                              | 150                     | 144                                                |
| 11) haridushoone                                                            | 95                      | 78                                                 |
| 12) koolieelse lasteasutuse hoone                                           | 95                      | 85                                                 |
| 13) ravihoone                                                               | 100                     | 84                                                 |
| 14) laohoone                                                                | 60                      | 60                                                 |
| 14 <sup>1</sup> ) korterelamu soe parkimismaja                              | 35                      | 35                                                 |
| 15) tööstushoone                                                            | 105                     | 64                                                 |
| 16) suure energiatarbega hoone                                              | 820                     | –                                                  |

<sup>1</sup> ELi avaandmed, ei kasutata energiatõhususe nõuete tõendamisel