

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Loa registrinumber | | L.MK/317767 |
| Loa omaja andmed | Ärinimi / Nimi | OÜ Aigren |
| | Registrikood / Isikukood | 10853367 |
| Tegevuskoha andmed | Nimetus | Palupera III kruusakarjäär |
| | Aadress | Aakre metskond 164, Miti küla, Otepää vald, Valga maakond |
| | Katastritunnus(ed) | 58201:002:0016 |
| | Territoriaalkood EHAK | 4959 |
| Tegevusvaldkond | Loaga reguleeritavad tegevused | Maavara kaevandamine; |
| Loa andja andmed | Asutuse nimi | Keskkonnaamet |
| | Registrikood | 70008658 |
| | Aadress | Roheline 64, 80010 Pärnu |
| Loa kehtivuse periood | Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev | |
| | Lõppemise kuupäev | |

Reovee, sh ohtlike ainete, juhtimine ühiskanalisatsiooni

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Maapõu

M1. Maavara kaevandamine

Maardlad

Maardla ja mäeeraldis

| | |
|---|----------------------------|
| Mäeeraldise liik | olemasoleva muutmine |
| Registrikaardi nr | 528 |
| Maardla nimetus | Miti (Mitiküla, Palupera) |
| Maardla osa nimetus | |
| Maardla põhimaavara | kruus |
| Mäeeraldise nimetus | Palupera III kruusakarjäär |
| Mäeeraldisel on teenindusmaa | Jah |
| Mäeeraldise ruumikuju | Ruumikuju: 1 lahustükk. |
| Teenindusmaa ruumikuju | Ruumikuju: 1 lahustükk. |
| Mäeeraldise pindala (ha) | 2.65 |
| Käitise ehk mäeeraldise teenindusmaa pindala (ha) | 2.65 |
| Kaevandatava katendi kogus (tuh m³) | 8 |
| Kaevandatava mulla kogus (tuh m³) | 8 |
| Kaevandatud maavara kasutamise otstarve | üld- ja teedeehitus |
| Minimaalne tootmismahd aastas | |
| Keskmine tootmismahd aastas | 14 000 |
| Maksimaalne tootmismahd aastas (tuh t või tuh m³) | |

Plokid

| Nimetus | Kasutusala | Maavara | Kaevandatud maavara kuulub eraomanikule? | Kaevandamine lubatud allpool põhjaveetasel | Liik | Varu | | |
|----------|------------|-------------------|--|--|-------------------------|-------|--------|------------|
| | | | | | | Kogus | Ühik | Kuupäev |
| 10 plokk | täiteliiv | Liiv, täitepinnas | Ei | Ei | aT - aktiivne tarbevaru | 44 | tuh m³ | 31.12.2024 |
| 12 plokk | täiteliiv | Liiv, täitepinnas | Ei | Jah | aT - aktiivne tarbevaru | 297 | tuh m³ | 31.12.2024 |

Tegevusala andmed

| Maavara | Kehtiv alates aasta | Kehtiv kuni aasta | Aastane tootmiskaht | | | | Kaevandataav varu | |
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|--|--------|-------------------|--------|
| | | | Maksimaalne | Maksimaalne aastamäär keskkonnanõuete täitmiseks | | Ühik | Kogus | Ühik |
| Liiv, täitepinnas | 2025 | 2039 | | | | tuh m³ | 205 | tuh m³ |

Mäeeraldise KOV jaotus

| Maavara | Kehtiv alates aasta | Kehtiv kuni aasta | KOV-id | | | | |
|-------------------|---------------------|-------------------|----------|-------------|------------------|----------------------------|--------------------|
| | | | KOV EHAK | KOV nimetus | KOV pindala (ha) | KOV pindala eraldisel (ha) | Pinna proportsioon |
| Liiv, täitepinnas | 2025 | 2039 | 0557 | Otepää vald | | | |

Geoloogilised uuringud

| | |
|---|--|
| Geoloogilise uuringu aruande nimetus | Miti (Mitiküla, Palupera) kruusamaardla plokkide 10, 11 ja 12 tarbevaru ümberhindamine (varu seisuga 01.04.2024) |
| Geoloogiafondi number | EGF 9878 |
| Maavaravaru arvele võtmise otsuse number | Maa-ameti peadirektori korraldus nr 1-17/24/1371 |
| Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev | 21.06.2024 |

Kõrvaltingimused

- Jäätmete ladustamine ja ladestamine karjääris keelatud. Seadmete ja masinate tankimine ning remont peab toimuma mäeeraldise teenindusmaal, selleks ettenähtud kohas kus on tagatud kõik vajalikud ohutusmeetmed.
- Karjääris töö toimumise ajal kasta karjääris kaevise transportimisel ja killustiku tootmisel kasutatavaid teid. Töötamisel sademetevaesel perioodil, kui ööpäeva keskmine välistemperatuur on üle +5 °C, tuleb teha pidevat tolmutõrjet.
- Rajada mäeeraldise teenindusmaale veeseire kaev. Veetaset mõõta tihedusega 1 kord kvartalis. Mõõtetulemused esitada Otepää Vallavalitsusele ja Keskkonnaametile e-posti teel.
- Kui kaevandamise tõttu vesi lähimatest kaevudest kaob, tuleb kaevandamisloa omanikul tagada kvaliteetne joogi- ja tarbevesi kas vana salvkaevu süvendamise või uue salv- või puurkaevu rajamise teel.
- Kaevandamistööd ning võimalikud purustus- ja transporditööd korraldada tööpäeviti 7-19 kui Otepää Vallavalitsusega ei ole kokku lepitud teisiti. Kaevandamistööde alustamisest teavitada Otepää ja Elva Vallavalitsust.

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Kaevandatud maa kasutamise otstarve | Veekogu |
|-------------------------------------|---------|

Loa lisad

| Nimetus | Manus | Lisatakse digidoci |
|-------------------------------------|---|--------------------|
| Palupera III mäeeraldise plan | Lisa 1: PALUPERA III KRUUSAKARJÄÄRI MÄEERALDISE PLAAN.pdf | Jah |
| Palupera III lõbilõiked | Lisa 2: PALUPERA III KRUUSAKARJÄÄRI MÄEERALDISE GEOLOOGILINE LÄBILÕIGE I-I'.pdf | Jah |
| Palupera III korraastatud maa plaan | Lisa 3: PALUPERA III KRUUSAKARJÄÄRI MÄEERALDISE KORRAASTATUD MAA PLAAN.pdf | Jah |