

Geoloogilise uuringu luba

|        |             |
|--------|-------------|
| Loa nr | L.MU/519381 |
|--------|-------------|

Loa omaja andmed

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Ärinimi / Nimi           | Sokkel Karjäärid OÜ                           |
| Registrikood / Isikukood | 16392048                                      |
| Postiaadress             | Kuivati, Lipa küla, Rapla vald, Rapla maakond |

Tööde teostaja andmed

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Ärinimi / Nimi           | Sokkel Karjäärid OÜ                           |
| Registrikood / Isikukood | 16392048                                      |
| Postiaadress             | Kuivati, Lipa küla, Rapla vald, Rapla maakond |

Uuringuruumi andmed

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Nimetus  | Jädivere uuringuruum     |
| Tüüp   | Maismaa                  |
| Veekogu liik                                   |                          |
| Uuringuruumi ja selle teenindusala pindala, ha | 155.98                   |
| Uuringuala ruumikuju                           | Ruumikuju: 2 lahustükki. |

Uuringuruumil paiknevad kohalikud omavalitsused

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Kohaliku omavalitsuse EHAK | Kohaliku omavalitsuse nimetus |
| 0502                       | Märjamaa vald                 |

Maardlad ja maavarad

|                               |             |   |   |                           |
|-------------------------------|-------------|---|---|---------------------------|
| Maardla nimetus               |             |   |   |                           |
| Maardla osa nimetus           |             |   |   |                           |
| Maardla registrikaardi number |             |   |   |                           |
| Maavara                       | Muu maavara | Uuritava maavara võimalikud kasutusvaldkonnad | Hinnanguline maavara kogus, arvestades kaevandamiskadusid | Hinnangulise maavara ühik |
| Liiv, ehitusliiv              |             | Teedeehitus, üldehitus                        | 375   | tuh m³                    |

Uuringu/uurimistöö iseloom ja maht

|   |  |
|---|--|
| Maavara uuringu eesmärk                 | Tarbevaru uuring                                       |
| Uurimissügavus, m                       | 15   |
| Puuraukude arv                          | 106  |
| Uuringukaevetöönte arv                  | 106  |
| Hüdrogeoloogilised katsetööd            | Veetaseme mõõtmine                                     |
| Muu hüdrogeoloogiline katsetöö          |  |
| Geofüüsikalised tööd: elektrometria, km |  |
| Geofüüsikalised tööd: gravimeetria, km  |  |
| Muud sihtotstarbelised tööd             | Laboratoorsed uuringud, topo-geodeetiline mõõdistamine |
| Kas tekib jäätmeid                      | Ei   |
| Ajutiste ehitiste loetelu               |  |

Loa andja

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Asutuse nimi         | Keskkonnaamet            |
| Asutuse registrikood | 70008658                 |
| Asutuse aadress      | Roheline 64, 80010 Pärnu |

Loa kehtivuse periood

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Loa versiooni kehtima hakkamise kp | 16.10.2023 |
| Lõppemise kp                       | 16.10.2028 |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Täiendavad tingimused | <p>1. Uuringu läbiviijal tuleb teavitada e-posti teel RMK Raplamaa metsaülemat välitööde läbiviimisest vähemalt 10 kalendripäeva ette.</p> <p>2. Kui geoloogilise uuringu raames on vaja teha raiet, tuleb sellest teatada riigimetsa majandajale, kes sõlmib geoloogilise uuringu tegijaga kasvava metsa raadamiseks töövõtulepingu või raieõiguse omandamiseks kasvava metsa raieõiguse võõrandamise lepingu.</p> <p>3. Kui uuringute läbiviimise käigus muudetakse veerežiimi nii, et olemasolevatel hoonestatud kinnistutel, mis jäävad kuni 800 m kaugusele rajatavatest puuraukudest tekivad olemasolevates kaevudes veeprobleemid, siis uuringu läbiviija tasub ise uute puurkaevude rajamise eest või korraldab ise uute puurkaevude rajamise.</p> <p>4. Võimaliku tulevase kaevandamisloa puhul arvestada, et materjali väljavedu alalt toimuks uuringuala põhjaküljes asuva Märjamaa vallale kuuluva Seljakalda tee kaudu, mida on vaja rekonstrueerida kaevandamisloa omaniku poolt.</p> <p>5. Väljaveo tee äärde jäävate elamute juures tuleb kaevandamisloa omanikel rajada tolmuva teekate.</p> |
|-----------------------|---|